



S004P01F2I0D

Číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0454/150/2

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU PASTELKY V HODONÍNĚ,
SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost pro PASTELKY V HODONÍNĚ

U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

Hrušecká stavební spol. s r.o.: 25585142

SBD, spol. s r.o.: 26967731

Hrušecká stavební spol. s r.o.: CZ25585142

SBD, spol. s r.o.: CZ26967731

Oberbank AG, č. účtu 2071150937/8040

Ing. Vladimírem Kubíkem - oprávněným zástupcem

společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v x oddíl x, vložka x

/dále jen **Zhotovitel**/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2021/0454/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 6., odst. 6.3. Smlouvy dohodly na rozdělení položkového rozpočtu na uznatelné a neuznatelné výdaje stavby.
- 2.2. **Položkový rozpočet**, který je přílohou č.1 SOD byl z důvodu jednoduššího vykazování a kontroly fakturace **rozdělen na uznatelné a neuznatelné položky**. Tato úprava byla provedena bez vlivu na změnu cen položek rozpočtu. Smluvní cena uvedená v článku 6., odst. 6.2., zůstává beze změn. Rozdělený rozpočet je přílohou č.1 tohoto dodatku.
- 2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 28.6.2022, usnesení č.6071

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet rozdělený na uznatelné a neuznatelné položky

V Hodoníně, dne 21.7.2022

Objednatel

.....
s

V Hruškách dne 15.7.2022

Zhotovitel

.....
Ing. Vladimír Kubík
Hrušecká stavební spol. s r.o.

.....
Pavol Dvorský
SBD, spol. s r.o.



S004P01F210D

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21202 SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove_DPH
 69501 Hodonín

Zhotovitel: Společnost pro PASTELKY V HODONÍNĚ IČO: [REDACTED]
 U zbrojnice 588 DIČ: [REDACTED]
 69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			27 302 222,86
PSV			31 190 108,77
MON			1 340 066,47
Vedlejší náklady			1 234 777,45
Ostatní náklady			571 085,32
Celkem			61 638 260,87


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	61 638 260,87 CZK
Snížená DPH	15 %	9 245 739,13 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH**70 884 000,00 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za obje

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
A+B	Bytový dům sekce A+B	23 036 191,85	0,00	3 455 428,78	26 491 620,63	37
A+B-00	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné	380 391,58	0,00	57 058,74	437 450,32	1
A+B-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné	15 127 957,92	0,00	2 269 193,69	17 397 151,61	25
A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné	6 302 136,16	0,00	945 320,42	7 247 456,58	10
A+B-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné	406 913,00	0,00	61 036,95	467 949,95	1
A+B-NEUZ	Neuznatelné A+B	818 793,19	0,00	122 818,98	941 612,17	1
C+D	Bytový dům sekce C+D	25 952 978,64	0,00	3 892 946,80	29 845 925,44	42
C+D-00	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné	111 528,32	0,00	16 729,25	128 257,57	0
C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné	17 368 289,11	0,00	2 605 243,37	19 973 532,48	28
C+D-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné	6 558 223,66	0,00	983 733,55	7 541 957,21	11
C+D-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné	370 447,00	0,00	55 567,05	426 014,05	1
C+D-NEUZ	Neuznatelné C+D	1 544 490,55	0,00	231 673,58	1 776 164,13	3
E	Bytový dům sekce E	12 649 090,38	0,00	1 897 363,56	14 546 453,94	21
E-00	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné	111 528,42	0,00	16 729,26	128 257,68	0
E-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné	7 916 370,26	0,00	1 187 455,54	9 103 825,80	13
E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné	3 596 058,94	0,00	539 408,84	4 135 467,78	6
E-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné	231 094,00	0,00	34 664,10	265 758,10	0
E-NEUZ	Neuznatelné E	794 038,76	0,00	119 105,81	913 144,57	1
Celkem za stavbu		61 638 260,87	0,00	9 245 739,13	70 884 000,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			288 316,19	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 330,81	0
21	Úprava podlží a základ.spáry	HSV			392 376,88	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			291 886,66	0

4	Vodorovné konstrukce	HSV			130 681,24	0
5	Komunikace	HSV			97 410,48	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			272 278,62	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			388 615,85	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 144 342,02	15
622	Úpravy povrchů vnější - ETICS	HSV			5 329 053,47	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 267 648,22	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 763 834,20	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 103 113,51	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 542 813,87	4
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			54 827,76	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 470 397,20	2
EVS-MAT	EVS - elektronický vstupní systém	HSV			19 724,77	0
EVS-MONT	EVS - elektronický vstupní systém	HSV			15 323,15	0
Hrom-DEM	Hromosvod	HSV			22 249,92	0
Hrom-MAT	Hromosvod	HSV			43 011,57	0
Hrom-MONT	Hromosvod	HSV			63 220,37	0
ON-EVS	EVS - elektronický vstupní systém	HSV			963,94	0
ON-SILNO	Zařízení silnoproudu	HSV			8 616,66	0
ON-VODAF	Zařízení fy Vodafone	HSV			6 303,40	0
SILNO-DEM	Zařízení silnoproudu	HSV			28 607,04	0

SILNO-MAT	Zařízení silnoproudu	HSV			25 411,17	0
SILNO-MONT	Zařízení silnoproudu	HSV			69 431,41	0
SILNO-ZEM	Zařízení silnoproudu	HSV			6 737,24	0
VODAF-MAT	Zařízení fy Vodafone	HSV			2 021,12	0
VODAF-MONT	Zařízení fy Vodafone	HSV			4 833,52	0
711	Izolace proti vodě	PSV			504 028,08	1
712	Povlakové krytiny	PSV			1 708 841,68	3
713	Izolace tepelné	PSV			3 108 306,56	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			56 025,82	0
728	Vzduchotechnika	PSV			109 048,20	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 257 176,08	4
762	Konstrukce tesařské-viz výpis prvků	PSV			691 653,54	1
763	Dřevostavby	PSV			957 480,73	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			17 741,71	0
764	Konstrukce klempířské-viz výpis prvků	PSV			3 201 083,60	5
765	Krytiny tvrdé	PSV			2 529 033,24	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			596 644,22	1
766	Konstrukce truhlářské-viz výpis prvků	PSV			1 254 338,67	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 783 528,40	8
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			8 990 420,38	15
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			38 442,53	0

781	Obklady keramické	PSV			130 598,39	0
783	Nátěry	PSV			83 231,09	0
784	Malby	PSV			144 242,46	0
M01	Hromosvod - Materiál elektromontážní	PSV			18 905,77	0
M03	EVS - elektronický vstupní systém - Materiál elektromontážní	PSV			9 337,62	0
728	Vzduchotechnika	MON			377 588,99	1
728	VZT	MON			343 887,00	1
M01	Hromosvod - Materiál elektromontážní	MON			35 892,64	0
M02	Silnoproud - Materiál elektromontážní	MON			52 470,83	0
M03	EVS - elektronický vstupní systém - Materiál elektromontážní	MON			21 402,61	0
M04	Zařízení fy Vodafone - Materiál elektromontážní	MON			1 933,37	0
M05	Bytové venkovní KJ - Materiál elektromontážní	MON			4 058,80	0
M05	Hromosvod - Materiál zemní+stavební	MON			100,78	0
M06	Hromosvod - Elektromontáže	MON			40 705,39	0
M06	Hromosvod - Materiál zemní+stavební	MON			192,40	0
M07	Hromosvod - Elektromontáže	MON			72 367,63	0
M07	Silnoproud - Elektromontáže	MON			31 704,82	0
M08	EVS - elektronický vstupní systém - Elektromontáže	MON			20 821,84	0
M08	Silnoproud - Elektromontáže	MON			66 845,12	0
M09	EVS - elektronický vstupní systém - Elektromontáže	MON			19 734,61	0
M09	Zařízení fy Vodafone - Elektromontáže	MON			7 983,24	0

M10	Hromosvod - Demontáže	MON			13 244,75	0
M10	Zařízení fy Vodafone - Elektromontáže	MON			2 401,80	0
M11	Bytové venkovní KJ - Elektromontáže	MON			16 145,84	0
M11	Silnoproud - Demontáže	MON			19 394,96	0
M12	EVS - elektronický vstupní systém - Demontáže	MON			2 915,68	0
M12	Hromosvod - Demontáže	MON			34 942,08	0
M13	Hromosvod - Zemní práce	MON			15 319,92	0
M13	Silnoproud - Demontáže	MON			22 351,42	0
M14	EVS - elektronický vstupní systém - Demontáže	MON			3 644,65	0
M14	Silnoproud - Ostatní náklady	MON			5 409,18	0
M15	Bytové venkovní KJ - Demontáže	MON			5 831,44	0
M15	EVS-elektronický vst - Ostatní náklady	MON			497,90	0
M16	Hromosvod - Zemní práce	MON			34 912,08	0
M16	Zařízení fy Vodafone - Ostatní náklady	MON			4 851,50	0
M17	Silnoproud - Ostatní náklady	MON			1 292,56	0
M18	EVS - elektronický vstupní systém - Ostatní náklady	MON			1 726,72	0
M19	Zařízení fy Vodafone - Ostatní náklady	MON			3 502,20	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			53 991,72	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 443 840,60	2
VN	Vedlejší náklady	VN			1 234 777,45	2
ON	Ostatní a Vedlejší náklady	ON			45 164,85	0

ON	Ostatní náklady	ON			525 920,47	1
Cena celkem					61 638 260,87	100

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-00	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				380 391,58
1	VN02	Vedlejší náklady: zkoušky a revize	Soubor	1,00000		
2	VN03	Vedlejší náklady: mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		
3	VN04	Vedlejší náklady: dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		

Celkem						380 391,58
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						79 850,26
1	113106121	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových,	m2	50,84500		
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	37,44600		
3	122201409	Příplatek za lepivost-výkopávky v hor.3	m3	37,44600		
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	2,24000		
5	113152111	Odstranění podkladu z kameniva těžného	m3	8,92350		
6	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	44,12950		
7	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	44,12950		
8	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	44,12950		
9	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	12,00000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						4 330,81
10	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	0,72000		
11	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,02310		
12	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,08000		
13	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,08000		
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						152 457,52
14	8948450A0	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM	KUS	24,00000		
15	212810010	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm	m	79,30000		
16	PC	Zaústění dren.potrubí do stáv.kanalizace	ks	8,00000		
17	451315111	Podkladní vrstva z betonu prostého do 10cm	m2	64,71500		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						70 798,01
18	3301	Detail v místě přičky a kleštin pro zamezení šíření hluku	m	30,53000		
19	9541122049R00	Obklad ocel.sloupů 3str., 2x cetris tl.12,5 mm - 1NP vstupy	m	6,00000		
20	330311810	Beton sloupů a pilířů prostý C 20/25	m3	0,37500		
21	331361821	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	0,02640		
22	311112030	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm bez dodávky tvárnice a betonu	m2	1,80000		
23	5951339409R	Tvarovka sloupová 300x300 mm přírodní	kus	24,00000		
24	342266999RA1	Obklad stěn soklu cemetovláknitou deskou na ocelovou konstrukci tl. 12,5 mm 2x,vč. profilů větrací., mřížky, dle PD	m2	15,80000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						97 633,61
25	4173213159R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 - dobetonávky	m3	2,51760		
26	4124019659R00	Příplatek za práci v omez. prostoru - dobetonávky	m2	25,17600		
27	430321314	Beton schodišťových konstrukcí a podest vstupů železový C 20/25	m3	8,11250		
28	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	0,07420		
29	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	9,76000		
30	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	9,76000		
31	6124019199R00	Příplatek za zahlázení povrchu, vč. česání betonu	m2	22,27500		
32	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,22500		
33	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,11730		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	41735111599R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení ,	m2	21,02400		
35	41735111699R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění ,	m2	21,02400		
Díl: 5 Komunikace						23 459,97
36	451571222	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 15 cm	m2	67,73500		
37	916581112	Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného	m	84,45000		
38	28324467	obrubník zahradní materiál plast; neviditelný; l = 1000,0 mm; h = 60,0 mm; tl = 4 mm; barva černá	kus	92,89500		
39	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	12,00000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						251 061,78
40	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	347,51000		
41	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	228,84800		
42	610991004	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm	m	579,93000		
43	631312141	Doplnění parapetů betonem	m3	3,91960		
44	417351115	Bednění parapetů - zřízení	m2	19,59800		
45	417351116	Bednění parapetů - odstranění	m2	19,59800		
46	622401904	Příplatek za zaoblení omítky stěn, ocelí hlazené	m2	7,68000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						5 348 538,02
47	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	347,51000		
48	622300141	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	560,57628		
49	622300131	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	560,57628		
50	622323041	Penetrace podkladu	m2	1 868,58760		
51	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 868,58760		
52	622422321	Oprava vnějších omítek tl, do 30 %	m2	1 868,58760		
53	622319522	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, lambda = 0,034 W/mK	m2	72,18000		
54	6223195209RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, lambda = 0,034 W/mK	m2	14,15000		
55	622319512	Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ lambda = 0,034 W/mK	m2	72,18000		
56	622319510	Izolace suterénu XPS tl. 50 mm, bez PÚ lambda = 0,034 W/mK	m2	14,15000		
57	622391881	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem	m2	142,66000		
58	622319553	Zatepl.sys., ostění, XPS 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, lambda = 0,034 W/mK	m2	16,99000		
59	622319563	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm lambda = 0,034 W/mK	m2	9,55000		
60	602015187	Stěrka na stěnách silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	245,35000		
61	783897122	Nátěr vodoodpudivý impregnace 1x	m2	102,13000		
62	622319832	Zatepl. fasáda,min.desky PV 100 mm, lambda = 0.039 W/mK s omítkou silikon, zrna 1,5 mm	m2	1 346,04000		
63	622319830	Zatepl. fasáda,min.desky PV 50 mm, lambda = 0,039 W/mK s omítkou silikon, zrna 1,5 mm	m2	423,18000		
64	622391001	Příplatek-mtž KZS podhledu izolant,tenkovrst.om.	m2	216,45000		
65	622319450	Povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou silikon, zrna 1.5 mm	m2	86,58000		
66	622401904	Příplatek za zaoblení omítky stěn, ocelí hlazené	m2	2,30400		
67	622391121	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	1 868,58760		
68	622319012	Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm	m	82,50000		
69	622319011	Soklová lišta hliník KZS tl. 50 mm	m	19,20000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	622421494	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	195,90000		
71	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	579,93000		
72	622481291	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky	m	727,46000		
73	55392550	Roh kombi Al 2,5 m 100x100 mm	m	800,20600		
74	622421491	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	432,43000		
75	713111127	Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky	m2	9,92000		
76	63140157	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 120 mm 2x - křížem	m2	21,82000		
77	621481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	135,02000		
78	713131151	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m boční stěny vikýře	m2	47,20000		
79	2837550	Deska izolační fasádní 1200x400x160mm, lambda 0,022 W/mK fenolická pěna se skelnou tkaninou, boční	m2	51,92000		
80	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, boční,	m2	159,96000		
81	622412323	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , silikonový voděodpudivý	m2	93,36000		
82	622319xxxRV1	Zateplovací systém , balkonový schodek , XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	ks	34,00000		

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 417 621,41

83	632479521	Spojovací můstek - nástřik PCI Nanocrete AP	m2	140,78000		
84	632419230	Samonivel.podlah.hmota tl.30mm do spádu	m2	140,78000		
85	632922952	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast. výškové stavitelné podstavce 35-55 mm	m2	140,78000		
86	592468030	Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká	m2	161,89700		

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 917 324,60

87	941941042	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 450,00000		
88	941941292	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc,	m2	9 800,00000		
89	941941842	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 450,00000		
90	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	450,00000		
91	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 450,00000		
92	944944031	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z., umělých vláken	m2	9 800,00000		
93	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 450,00000		
94	9401	Montáž+demontáž pomocného lešení na střeše pro KZS nebo zdvižná plošina, včetně případného rozebrání	m	40,00000		
95	944945012	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	8,00000		
96	944945192	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	8,00000		
97	944945812	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	8,00000		

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 328 575,31

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah., dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	144,00000		
99	952901110	Čištění mytím ploch oken a dveří	m2	695,02000		
100	953945111	Ochranné prvky proti plectvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka 170-210 mm,	m	9,20000		
101	953945223	Ochranné prvky proti plectvu síťový systém velikost oka 40x40 mm, nerezové kotvy	m2	69,00000		
102	954312201	Opláštění z SDK, 2.str., do 500x500 mm, RB tl. 12,5 mm VZT	m	33,00000		
103	95D3	Vytvoření vzletového otvoru a dělicích přepážek v římsách pro hnízdění rorýsů	kus	10,00000		
104	95D3.2	D+M samostatných umělých hnízd pro jiřičky	kus	4,00000		
105	PCb10a+n10a	Dem+mont střešních prvků dle popisu b10a+n10a	kpl	1,00000		
106	954312209R00	Opláštění z SDK, střešních oken, ostění, RF tl. 12,5 mm	m	24,00000		
107	95 01 R 01	Dremontáž + zpětná montáž parabol TV	ks	2,00000		
108	95 01 R 02	Cementotřísk desky bez povrchové úpravy v místě ploché střechy podokapní hrana středové sedlové,, střechy	m	18,00000		
109	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce (demontáž a montáž ost. konstrukcí, práce na skrytých konstr.)	h	200,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						389 737,52
110	622901110	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch	m2	95,78000		
111	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou	m3	3,22000		
112	968096002	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	202,80000		
113	970031160	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	14,00000		
114	976071111	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	77,44000		
115	978015241	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	1 868,58760		
116	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	95,78000		
117	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	8,62000		
118	965081712	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, pl. do 1 m2	m2	116,04000		
119	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	4,47000		
120	965081813	Bourání dlažeb , nad 1 m2 ručně, dlaždice betonové na MC venkovní 1PP	m2	14,30000		
121	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových, vč. rampy venkovní 1PP, vč. vstupů 1NP	m	27,20000		
122	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen venkovní 1PP + podesty vstupů 1NP	m2	21,26000		
123	967031132	Přísekání rovných ostění a parapetů	m2	269,92000		
124	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken	m2	326,39000		
125	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	21,12000		
126	113106121	Rozbrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových,	m2	41,60000		
127	PC N12	Demontáž stříšky nad vstupem dle popisu b12	kpl	2,00000		
128	900	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	40,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
129	965041431	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	3,57000		
130	1131521119R00	Odstranění vrstvy z kameniva těženeho	m3	1,19000		
131	963016111	DMTZ SDK, kovová kce., 1xoplášř.12,5 mm	m2	14,40000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						522 066,81
132	999281211AS	Přesun hmot, opravy vněj. plášřů výšky do 25 m	t	272,35706		
133	171156621200	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 40 (T815)	Sh	80,00000		
134	180256340300	Výtah stavební osob.- nákladní NOV 1000 2C DUO	Sh	960,00000		
Díl: 711 Izolace proti vodě						188 646,37
135	711170201	Odstr.izolace proti vlhkosti svislá fólie,volně	m2	51,50000		
136	712378005	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	113,30000		
137	211010001	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6 včetně dodávky hmoždinky	kus	515,00000		
138	30985080	Vrut FN 4,8 x 50 mm	1000 ks	0,50800		
139	711171559	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, včetně fólie PVC	m2	12,00000		
140	711191272	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	95,78000		
141	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	95,78000		
142	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty ,plechová pozink + lak	m	113,30000		
143	711RX	Svislý polymercementový hydroizolační systém:, penetrace+adhézní mústek+plošné vyrovnání+svislá,	m2	95,78000		
144	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 800,00000		
Díl: 712 Povlakové krytiny						497,66
145	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	23,80000		
Díl: 713 Izolace tepelné						250 479,78
146	713102111	Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm	m2	33,64000		
147	713111125	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	234,64000		
148	63141544	Deska kamenná vlna CLT 100x200x1000 mm s jednostranným sílkátovým nástřikem, zkosené hrany	m2	269,83600		
149	622300172	Těsnění napojovacích spár tmelem, stěna/strop bez dodávky tmeleu	m	357,82000		
150	23153411.A	Tmel akryl kartuše 310 ml	kus	60,00000		
151	3300X	Úprava před tepelným mostem ocelových prvků	kus	5,00000		
152	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	2 410,00000		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						34 478,04
153	721242805	Demontáž lapače sřešních splavenin DN 150	kus	8,00000		
154	721242110	Lapač sřešních splavenin zápachová klapka, koš na listí,	kus	8,00000		
155	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi napojení stř. lapačů	m	8,00000		
156	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	332,00000		
Díl: 728 Vzduchotechnika						68 749,88
157	728415811	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	60,00000		
158	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	60,00000		
159	28651078	Mřížka větrací PVC bílá 150x150,200x200, sířka + žaluzie	kus	60,00000		
160	728 01R	Demontá + zpětná montáž klíma jednotek	ks	3,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
161	998728203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	638,00000		
Díl: 763 Dřevostavby						178 069,76
162	766427112	Podkladový rošt pro obložení podhledů,	m	247,50000		
163	55360001	Plechový profil pozink	m	272,25000		
164	763615131	M.obložení podhledů, desky do tl.18 mm,na sraz,šroub	m2	82,50000		
165	59590737	Deska cementotřísková tl. 12 mm	m2	99,00000		
166	763613231	M.základu stropů z desek nad tl.18 mm,sraz,šroub. stříšky	m2	39,90000		
167	606233571	Překližka vodovzd. bříza multi tl. 27 mm j. BB/CP 19 vrstev. 2500x1250 mm, stříška	m2	43,89000		
168	766427112xrR00	Podkladový rošt pro položení základu stříšek	m	125,60000		
169	60515801	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 40x60 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	0,36173		
170	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 605,00000		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						10 927,84
171	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	195,98000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						250 594,69
172	766_T03	T03 - D+M Vnitřní vyrovnávací stupeň 120x300x900, parametry dle PD	kus	26,00000		
173	766_T04	T04 - D+M Vnitřní vyrovnávací stupně 2x135x250x900, parametry dle PD	kus	8,00000		
174	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	2 415,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 843 909,03
175	953981103	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdíva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou, kotvu	kus	202,00000		
176	953981102	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	82,00000		
177	767_Z01	Z01 - D+M Hliníkové vstupní dveře 2400x2700, specifikace dle PD	kus	2,00000		
178	767_Z02	Z02 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1700x2400, specifikace dle PD	kus	2,00000		
179	767_Z03	Z03 - D+M Ochranná mříž 1500x600, specifikace dle PD	kg	32,84000		
180	767_Z04	Z04 - D+M Ochranná mříž 1800x600, specifikace dle PD	kg	41,20000		
181	767_Z05	Z05 - D+M Ochranná mříž 2000x600, specifikace dle PD	kg	22,58000		
182	767_Z06	Z06 - D+M Ochranná mříž 2400x600, specifikace dle PD	kg	52,60000		
183	767_Z10	Z10 - D+M Modulová schránka úkosová 390x690x143mm, specifikace dle PD	kus	6,00000		
184	767_ZA01	ZA01 - D+M Zábradlí obloukové (6 kusů), specifikace dle PD	kg	648,60000		
185	767_ZA02	ZA02 - D+M Zábradlí rovné (2 kusy), specifikace dle PD	kg	185,20000		
186	767_ZA03	ZA03 - D+M Zábradlí ploché střechy rovné (2 kusy), specifikace dle PD	kg	187,00000		
187	767_ZA04	ZA04 - D+M Zábradlí terasy rovné (2 kusy), specifikace dle PD	kg	213,60000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
188	767_ZA05	ZA05 - D+M Zábradlí balkon rohový (2 kusy), specifikace dle PD	kg	294,80000		
189	767_ZA06	ZA06 - D+M Zábradlí u vstupu (2 kusy), specifikace dle PD	kg	112,20000		
190	767_ZA07	ZA07 - D+M Zábradlí tvaru U (2 kusy), specifikace dle PD	kg	619,12000		
191	767_ZA08.1	ZA08.1 - D+M Zábradlí, madlo a oplocení sjezdu do 1.PP, specifikace dle PD	kg	575,86000		
192	767_ZA08.2	ZA08.2 - D+M Dveřní branka ke í sjezdu do 1.PP, specifikace dle PD	kg	98,22000		
193	767_ZA09	ZA09 - D+M Zastřešení sjezdu do 1.PP (2 kusy), specifikace dle PD	kg	504,84000		
194	767_ZA10	ZA10 - D+M Zastřešení balkonů dvorní trakt (2 kusy), specifikace dle PD	kg	465,20000		
195	767_11	11 - D+M Zastřešení vstupu sekce A (1 kus): ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy, specifikace dle , PD	kg	195,20000		
196	767_12	12 - D+M Zastřešení vstupu sekce B (1 kus): ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy, specifikace dle , PD	kg	195,20000		
197	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	15 000,00000		
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						3 193 260,15
198	766_P01	P01 - D+M výplně otvorů plastové 900x600, vč. vnitřního parapetu , parametry dle PD	kus	8,00000		
199	766_P02	P02 - D+M výplně otvorů plastové 1500x600, vč. vnitřního a venkovního parapetu, parametry dle PD	kus	2,00000		
200	766_P03	P03 - D+M výplně otvorů plastové 1800x600, vč. vnitřního a venkovního parapetu, parametry dle PD	kus	4,00000		
201	766_P04a	P04a - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního a venkovního parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
202	766_P04b	P04b - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního a venkovního parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
203	766_P05a	P05a - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního a venkovního parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
204	766_P05b	P05b - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního a venkovního parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
205	766_P06	P06 - D+M výplně otvorů plastové 2000x600, vč. vnitřního a venkovního parapetu, parametry dle PD	kus	4,00000		
206	766_P07	P07 - D+M výplně otvorů plastové 1500x1500, vč. vnitřního a venkovního parapetu parametry dle PD	kus	20,00000		
207	766_P08	P08 - D+M výplně otvorů plastové 1800x1500, vč. vnitřního a venkovního parapetu parametry dle PD	kus	24,00000		
208	766_P09	P09 - D+M výplně otvorů plastové 2400x1500, vč. vnitřního a venkovního parapetu parametry dle PD	kus	2,00000		
209	766_P10	P10 - D+M výplně otvorů plastové 2400x1500, vč. vnitřního a venkovního parapetu parametry dle PD	kus	2,00000		
210	766_P11	P11 - D+M výplně otvorů plastové 900x2050, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	4,00000		
211	766_P12	P12 - D+M výplně otvorů plastové 900x2050, 1500x1500, vč. vnějšího a vnitřního parapetu, vč. žaluzií , parametry dle PD	kus	15,00000		
212	766_P13	P13 - D+M výplně otvorů plastové 900x2050, 1500x1500, vč. vnějšího a vnitřního parapetu, vč. žaluzií , parametry dle PD	kus	15,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
213	766_P14	P14 - D+M výplně otvorů plastové 2000x1600, vč. vnitřních a venkovních parapetů vč. žaluzií,, parametry dle PD, sestava	kus	8,00000		
214	766_P15	P15 - D+M výplně otvorů plastové 2400x1500, vč. vnitřního a venkovního parapetu vč. žaluzií,, parametry dle PD	kus	10,00000		
215	283769934	Profil podkladní izol. PIR 60x200x1200 mm s vloženou PIR vložkou	kus	42,00000		
216	766694111	Montáž desek v 20 cm, dl. do 100 cm	kus	42,00000		
217	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	23 862,00000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						26 723,85
218	776975102	Škrabák 75x50 cm - Z/B	kus	4,00000		
219	597071102	Žlab odvodňovací 100, dl. 1000 mm, A15 stavební výška 110 mm, mústkový ocelový rošt - Z/7	kus	2,00000		
220	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	9,90000		
221	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	9,90000		
222	771475014	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	11,60000		
223	771479001	Řezání dlaždic keramických	m	11,60000		
224	59764210	Dlažba hladká protiskl.	m2	12,16800		
225	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	9,90000		
226	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	247,00000		
Díl: 781 Obklady keramické						98 087,48
227	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	16,43000		
228	781101142	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	16,43000		
229	781675116	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	10,06000		
230	59764210	Dlažba hladká protiskl.	m2	11,56900		
231	771479001	Řezání dlaždic keramických	m	60,84000		
232	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	115,12000		
233	55341820	Lišta ukončovací nerezová délka 2 m	kus	63,31600		
234	345232123	Stříška zidky ze zákrytových desek, šířka 510 mm	m	10,60000		
235	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	16,42700		
236	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	926,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						251 824,37
237	979086112B1	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	147,19943		
238	979011111B22	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	147,19943		
239	979011121N1	Příplatek za každé další podlaží	t	735,99715		
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						35 179,19
240	979081111ASDF	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	147,19943		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						93 074,20
241	979081121BN1	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 324,79488		
242	97908211111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	147,19943		
243	979082121N2	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	588,79772		
Celkem						15 127 957,92

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uzdatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						452 111,02
1	712300851R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólie PVC	m2	117,71100		
2	712300852R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z podkl. textile	m2	187,01100		
3	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm	m2	466,78060		
4	713164101R00	Odstranění parozábrany na šikmé střeše shora	m2	466,78060		
5	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	491,34800		
6	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	491,34800		
7	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí	m2	491,34800		
8	764311831R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	138,71000		
9	764321821R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	63,25000		
10	764321831R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	19,80000		
11	764322811R00	Demontáž okapnice podstřešní fólie, rš 200 mm, do 45°	m	103,51000		
12	764323820R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm,	m	26,62000		
13	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,	m	178,64000		
14	764331851R00	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	146,96000		
15	764334850R00	Demontáž lemování zdi na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,	m	21,56000		
16	764341842R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 150 do 200 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	8,00000		
17	764343812R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru do 300 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	6,00000		
18	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°	kus	165,00000		
19	764352801R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	95,70000		
20	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	48,62000		
21	764355811R00	Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	19,80000		
22	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	34,00000		
23	764391841R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	57,53000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uzdatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	764396811R00	Demontáž ostatních prvků střešních krycí dilatační lišty, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	42,68000		
25	764397830R00	Demontáž ostatních prvků střešních dírkované zastávky s okapovým plechem a podkladním pásem, rš do 330 mm, sklonu do 30°	m	115,94000		
26	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	2,96000		
27	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	5,28000		
28	764421830R00	Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm	m	26,62000		
29	764421870R00	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm	m	141,68000		
30	764430810R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm	m	28,60000		
31	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	28,60000		
32	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	60,83000		
33	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm	m	171,38000		
34	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 120 mm	m	41,80000		
35	765332810R00	Demontáž betonové krytiny na sucho, do sutí	m2	491,34800		
36	765338861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, na sucho, do sutí	m	51,15000		
37	765799301R00	Fólie parolésné, difúzní a vodotěsné demontáž	m	491,34800		
38	979011111R00221	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	68,68400		
39	979011121R00231	Příplatek za každé další podlaží	t	343,42000		
40	979011321	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za první podlaží nad základním, podlažím	kus	6,00000		
41	979011329R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáže a demontáže shozu další podlaží	kus	30,00000		
42	979011331	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	510,00000		
43	979011336	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	30,00000		
44	979081111R00241	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	68,68400		
45	979081121R00261	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	961,57600		
46	979082111R00271	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	68,68400		
47	979082121R00311	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	137,36800		
Díl: 712		Povlakové krytiny				746 249,91
48	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, . . bez dodávky fólie,	m2	73,98600		
49	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	26,40000		
50	Specifikace001	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke., kotvení, klasifikace B ROOF (I3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř3	m2	120,46320		
51	Specifikace002	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř3	kus	24,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	Specifikace003	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř3	kus	24,00000		
53	Specifikace004	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř3	kg	3,01153		
54	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicemi terčí, bez dodávky materiálu	kus	405,00000		
55	Specifikace005	Šroub do dřeva 5,0x30 z kalené uhlíkové oceli s atikorozií vrstvou + ocelová podložka s povrchovou,, úpravou aluzinek - Stř2	kus	405,00000		
56	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicemi pásy, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	171,60000		
57	Specifikace006	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	66,00000		
58	Specifikace007	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	39,60000		
59	Specifikace008	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	66,00000		
60	Specifikace009	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř3	kus	781,00000		
61	Specifikace010	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř3	kus	12,00000		
62	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	100,38600		
63	Specifikace011	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř3	m2	120,46320		
64	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	73,98600		
65	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	45,83700		
66	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	26,62000		
67	Specifikace012	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená skleněným roumem, určená k přitížení, , , odolná UV záření, barva světle šedá - Stř6	m2	55,00440		
68	Specifikace013	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,	m2	31,94400		
69	Specifikace014	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř4	kus	20,00000		
70	Specifikace015	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř4	kus	20,00000		
71	Specifikace016	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř4	kg	2,17800		
72	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicemi pásy, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	179,52000		
73	Specifikace017	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř4	m	59,84000		
74	Specifikace018	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř4	m	59,84000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
75	Specifikace019	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř4	m	59,84000		
76	Specifikace020	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř4	kus	817,00000		
77	Specifikace021	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř4	kus	13,00000		
78	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	72,45700		
79	Specifikace022	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř4	m2	86,94840		
80	712391172R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie	m2	72,45700		
81	Specifikace023	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř4	m2	86,94840		
82	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemí, termoplasty	m2	45,83700		
83	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	25,34400		
84	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	19,91000		
85	Specifikace024	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř5	m2	54,30480		
86	Specifikace025	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř5	kus	8,00000		
87	Specifikace026	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř5	kus	8,00000		
88	Specifikace027	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř5	kg	1,36400		
89	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími terči, bez dodávky materiálu	kus	138,00000		
90	Specifikace028	Šroub do betonu 6,3x75 z kalené uhlíkové oceli s atikorozní vrstvou + teleskopická hmoždinka střešní , , , kruhová z polypropylenu 135 mm - Stř5	kus	138,00000		
91	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	124,74000		
92	Specifikace029	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	41,58000		
93	Specifikace030	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	41,58000		
94	Specifikace031	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	41,58000		
95	Specifikace032	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř5	kus	568,00000		
96	Specifikace033	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř5	kus	8,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uzdatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	45,25400		
98	Specifikace034	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř5	m2	54,30480		
99	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	25,34400		
100	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	20,81200		
101	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	6,16000		
102	Specifikace035	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Bstř	m2	32,36640		
103	Specifikace036	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Bstř	kus	8,00000		
104	Specifikace037	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Bstř	kus	8,00000		
105	Specifikace038	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Bstř	kg	0,81400		
106	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími terčí, bez dodávky materiálu	kus	114,10000		
107	Specifikace039	Šroub do betonu 6,3x75 z kalené uhlíkové oceli s antikorozií vrstvou + teleskopická hmoždinka střešní , , kruhová z polypropylenu 35 mm - Bstř	kus	114,10000		
108	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	49,50000		
109	Specifikace040	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Bstř	m	16,50000		
110	Specifikace041	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Bstř	m	16,50000		
111	Specifikace042	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Bstř	m	16,50000		
112	Specifikace043	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Bstř	kus	226,00000		
113	Specifikace044	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Bstř	kus	3,00000		
114	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	26,97200		
115	Specifikace045	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Bstř	m2	32,36640		
116	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	20,81200		
117	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	43,91200		
118	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	13,20000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
119	Specifikace046	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,	m2	68,53440		
120	Specifikace047	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Vstř	kus	20,00000		
121	Specifikace048	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Vstř	kus	20,00000		
122	Specifikace049	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Vstř	kg	1,71600		
123	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími terči, bez dodávky materiálu	kus	240,00000		
124	Specifikace050	Šroub do dřeva 5,0x30 z kalené uhlíkové oceli s atikorozní vrstvou + ocelová podložka s povrchovou, úpravou aluzinek - Vstř	kus	240,00000		
125	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky, bez dodávky materiálu	m	125,40000		
126	Specifikace051	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Vstř	m	41,80000		
127	Specifikace052	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Vstř	m	41,80000		
128	Specifikace053	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Vstř	m	41,80000		
129	Specifikace054	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Vstř	kus	573,00000		
130	Specifikace055	Polyuretanový jednosložkový těsnicí tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Vstř	kus	9,00000		
131	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	57,11200		
132	Specifikace056	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Vstř	m2	68,53440		
133	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	43,91200		
134	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, . . , bez dodávky fólie,	m2	120,56000		
135	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	59,84000		
136	Specifikace057	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená skleněným roumem, určená k přitížení, . . , odolná UV záření, barva světle šedá - Pdl4	m2	144,67200		
137	Specifikace058	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke, . . , kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Pdl4	m2	71,80800		
138	Specifikace059	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Pdl4	kus	104,00000		
139	Specifikace060	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Pdl4	kus	104,00000		
140	Specifikace061	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Pdl4	kg	5,41200		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
141	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásky, úhelníky, bez dodávky materiálu	m	442,20000		
142	Specifikace062	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	206,80000		
143	Specifikace063	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	28,60000		
144	Specifikace064	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	206,80000		
145	Specifikace065	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Pdl4	kus	2 012,00000		
146	Specifikace066	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Pdl4	kus	40,00000		
147	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	180,40000		
148	Specifikace067	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Pdl4	m2	216,48000		
149	712391172R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie	m2	180,40000		
150	Specifikace068	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Pdl4	m2	216,48000		
151	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	120,56000		
152	712651111R00	Povlaková krytina střech nad 30°, samolepicím pásem - Stř3	m2	138,53268		
153	712851559R00	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2	47,82800		
154	Specifikace069	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 1,8 mm s nosnou vložkou z polyesterové,, rohože o plošné hmotnosti 120 g/m2 - Stř1	m2	217,36000		
155	712651111R00	Povlaková krytina střech nad 30°, samolepicím pásem - Stř3	m2	73,98600		
156	712851559R00	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2	26,40000		
157	Specifikace070	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 1,8 mm s nosnou vložkou z polyesterové,, rohože o plošné hmotnosti 120 g/m2 - Stř3	m2	116,44390		
158	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5 000,00000		
Díl: 713 Izolace tepelné						1 234 042,12
159	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	138,99600		
160	Specifikace071	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel tepelné,, vodivosti ? 0,039 W/mK - Stř1	m2	145,94580		
161	713131111R00	Montáž tepelné izolace stěn přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	46,31000		
162	Specifikace072	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 160 mm, pevnost v tlaku při 10% sítlačení 120,	m2	50,94100		
163	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	64,92200		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uzatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
164	Specifikace073	Univerzální desky z minerální písti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m ³ , součinitel tepelné,	m ²	71,41420		
165	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m ²	66,35200		
166	Specifikace074	Univerzální desky z minerální písti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m ³ , součinitel tepelné,	m ²	72,98720		
167	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m ²	298,76000		
168	Specifikace075	Desky z tužených minerálních vláken tl. 80 mm o pevnosti 70 kPa, součinitel tepelné vodivosti ? 0,,	m ²	313,69800		
169	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m ²	134,83800		
170	Specifikace076	Univerzální desky z minerální písti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m ³ , součinitel tepelné,	m ²	141,57990		
171	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m ²	73,98600		
172	Specifikace077	Univerzální desky z minerální písti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m ³ , součinitel tepelné,	m ²	77,68530		
173	713141124R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla	m ²	6,60000		
174	Specifikace078	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,037 W/mK - Stř4	m ²	7,26000		
175	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m ²	91,66000		
176	Specifikace079	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel,	m ²	50,41300		
177	Specifikace080	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel,	m ²	50,41300		
178	Specifikace081	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř4	kg	22,92400		
179	713141124R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla	m ²	7,04000		
180	Specifikace082	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,037 W/mK - Stř5	m ²	7,74400		
181	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m ²	50,68800		
182	Specifikace083	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel,	m ²	27,88500		
183	Specifikace084	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel,	m ²	27,88500		
184	Specifikace085	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř5	kg	6,33600		
185	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m ²	20,81200		
186	Specifikace086	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Bstř	m ²	22,89320		
187	Specifikace087	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Bstř	kg	5,20300		
188	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m ²	120,56000		
189	Specifikace088	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel,	m ²	132,61600		
190	Specifikace089	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Pdl4	kg	30,14000		
191	713164111R00	Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky	m ²	185,30600		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uzdatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
192	Specifikace090	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové,	m2	213,10190		
193	713164111R00	Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky	m2	173,75600		
194	Specifikace091	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové,	m2	199,81940		
195	713164111R00	Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky	m2	100,38600		
196	Specifikace092	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové,	m2	115,44390		
197	713164151R00	Montáž vzduchotěsnicí pásy parozábrany - Stř1 + Stř3	m	86,73500		
198	Specifikace093	Lepicí páska s akrylátovým lepidlem k vzduchotěsnému spojení, šířka 50 mm - Stř1 + Stř3	m	95,40850		
199	713 R-01	Opracování prostupů parozábrany na šikmé střeše	kus	40,00000		
200	Specifikace	Šířeší výlez pro neobývaný půdní prostor 45x73 cm s integrovaným hliníkovým lemováním	kus	14,40000		
201	713161702R00	Položení tepelně izolačních desek na krokve shora se slepením přesahů nakaširované fólie	m2	277,99200		
202	Specifikace094	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa	m2	291,89160		
203	713161702R00	Položení tepelně izolačních desek na krokve shora se slepením přesahů nakaširované fólie	m2	269,67600		
204	Specifikace095	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa	m2	283,15980		
205	713161702R00	Položení tepelně izolačních desek na krokve shora se slepením přesahů nakaširované fólie	m2	147,76049		
206	Specifikace096	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa	m2	155,14851		
207	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	8 400,00000		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						1 246 561,31
208	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotavních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	56,00000		
209	Specifikace097	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, závit.tyč M10, podložka, šroub M10	kus	56,00000		
210	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	411,62000		
211	Specifikace098	Hranol SM/JD do 20 cm, délka 300-600 cm	m3	4,12500		
212	762341210R00	Montáž bednění střeš rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	352,35200		
213	Specifikace099	Prkno SM/JD tl. 24 mm délka 400 cm - Stř0	m3	9,69100		
214	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	138,99600		
215	Specifikace100	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Stř1	m2	152,89560		
216	762341220R0012	střeš rovných z aglomer.desek šroubováním - Stř3, MStr2	m2	247,28000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
217	Specifikace101	Deska cementotřísková 1250x3350 mm tl. 24 mm - Str3	m2	164,32900		
218	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	134,83800		
219	Specifikace102	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Mstr2	m2	148,32180		
220	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	221,95800		
221	Specifikace103	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Stř3	m2	244,15380		
222	762342203R00	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm,	m2	491,34800		
223	Specifikace104	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř0	m3	5,36016		
224	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva	m2	352,35200		
225	Specifikace104	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř0	m3	1,18390		
226	762342252R00	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky 160 mm, z tuhé pěny (např. PIR), bez dodávky latí	m2	138,99600		
227	Specifikace105	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř1	m3	0,46703		
228	Specifikace106	Kotevní vrut 320x8 mm - Stř1	kus	552,00000		
229	762342252R00	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky 160 mm, z tuhé pěny (např. PIR), bez dodávky latí	m2	73,98600		
230	Specifikace107	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř3	m3	0,24859		
231	Specifikace108	Kotevní vrut 320x8 mm - Stř3	kus	336,00000		
232	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	32,49400		
233	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	13,20000		
234	Specifikace109	Dřevoštěpková OSB deska tl. 18 mm (2500x1250) mm - Stř3	m2	14,52000		
235	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	3,30000		
236	Specifikace110	Dřevoštěpková OSB deska tl. 18 mm (2500x1250) mm - Stř4	m2	3,63000		
237	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	3,52000		
238	Specifikace111	Dřevoštěpková OSB deska tl. 18 mm (2500x1250) mm - Stř5	m2	3,87200		
239	762451113R00	Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	11,22000		
240	Specifikace112	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Stř4	m2	12,34200		
241	762451113R00	Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	6,82000		
242	Specifikace113	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Bstř	m2	7,50200		
243	762451113R00	Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	25,38800		
244	Specifikace114	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Pdl4	m2	27,92680		
245	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	63,44800		
246	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	8 000,00000		

Díl: 764

Konstrukce klempířské-viz výpis prvků

1 400 241,99

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uzdatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
247	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	18,04000		
248	764923220R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/6	m	17,60000		
249	764812620R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	17,60000		
250	764933210R00	Krajová lemující lišta z poplastovaného plechu PVC vrstvou rš 200 mm K/5	m	7,04000		
251	764814910R00	Ostatní prvky ke střechám oplechování držáku lana bleskosvodu s podložkou o velikosti 250x250 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	7,04000		
252	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	4,00000		
253	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	8,80000		
254	764923220R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/6	m	9,02000		
255	764812620R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	9,02000		
256	764961210R001	Závětná lišta z poplastovaného plechu, rš 250 mm K/13	m	3,30000		
257	764812680RT2	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka + montáž lepením	m	0,66000		
258	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm segment K/30	m	50,82000		
259	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	50,82000		
260	764923210R00	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/13	m	50,82000		
261	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm segment K/30	m	37,40000		
262	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	37,40000		
263	764923210R00	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/13	m	37,40000		
264	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm segment K/30	m	11,22000		
265	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	11,22000		
266	764923210R00	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/13	m	11,22000		
267	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm segment K/30	m	6,82000		
268	764812670R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	6,82000		
269	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	6,82000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
270	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	2,00000		
271	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm segment K/30	m	6,82000		
272	764812670R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	6,82000		
273	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	6,82000		
274	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	2,00000		
275	764817160RT2	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka + montáž lepením	m	23,65000		
276	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	25,85000		
277	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm segment K/30	m	16,50000		
278	764812670R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	23,10000		
279	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	16,50000		
280	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	2,00000		
281	764923210R00	Perforovaná lišta z hliníkového plechu Al 50 mm K/13	m	16,50000		
282	764961210R001	Závětrná lišta z poplastovaného plechu , rš 250 mm K/13	m	6,60000		
283	764813150R00	Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	146,96000		
284	764814910R00	Ostatní prvky ke střechám oplechování držáku lana bleskosvodu s podložkou o velikosti 250x250 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	35,64000		
285	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	32,56000		
286	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	12,00000		
287	764812592R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 200 mm K/22	m	32,56000		
288	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm segment K/30	m	32,56000		
289	764817175R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka a montáž	m	8,58000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
290	764815503R00	Žlaby nástřešní, obly tvar včetně hladké masky nadřímsovým žlabům včetně rohů a čel, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž	m	19,80000		
291	764812140R00	Oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka a montáž	m	19,80000		
292	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	19,80000		
293	764812592R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 200 mm K/22	m	19,80000		
294	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	3,96000		
295	764814537R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž	m	47,63000		
296	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	28,60000		
297	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	4,00000		
298	764812592R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 200 mm K/22	m	28,60000		
299	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	34,98000		
300	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	8,00000		
301	764812615R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 150 mm, dodávka a montáž	m	34,98000		
302	764812592R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 200 mm K/22	m	22,55000		
303	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	39,82000		
304	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	118,80000		
305	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	41,80000		
306	764813125R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	7,92000		
307	764817168R00	Oplechování zdí (atík), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 680 mm, dodávka a montáž	m	28,60000		
308	764980220R00	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/27	m	28,60000		
309	764980205R00	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm K/27	m	28,60000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
310	764816160RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka a montáž	m	5,28000		
311	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm segment K/30	m	7,92000		
312	764933220R00	Lemování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/30	m	3,30000		
313	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	11,22000		
314	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm segment K/30	m	8,58000		
315	764933220R00	Lemování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/30	m	3,30000		
316	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	11,22000		
317	764816131RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 mm, dodávka a montáž	m	2,86000		
318	764421240R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm	m	42,24000		
319	764814140R00	Lemování trub na vlnité krytině, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr přes 150 do 200 mm, dodávka a montáž	kus	8,00000		
320	764814312R00	Lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů na vlnité krytině, sklon střechy od 30° do 45°, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 300 mm, dodávka a montáž	kus	6,00000		
321	998764203R00	Přesun frot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	9 300,00000		
Díl: 765 Krytiny tvrdé						902 706,53
322	765313121RS2	Krytina pálená střech složitých z tašek drážkových, , povrchová úprava engoba,	m2	491,34800		
323	765313134RS2	Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenačů engobovaných, s větracím pásem z hliníku	m	36,41000		
324	765313144RS2	Nároží z keramických hřebenačů na větrací pás hliníkový, engoba	m	14,74000		
325	765311713R0E	Ukončení hřebenače nároží k hřebenači drážkovému, engoba	kus	2,00000		
326	765313168R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, střešní lávka rošt 80 x 25 cm,	kus	3,00000		
327	765313175R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, hák protisněhový,	kus	1 180,00000		
328	765313181R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přifézání a uchycení tašek rovné,	m	238,94200		
329	765313184RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava engoba	kus	12,00000		
330	765313185RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro anténu, povrchová úprava engoba	kus	2,00000		
331	765313187R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá,	m	111,37500		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
332	765313188R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový.	m	111,37500		
333	765901001R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní montáž.	m2	353,35200		
334	Specifikace115	Difúzně propustná fólie tl. 0,48 mm na spodní straně z netkané polyesterové textilie a polymerní, vrstvy na lícové straně, plošná hmotnost 270 g/m2, ekvivalentní difúzní tčoušťka Sd 0,02 m	m2	424,02240		
335	765901311R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Doplnky pro fólie páska těsnící pod kontralatě š. 5 cm	m	565,33400		
336	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	5 700,00000		
						235 364,38
Díl: 766		Konstrukce truhlářské-viz výpis prvků				
337	766623043R00	Demontáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	4,00000		
338	766624043R00	Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm	kus	4,00000		
339	Specifikace116	Střešní okno kyvné 78x140 cm, bílé bezúdržbové s dřevěným jádrem, spodní ovládání klikou, součinitel , , prostupu tepla Uw 1,0 W/m2K, útlum hluku Rw 35 dB	kus	4,00000		
340	Specifikace117	Lemování oken 78x140 cm z hliníku pro samostatně osazená střešní okna v profilované střešní krytině	kus	4,00000		
341	766624047R00	Montáž střešních oken zateplovací sady	kus	4,00000		
342	Specifikace118	Zateplovací sada 78x140 cm pro střešní okna	kus	4,00000		
343	766624063R00	Montáž střešních oken lamelových žaluzií	kus	4,00000		
344	Specifikace119	Lamelová vnitřní žaluzie na manuální ovládání 78x140 cm Standard	kus	4,00000		
345	766624071R00	Montáž nadkrokevního dílce střešních oken	kus	4,00000		
346	Specifikace120	Okenní dílec pro střešní okna 78x140 cm pro nadkrokevní systémy	kus	4,00000		
347	766 R-01	Zpravení ostění, parapetu a nadpraží kolem střešního okna 78x140 cm z interiéru	kus	4,00000		
348	766624041R00	Montáž střešních oken rozměru 55/78 cm	kus	9,00000		
349	Specifikace	Střešní výlez pro neobývaný půdní prostor 45x73 cm s integrovaným hliníkovým lemováním	kus	9,00000		
350	766 R-02	Příplatek za úpravu otvírání z venčí	kus	8,00000		
351	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	1 800,00000		
						30 232,26
Díl: 783		Nátěry				
352	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a mýzu), dvojnásobné	m2	1 445,82760		
						54 626,64
Díl: ON		Ostatní náklady				
353	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	3,00000		
						6 302 136,16
Celkem						6 302 136,16

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-02.1	Stavební řešení - střecha - uzdatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem



S004P01F210D

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M01		Hromosvod - Materiál elektromontážní				35 892,64
1	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	66,00000		
2	295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	427,00000		
3	295405	svorka spojovací SSp FeZn	ks	137,00000		
4	295432	svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá	ks	6,00000		
5	295406	svorka křížová SK FeZn	ks	31,00000		
6	295414	svorka na okapní žlaby SOc 1 šroub FeZn	ks	8,00000		
7	295776	svorka na okapní roury ST N, vč.nerezové pásky	ks	99,00000		
8	295785	svorka na potrubí ST 5N 3šrouby nerez pr.49mm	ks	38,00000		
9	295407	svorka FeZn diagonální SJ1d k zaváděcí tyči	ks	6,00000		
10	295223	jímací tyč hladká JR2,0 FeZn pr.19/2000mm	ks	2,00000		
11	295224	jímací tyč hladká JR3,0 FeZn pr.19/3000mm	ks	2,00000		
12	902517	Držák jímací tyče do krovu DJ4h horní	ks	4,00000		
13	902518	Držák jímací tyče do krovu DJ4d dolní	ks	4,00000		
14	295251	ochranná stříška jímače OSH FeZn horní	ks	4,00000		
15	295252	ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní	ks	4,00000		
16	295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	4,00000		
17	902507	tyč zaváděcí TZ 2.0, L=2m	ks	6,00000		
18	902514	Bezpečnostní tabulka BTP A5 k zemnímu svodu	ks	6,00000		
19	295882	označovací štítek zemního svodu	ks	6,00000		
20	304	hmoždinka plastová HM12/12x60mm	ks	68,00000		
21	295415	svorka na okapní žlaby SOb 2šrouby FeZn	ks	31,00000		
22	295413	svorka přípojovací SP 1šroub FeZn	ks	6,00000		
23	295467	držák zaváděcí tyče JDcppp 8/260, střed.s vrutem	ks	12,00000		
Díl: M02		Silnoproud - Materiál elektromontážní				36 032,56
24	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	90,00000		
25	199222	svorka do 3x2,5mm ² krabicová bezšroubová	ks	140,00000		
26	311712	vičko V68 pr.83 na KEZ	ks	2,00000		
27	901023	krabice KEZ do zateplení	ks	8,00000		
28	901553	montážní deska do zateplení MDZ XL 238x238mm,200mm	ks	22,00000		
29	901555	mont.deska do zateplení MDZ XL300 238x238mm, 300mm	ks	2,00000		
30	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	70,00000		
31	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	76,00000		
32	900534	Revizní dvířka kovová na kličku RDK 600x600mm	ks	1,00000		
33	900536	Revizní dvířka kovová DM 200x200mm na magnety	ks	2,00000		
34	901543	LED žárovka E27 230V/9W, 806lm, 4000K	ks	24,00000		
35	509032	sv.přisazené LED s MKV senzorem pohybu,230V,9W,900lm,4000K,D=285mm,IP44	ks	6,00000		
36	311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	2,00000		
37	413001	přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení 6, IP44	ks	6,00000		
38	311712	vičko V68 pr.83 na KEZ	ks	2,00000		
39	311212	krabice přístrojová KP68	ks	30,00000		
40	420002	zásuvka 16A/250Vstř 5518A-A2359 clonky	ks	30,00000		
41	420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	30,00000		
42	900001	Revizní dvířka kovová 500x800mm na kličku	ks	1,00000		
43	900023	Revizní dvířka kovová 600x900mm na kličku	ks	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M03 EVS - elektronický vstupní systém - Materiál elektromontážní						21 402,61
44	311321	krabice odbočná KO100 vč.KO100V	ks	2,00000		
45	491563	Modul EV 2tl.+tl na osv.typ 4FN 23012	ks	2,00000		
46	491571	Modul tlačítkový 5tl. typ 4FN 23015	ks	2,00000		
47	491572	Modul tlačítkový 10tl.typ 4FN 23020	ks	2,00000		
48	491677	Skříňka 3M pod omítku typ 4FF 06213	ks	2,00000		
49	491683	Stříška 4FA 69C03 pro montáž na skříňku 3 moduly	ks	2,00000		
50	491791	Lišta zámková typ 4FK 20308	ks	2,00000		
51	491023	Zámek elektrický univerzální typ 4FN87712	ks	2,00000		
52	165004	šňůra V05VV-F 2x1,0	m	8,00000		
53	199002	svorka lámací MT1804PH do 1,5mm ²	ks	50,00000		
54	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	24,00000		
55	321125	trubka ohebná PVC 1432 s drátem	m	20,00000		
56	203209	kabel JQTQ 24x0.8RE	m	20,00000		
57	32112312	trubka ohebná PVC 1420	m	5,00000		
Díl: M04 Zařízení fy Vodafone - Materiál elektromontážní						1 053,26
58	311321	krabice odbočná KO100 vč.KO100V	ks	4,00000		
59	321125	trubka ohebná PVC 1432 s drátem	m	30,00000		
60	322175	/trubka PVC tuhá/ přichytka 5332_KB	ks	50,00000		
61	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	50,00000		
Díl: M05 Bytové venkovní KJ - Materiál elektromontážní						4 058,80
62	46903	nosná konzola nástěnná pro venkovní KJ (pár)	pár	4,00000		
63	304	hmoždinka plastová HM12/12x60mm	ks	16,00000		
Díl: M06 Hromosvod - Materiál zemní+stavební						192,40
64	46221	asfalt 80	kg	4,20000		
Díl: M07 Hromosvod - Elektromontáže						72 367,63
65	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	66,00000		
66	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	427,00000		
67	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	137,00000		
68	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	6,00000		
69	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	31,00000		
70	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	8,00000		
71	210220321	svorka na potrubí ST N vč.pásku - nerez	ks	99,00000		
72	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	38,00000		
73	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,00000		
74	210220201	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	2,00000		
75	210220372	mntž zaváděcí tyče TZ 2.0 / držáky do zdíva	ks	6,00000		
76	210220401	označení svodu štítkem	ks	6,00000		
77	210220431	tvarování pomocného jímače	ks	9,00000		
78	210010704	osazení do cihly hmoždinky HM12	ks	68,00000		
79	210990022	Práce nepředvídané,práce které nelze obsáhnout CP	hod	42,00000		
80	210990031	Vypracování výchozí revize hromosvodu	hod	10,00000		
81	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	31,00000		
82	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	21,00000		
Díl: M08 Silnoproud - Elektromontáže						66 845,12
84	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	90,00000		
85	210010433	krabice KEZ do zateplení mntž.	ks	8,00000		
86	210020652	montážní deska do zateplení MDZ XL300 mntž.	ks	22,00000		
87	210020652	montážní deska do zateplení MDZ XL300 mntž.	ks	2,00000		
88	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	70,00000		
89	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	76,00000		
90	210190002	mntž.revizních dvířek 600x600mm	ks	1,00000		
91	210010435	mntž.revizních dvířek 200x200mm	ks	2,00000		
92	210200012	svítidlo přisazené LED s MKV snímačem pohybu, IP44	ks	6,00000		
93	210200011	Opětovná mntž.nástěnných a stropních svítidel	ks	24,00000		
94	210990103	Připojení kuch.digestoří poddajným přívodem ze zás.230V	ks	30,00000		
95	210990022	Práce nepředvídané,práce které nelze obsáhnout CP	hod	42,00000		
96	210990021	Vypracování vých.revize el.instalace vč.protokolu	hod	12,00000		
97	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	2,00000		
98	210292032	vyhledání stáv.kabelů EVS, zjištění směru vedení	ks	4,00000		
99	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1	ks	6,00000		
100	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	30,00000		
101	210111011	zásuvka domovní zapustěná vč.zapojení	ks	30,00000		
102	210190001	mntž.revizních dvířek OCEP do 600x900mm	ks	2,00000		
Díl: M09 EVS - elektronický vstupní systém - Elektromontáže						19 734,61
103	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	2,00000		
104	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	2,00000		
105	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	2,00000		
106	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	2,00000		
107	210140631	zámek elektrický vč.zapojení	ks	2,00000		
108	210990102	EVS - oprava jmenovek, odzkoušení, předání uživateli	hod	16,00000		
109	210802224	šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	7,00000		
110	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	24,00000		
111	210292032	vyhledání stáv.kabelů EVS, zjištění směru vedení	ks	4,00000		
112	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	20,00000		
113	210860247	kabel JQTQ do 30x0,8 volně uložený	m	20,00000		
114	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 1.5mm2	ks	61,00000		
115	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	5,00000		
Díl: M10 Zařízení fy Vodafone - Elektromontáže						2 401,80
116	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	4,00000		
117	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	30,00000		
118	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	50,00000		
Díl: M11 Bytové venkovní KJ - Elektromontáže						16 145,84
119	210990033	Demontáže-vypnutí,odpojení a zajištění vedení (digestoře, osvětlení)	hod	30,00000		
120	210010704	osazení do cihly hmoždinky HM12	ks	16,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M12 Hromosvod - Demontáže						34 942,08
121	210990023	Demontáž EVS včetně el.zámků /dmtž	hod	48,00000		
Díl: M13 Silnoproud - Demontáže						22 351,42
122	210990023	Demontáž EVS včetně el.zámků /dmtž	hod	6,00000		
123	210990033	Demontáže-vypnutí,odpojení a zajištění vedení (digestoře, osvětlení)	hod	34,00000		
Díl: M14 EVS - elektronický vstupní systém - Demontáže						3 644,65
124	210990023	Demontáž EVS včetně el.zámků /dmtž	hod	5,00000		
Díl: M15 Bytové venkovní KJ - Demontáže						5 831,44
125	210990023	Demontáž EVS včetně el.zámků /dmtž	hod	8,00000		
Díl: M16 Hromosvod - Zemní práce						34 912,08
126	460200253	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3/ko1.5	m	63,00000		
127	460560253	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3	m	63,00000		
128	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	31,50000		
Díl: M17 Silnoproud - Ostatní náklady						1 292,56
129	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	6,00000		
130	219003611	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty	ks	4,00000		
131	219002213	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	2,00000		
132	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	4,00000		
Díl: M18 EVS - elektronický vstupní systém - Ostatní náklady						1 726,72
133	219002224	vysekání kapsy/zed' dutá cihla/ do 150x150x150mm	ks	2,00000		
134	219003611	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty	ks	6,00000		
135	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	4,00000		
Díl: M19 Zařízení fy Vodafone - Ostatní náklady						3 502,20
136	219001211	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	1,00000		
137	219001212	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	3,00000		
138	219002621	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm	m	2,00000		
139	219002214	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 150x150x150mm	ks	4,00000		
140	219003612	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,25m2/vč.malty	ks	11,00000		
Díl: ON Ostatní a Vedlejší náklady						22 582,58
141	2	profez	%	5,00000		
142	3	materiál podružný	%	3,00000		
143	8	PPV pro elektromontáže	%	6,00000		
144	9	PPV pro zemní práce	%	1,00000		
145	13	zařízení staveniště	%	3,25000		
146	14	PV/ rušení provozem investora	%	0,80000		
Celkem						406 913,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-NEUZ	Neuznatelné A+B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						26 735,59
1	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	79,43310		
Díl: 5 Komunikace						34 668,62
2	460030061	Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic HBB 50/50/5	m2	42,22500		
3	596291111	Řezání dlažby	m	12,00000		
4	596215040	Kladení zámkové dlažby do drtě tl. 4 cm	m2	8,62000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						49 996,46
5	97999996R00121	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot střecha	t	68,68400		
Díl: 784 Malby						45 594,30
6	784450075	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	497,70000		
Díl: 728 Vzduchotechnika						250 427,99
7	Pol__0001	kuchyňská digestoř podvěsná HP-60 E PLUS, N = 100 W , 230V, max výkon 360m3/hod	ks	30,00000		
8	Pol__0002	plast trouba TS 125	bm	62,00000		
9	Pol__0003	plast koleno 125-90st.	ks	30,00000		
10	Pol__0004	plast venkovní mřížka 200x200 se samotížnou žal. Bílá	ks	28,00000		
11	Pol__0005	prostup DN125 přes střešní plášť vč. výfukového kusu	ks	2,00000		
12	Pol__0006	T kus 125/125 zaslepený s odvodem kondenzátu PVC DN32	ks	2,00000		
13	Pol__0007	zpětná klapka samotížná DN125	ks	2,00000		
14	Pol__0008	flexi napojení digestoře AL hadicí DN 125 mm	ks	30,00000		
15	Pol__0009	závěsný materiál	kg	5,00000		
16	Pol__0010	spojovací materiál	kg	5,00000		
17	Pol__0011	těsnicí materiál	kg	5,00000		
18	874288T101	tepelná izolace z pěnového polyetylen 20mm	m2	4,00000		
19	Pol__0013	Al. Páska AKB 50	bm	200,00000		
20	Pol__0014	HZS - oprava kuch.skř., drobné stavební práce, ztížené podmínky apod.	hod	80,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						241 564,57
21	979990107B3	Poplatek za skládku suti - směr beton, cihel, dřeva fasáda	t	147,19943		
Díl: VN Vedlejší náklady						53 772,49
22	VN01	Vedlejší náklady: Zařízení staveniště, zábor, doklady ke kolaudaci, koordináční činnost, bezpečnostní a hygienická opatření	Soubor	1,00000		
Díl: ON Ostatní náklady						116 033,17
23	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		
24	R_4313789T00	Individuální mimostaveništní doprava, ztížené podmínky střecha	soubor	1,00000		
Celkem						818 793,19

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	A+B	Bytový dům sekce A+B
R:	A+B-NEUZ	Neuznatelné A+B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-00	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				111 528,32
1	VN02	Vedlejší náklady: zkoušky a revize	Soubor			
2	VN03	Vedlejší náklady: mimostaveništní doprava	Soubor			
3	VN04	Vedlejší náklady: dokumentace skutečného provedení	Soubor			

Celkem	111 528,32
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						89 252,54
1	113106121	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových, dlaždic nebo tvarovek	m2	98,52500		
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	45,47800		
3	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	45,47800		
4	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	45,47800		
5	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	45,47800		
Díl: 2 Úprava podloží a základ.spáry						142 318,44
6	8948450A0	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM	KUS	26,00000		
7	721242110	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem, se suchou a, nezámr.klapkou, čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm,	kus	12,00000		
8	212810010	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm	m	94,42500		
9	PC	Zaústění dren.potrubí do stáv.kanalizace	ks	5,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						200 068,73
10	311271170	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi o tloušťce, zdi do 300 mm	m2	4,75000		
11	311238264	Zdívno nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,37$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,23$ W/m2.K, hodnota pro zdívno bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	10,08750		
12	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	5,68000		
13	3300X	Úprava před tepelným mostem ocelových prvků	kus	11,00000		
14	3301	Detail v místě příčky a kleštin pro zamezení šíření hluku	m	8,66000		
15	342262641RT1X	Obklad říms a podhledů vstupních stříšek, 1x aquapanel 12,5 mm	m2	64,18080		
16	311320040	Zdi nadzákladové ze železobetonu C 25/30, tloušťky 300 mm, výztuž 90 kg/m3, oboustranné bednění a. odbednění	m2	3,00000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						272 278,62
17	612421637	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	10,08750		
18	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	378,00000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						1 155 120,02
19	620991121	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	475,00000		
20	622323041	Příprava podkladu penetrace	m2	2 008,56800		
21	622422311	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství, opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké	m2	2 008,56800		
22	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	2 008,56800		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	PC01	Srovnání podparapetního lůžka po výřezu	m	291,00000		
24	PC02	stěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m	840,00000		
						5 329 053,47
Díl: 622 Úpravy povrchů vnější - ETICS						
25	602015187	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatížená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	2 008,56800		
26	602015191	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod, tenkovrstvé omítky	m2	2 008,56800		
27	622319521	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	40,05000		
28	622319522	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	205,80000		
29	622318135	Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou, tkaninou,	m2	5,00000		
30	622319832	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s, výztužnou tkaninou,	m2	1 359,32100		
31	622319839	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 240 mm, zakončené stěrkou s, výztužnou tkaninou,	m2	42,91000		
32	622319850	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou	m2	113,10000		
33	622391001	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	238,31000		
34	622391123	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (10 ks/m2) a tepelné izolační zátky, s dodávkou, hmoždinek	m2	1 592,62600		
35	622391427	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 240 mm, , s dodávkou, injektážních kotev pro izolant z minerálních desek	m2	42,90500		
36	622323012	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 100 mm	m	280,50000		
37	622412224	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 3-4, odstín I	m2	187,05000		
38	622481291	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky, materiálu	m	635,24000		
39	622319730	Zateplovací systém, min. desky tl. 50mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	256,75000		
40	622747220U00	KZS podhled, systém: lamelová deska z minerální vlny se zkosenými vnějšími hranami tl. 10cm, bez,, kotvení, bez povrchové úpravy	m2	245,88000		
41	28350105.A	profil okenní s okapničkou; plast	m	271,44000		
42	28350107.A	profil okenní, pod parapet; plast	m	291,00000		
43	28350208	profil dilatační rohový; plast+tkanina	m	72,80000		
						258 969,20
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
44	451571221	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tloušťka do 100 mm	m2	59,63000		
45	632421140	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 30 mm, včetně penetrace	m2	158,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	916581112	Osazení zahradních obrubníků obrubník zapuštěný	m	42,45000		
47	28324467	obrubník zahradní materiál plast; neviditelný; l = 1000,0 mm; h = 60,0 mm; tl = 4 mm; barva černá	kus	44,57250		
Díl: 94						1 232 010,06
Lešení a stavební výtahy						
48	941941042	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	3 280,00000		
49	941941292	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	13 120,00000		
50	941941842	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	3 280,00000		
51	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeniškové podlahy do 1,2 m	m2	484,18300		
52	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 280,00000		
53	944944031	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z, umělých vláken	m2	13 120,00000		
54	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 280,00000		
55	9401	Montáž+demontáž pomocného lešení na střeše pro KZS nebo zdvižná plošina, včetně případného rozebrání , , a zpětné montáže krytiny	m	36,80000		
Díl: 95						581 552,17
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
56	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce (demontáž a montáž ost. konstrukcí, práce na skrytých konstr.)	h	220,00000		
57	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	294,00000		
58	952901110	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	950,00000		
59	953945111	Ochranné prvky proti ptačtvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka 170-210 mm,, výška 105 mm, 63 ks hrotů	m	26,70000		
60	953945223	Ochranné prvky proti ptačtvu síťový systém velikost oka 40x40 mm, nerezové kotvy	m2	105,69000		
61	954313201	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodrovných konstrukcí třístranné od 200x200, mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	159,00000		
62	767842160	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 600 mm, osazený do betonové konstrukce, minimální tloušťky 140 mm	kus	6,00000		
63	767849118	Ochranný systém proti pádu osob nerezové lano, průměr 8 mm,	m	10,00000		
64	95D3	Vytvoření vzetového otvoru a dělicích přepážek v římsách pro hrzdění rorýsů	kus	17,00000		
65	95D3.1	D+M dvojic umělých hnízd pro jiříčky	kus	2,00000		
66	95D4	D+M Obložení nosníku vstupu sekce C, kompletizovaná skladba, obklad z aquanelů se stěrkovou omítkou	m2	1,92500		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	781670114	Obklad parapetů šířky do 150 mm, do flexibilního tmelu,	m	36,14000		
68	771950010	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové plochy vstupu z kartáčovaného betonu	m2	2,70000		
69	PCb10a+n10a	Dem+mont střešních prvků dle popisu b10a+n10a	kpl	1,00000		
						646 377,78
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
70	622901110	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch	m2	106,89640		
71	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou	m3	1,60880		
72	962081131	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 100 mm	m2	2,88000		
73	968096002	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	291,00000		
74	970031160	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	16,00000		
75	976071111	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	97,36000		
76	978015241	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	2 008,56280		
77	978015291	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	484,89640		
78	979054442	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár, cementovou maltou	m2	98,52500		
79	721242805	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	12,00000		
80	764410850	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	291,00000		
81	771990010	Vybourání dlažby vč. souvrství na podkladní konstrukci	m2	158,00000		
82	9601	Vyřezání ostění pro osazení nových výplní otvorů	m	840,00000		
83	9602	Vyřezání parapetního lůžka	m	291,00000		
84	968062355	Vybourání stávajících výplní otvorů včetně rámu	m2	475,00000		
85	PC N12	Demontáž stříšky nad vstupem dle popisu b12	kpl	1,00000		
86	900	HZS, Práce v tariní třídě 5 (např. tesář)	h	50,00000		
						575 305,03
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
87	999281211R00X	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů.. výšky do 25 m	t	267,34210		
88	171156621200	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 40 (T815)	Sh	100,00000		
89	180256340300	Výtah stavební osob.- nákladní NOV 1000 2C DUO	Sh	960,00000		
						202 260,69
Díl: 711		Izolace proti vodě				
90	711191272	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	158,35000		
91	711823121	Ochrana konstrukcí popovou fólií svisle, výška popu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	158,35000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
92	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty pozink + lak R.Š 100m	m	164,46000		
93	711RX	Svislý polymercementový hydroizolační systém:, penetrace+adhezni můstek+plošné vyrovnání+svislá,, hydroizolační stěrka+izolační klin z těsnící malty	m2	106,90000		
94	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	1 937,46020		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						244 632,75
95	766_T03	T03 - D+M Vnitřní vyrovnávací stupeň 120x300x900, parametry dle PD	kus	37,00000		
96	766_T04	T04 - D+M Vnitřní vyrovnávací stupně 2x135x250x900, parametry dle PD	kus	2,00000		
97	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	2 357,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 955 844,01
98	953981103	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou, kotvu	kus	326,00000		
99	767_Z01	Z01 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1800x2400, specifikace dle PD	kus	1,00000		
100	767_Z02	Z02 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1200x2400, specifikace dle PD	kus	1,00000		
101	767_Z03	Z03 - D+M Hliníkové vstupní dveře 2000x2400, specifikace dle PD	kus	1,00000		
102	767_Z04	Z04 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1450x2400, specifikace dle PD	kus	1,00000		
103	767_Z05	Z05 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1550x2400, specifikace dle PD	kus	1,00000		
104	767_Z06	Z06 - D+M Ochranná mříž 900x600, specifikace dle PD	kg	11,34000		
105	767_Z07	Z07 - D+M Ochranná mříž 1500x600, specifikace dle PD	kg	25,50000		
106	767_Z08	Z08 - D+M Ochranná mříž 2000x600, specifikace dle PD	kg	23,24000		
107	767_Z09	Z09 - D+M Ochranná mříž 2400x600, specifikace dle PD	kg	94,71000		
108	767_Z10	Z10 - D+M Ocelová čistící venkovní vstupní rohož 600x515x60mm, specifikace dle PD	kus	1,00000		
109	767_Z11	Z11 - D+M Podlahová vpust PVC a napojení na drenáž, specifikace dle PD	kus	3,00000		
110	767_Z12	Z12 - D+M Modulová schránka úkosová 390x690x143mm, specifikace dle PD	kus	6,00000		
111	767_Z25	Z25 - D+M výplně otvorů hliníkové 4125x2520, vč. parapetů, parametry dle PD	kus	1,00000		
112	767_Z26	Z26 - D+M výplně otvorů hliníkové 4125x1620, vč. parapetů, parametry dle PD	kus	1,00000		
113	767_ZA01	ZA01 - D+M Zábradlí rohové (6 kusů), specifikace dle PD	kg	574,80000		
114	767_ZA02	ZA02 - D+M Zábradlí lodžie rovné (4 kusy), specifikace dle PD	kg	333,60000		
115	767_ZA02+	ZA02+ - D+M Zábradlí lodžie rovné (2 kusy), specifikace dle PD	kg	172,20000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
116	767_ZA03	ZA03 - D+M Zábradlí půlkruhové (3 kusy), specifikace dle PD	kg	366,63000		
117	767_ZA04	ZA04 - D+M Zábradlí balkon rohový (2 kusy), specifikace dle PD	kg	231,84000		
118	767_ZA05	ZA05 - D+M Zábradlí balkon se sloupem (3 kusy), specifikace dle PD	kg	325,20000		
119	767_ZA06	ZA06 - D+M Zábradlí lodžie rovné (2 kusy), specifikace dle PD	kg	181,90000		
120	767_ZA07	ZA07 - D+M Zábradlí lodžie rovné (1 kus), specifikace dle PD	kg	84,10000		
121	767_ZA08	ZA08 - D+M Zábradlí na francouzské okno (2 kusy), specifikace dle PD	kg	88,40000		
122	767_ZA09	ZA09 - D+M Zastřešení balkonů (2 kusy): ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy, specifikace dle PD	kg	228,66000		
123	767_ZA09.1	ZA09 - D+M Zastřešení balkonů (2 kusy): krycí stříška v kompletizované skladbě KStř, PVC krytina na , , voděodolné překližce + podhled z aqupanelů se stěrkovou omítkou	m2	9,00000		
124	767_ZA10	ZA10 - D+M Zastřešení balkonů dvorní trakt (1 kus): ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy, , , specifikace dle PD	kg	187,22000		
125	767_ZA10.1	ZA10 - D+M Zastřešení balkonů dvorní trakt (1 kus): krycí stříška v kompletizované skladbě KStř, PVC , , krytina na voděodolné překližce + podhled z aqupanelů se stěrkovou omítkou	m2	4,00000		
126	767_ZA11	ZA11 - D+M Zastřešení vstupu sekce C (1 kus): ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy, specifikace, , dle PD	kg	165,32000		
127	767_ZA11.1	ZA11 - D+M Zastřešení balkonů dvorní trakt (1 kus): krycí stříška v kompletizované skladbě VStř, PVC , , krytina na voděodolné překližce + podhled z aqupanelů se stěrkovou omítkou	m2	4,00000		
128	998767203	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	15 207,00000		
						4 166 129,16
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
129	766_P01	P01 - D+M výplně otvorů plastové 1200x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	12,00000		
130	766_P02	P02 - D+M výplně otvorů plastové 1500x600, vč. vnitřního parapetu, parametry dle PD	kus	3,00000		
131	766_P03	P03 - D+M výplně otvorů plastové 900x600, vč. vnitřního parapetu, parametry dle PD	kus	2,00000		
132	766_P04	P04 - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního parapetu, parametry dle PD	kus	3,00000		
133	766_P05	P05 - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního parapetu, parametry dle PD	kus	4,00000		
134	766_P06	P06 - D+M výplně otvorů plastové 2000x600, vč. vnitřního parapetu, parametry dle PD	kus	4,00000		
135	766_P07	P07 - D+M výplně otvorů plastové 1500x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	32,00000		
136	766_P08	P08 - D+M výplně otvorů plastové 900x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	12,00000		
137	766_P09	P09 - D+M výplně otvorů plastové 2400x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	27,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
138	766_P10	P10 - D+M výplně otvorů plastové 2800x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	4,00000		
139	766_P11	P11 - D+M výplně otvorů plastové 900x2300, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	17,00000		
140	766_P12	P12 - D+M výplně otvorů plastové 900x2300,1500x1500, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry,, dle PD	kus	16,00000		
141	766_P14	P14 - D+M výplně otvorů plastové 2000x1600, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	8,00000		
142	766_P16	P16 - D+M výplně otvorů plastové 1000x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	2,00000		
143	766_P17	P17 - D+M výplně otvorů plastové 1000x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	10,00000		
144	766_P18	P18 - D+M výplně otvorů plastové 900x2000, vč. vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	2,00000		
145	766_P19a	P19a - D+M plastová ventilační mřížka 200x200, parametry dle PD	kus	3,00000		
146	766_P19b	P19b - D+M plastová ventilační mřížka 150x150, parametry dle PD	kus	42,00000		
147	766_P20	P20 - D+M výplně otvorů plastové 900x2300,1900x1500, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry,, dle PD	kus	4,00000		
148	766_P20a	P20a - D+M výplně otvorů plastové 900x2150,1900x1500, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry, , dle PD	kus	2,00000		
149	766_P21	P21 - D+M výplně otvorů plastové 2400x2020, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	4,00000		
150	766_P22	P22 - D+M výplně otvorů plastové 2800x1750, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	1,00000		
151	766_P23	P23 - D+M výplně otvorů plastové 2800x1750, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	1,00000		
152	766_P24	P24 - D+M výplně otvorů plastové 2400x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	1,00000		
153	283769934	Profil podkladní izol. PIR 60x200x1200 mm s vloženou PIR vložkou	kus	45,00000		
154	766694111	Montáž desek v 20 cm,dl.do 100 cm	kus	45,00000		
155	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	31 068,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						317 116,44
156	979086112R001	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na,, dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	129,61360		
157	979011111R001	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	129,61360		
158	979011121R001	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	648,06780		
159	979081111R0011	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	129,61355		
160	979081121R0011	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 166,52197		
161	979082111R0012	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	129,61355		
162	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	518,45420		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Celkem				17 368 289,11

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha - uzdatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						464 308,55
1	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm	m2	198,78100		
2	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	562,47400		
3	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať přes 22 do 50 cm	m2	641,12400		
4	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralati střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí	m2	641,12400		
5	764311831R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	5,54440		
6	764321821R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	40,70000		
7	764322831R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	13,20000		
8	764323820R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živícnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm,	m	24,75000		
9	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živícnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,	m	154,55000		
10	764323840R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živícnou (fóliovou) krytinou, rš 400 mm,	m	154,55000		
11	764331831R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	10,78000		
12	764331851R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	59,84000		
13	764341822R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	2,00000		
14	764341842R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 150 do 200 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	6,00000		
15	764343812R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru do 300 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	6,00000		
16	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°	kus	58,00000		
17	764396811R00	Demontáž ostatních prvků střešních krycí dilatační lišty, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	44,99000		
18	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	2,86000		
19	764430810R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm	m	36,52000		
20	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	46,86000		
21	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	27,28000		
22	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm	m	272,47000		
23	765332810R00	Demontáž betonové krytiny na suchu, do sutí	m2	641,12400		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	641,12400		
25	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	5,00000		
26	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	kus	30,00000		
27	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	100,00000		
28	979011336R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	5,00000		
29	712300851R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólie PVC	m2	95,43600		
30	712300852R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z podkl. textilie	m2	95,43600		
31	713164101R00	Odstranění parozábrany na šikmé střeše shora	m2	198,78100		
32	764321831R00	Demontáž oplechování říms pod nástřeš. žlabem, rš 660 mm, do 45°	m	4,40000		
33	764322811R00	Demontáž okapnice podstřešní fólie, rš 200 mm, do 45°	m	37,62000		
34	764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh.rovných,rš 250 mm,do 45 st.	m	11,55000		
35	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh.rovných,rš 330 mm,do 45 st.	m	42,02000		
36	764355811R00	Demontáž žlabů nástřeš.oblých,rš 660 mm,do 45 stup	m	4,40000		
37	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického,sklon do 45 stupňů	kus	18,00000		
38	764391841R00	Demontáž závětné lišty,rš 400 a 500 mm,do 45 stup	m	140,25000		
39	764392851R00	Demontáž úžlabí,rš 660 mm,sklon do 45 stupňů	m	30,80000		
40	764397930R00	Demontáž dírkované zastávky,rš 330 mm,do 30 stup.	m	150,15000		
41	765338861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů. na sucho, do suti	m	60,83000		
42	870586T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	345,26580		
43	9601	Bourání – řezání cementového potěru a odstranění minerální izolace	m2	23,76000		
44	979011111R001	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	86,31650		
45	979011121R001	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	431,58240		
46	979081111R001	do 1 km	t	86,31650		
47	979081121R001	příplatek za každý další 1 km	t	776,84820		
48	979082111R001	do 10 m	t	86,31650		
49	979086112R001	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na., dopravní prostředek při vodorovné dopravě.	t	86,31650		
Díl: 712 Povlakové krytiny						626 480 44
50	712371801R00a	volně položené, , , bez dodávky fólie.	m2	9,02000		
51	712371801R00b	Povlaková krytina střech do 10 st., fólii PVC - Stř3	m2	17,60000		
52	712371801R00c	Povlaková krytina střech do 10 st., fólii PVC - Stř5	m2	42,30600		
53	712371801R00d	Povlaková krytina střech do 10 st., fólii PVC - Stř6	m2	12,81500		
54	712371801R00e	Povlaková krytina střech do 10 st., fólii PVC - Pdl4	m2	183,37000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	712391171R00a	Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil. - Stř2	m2	13,14500		
56	712391171R00b	Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil. - Stř3	m2	31,68000		
57	712391171R00c	Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil. - Stř5	m2	73,43600		
58	712391171R00d	Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil. - Stř6	m2	22,00000		
59	712391171R00e	Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil. - Pdl4	m2	284,59200		
60	712391172R00c	Povlaková krytina střech do 10st., ochran. textil. - Stř5	m2	73,43600		
61	712391172R00d	Povlaková krytina střech do 10st., ochran. textil. - Stř6	m2	22,00000		
62	712391175R00a	Přípevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky - Stř2	m	16,50000		
63	712391175R00b	Přípevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky - Stř3	m	96,80000		
64	712391175R00c	Přípevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky - Stř5	m	137,94000		
65	712391175R00d	Přípevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky - Stř6	m	46,64000		
66	712391175R00e	Přípevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky - Pdl4	m	620,51000		
67	712391176R00a	Přípevnění izolace kotvicími terči - Stř2	kus	48,76300		
68	712391176R00b	Přípevnění izolace kotvicími terči - Stř3	kus	84,61200		
69	712391176R00c	Přípevnění izolace kotvicími terči - Stř5	kus	231,48400		
70	712399097R00a	Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. - Stř2	m2	9,02000		
71	712399097R00b	Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. - Stř3	m2	17,60000		
72	712399097R00c	Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. - Stř5	m2	42,30600		
73	712399097R00d	Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. - Stř6	m2	12,81500		
74	712399097R00e	Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. - Pdl4	m2	183,37000		
75	712651111R00f	Povlaková krytina střech nad 30°, samolepicím pásem - Stř1	m2	198,78100		
76	712651111R00g	Povlaková krytina střech nad 30°, samolepicím pásem - Stř3	m2	17,60000		
77	712851559R01f	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy - Stř1	m2	33,24200		
78	712851559R01g	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy - Stř3	m2	7,04000		
79	712871801R00a	1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	4,12500		
80	712871801R00b	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně - Stř3	m2	14,08000		
81	712871801R00c	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně - Stř5	m2	31,13000		
82	712871801R00d	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně - Stř6	m2	9,18500		
83	712871801R00e	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně - Pdl4	m2	101,22200		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha - uzatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	Specifikace1	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke... kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř2	m2	15,77400		
85	Specifikace10	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř2	m2	15,77400		
86	Specifikace11	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke... kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř3	m2	39,60000		
87	Specifikace12	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř3	kus	16,00000		
88	Specifikace13	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř3	kus	16,00000		
89	Specifikace14	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř3	kg	0,95700		
90	Specifikace15	Šroub do dřeva 5,0x30 z kalené uhlíkové oceli s antikorozní vrstvou + ocelová podložka s povrchovou... , úpravou aluzinek - Stř2	kus	96,00000		
91	Specifikace16	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	36,96000		
92	Specifikace17	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	22,88000		
93	Specifikace18	Sténová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	36,96000		
94	Specifikace19	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř3	kus	440,00000		
95	Specifikace2	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř2	kus	4,00000		
96	Specifikace20	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř3	kus	7,00000		
97	Specifikace21	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř3	m2	39,60000		
98	Specifikace22	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke... kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř5	m2	84,45140		
99	Specifikace23	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř5	kus	10,00000		
100	Specifikace24	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř5	kus	10,00000		
101	Specifikace25	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř5	kg	2,20000		
102	Specifikace26	Šroub do betonu 6,3x75 z kalené uhlíkové oceli s antikorozní vrstvou + teleskopická hmoždinka střešní , , , , kruhová z polypropylenu 135 mm - Stř5	kus	231,00000		
103	Specifikace27	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	45,98000		
104	Specifikace28	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	45,98000		
105	Specifikace29	Sténová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	45,98000		
106	Specifikace3	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř2	kus	4,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
107	Specifikace30	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř5	kus	620,00000		
108	Specifikace31	Polyuretanový jednosložkový těsnicí tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř5	kus	9,90000		
109	Specifikace32	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř5	m2	84,45140		
110	Specifikace33	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř5	m2	84,45140		
111	Specifikace34	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená skleněným roumem, určená k přitížení, . . . , odolná UV záření, barva světle šedá - Stř6	m2	15,37800		
112	Specifikace35	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke, . . . , kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř6	m2	11,02200		
113	Specifikace36	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř6	kus	18,00000		
114	Specifikace37	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř6	kus	18,00000		
115	Specifikace38	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř6	kg	0,66000		
116	Specifikace39	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6	m	21,67000		
117	Specifikace4	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř2	kg	0,39600		
118	Specifikace40	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6	m	3,30000		
119	Specifikace41	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6	m	21,67000		
120	Specifikace42	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř6	kus	212,00000		
121	Specifikace43	Polyuretanový jednosložkový těsnicí tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř6	kus	4,00000		
122	Specifikace44	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř6	m2	26,40000		
123	Specifikace45	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř6	m2	26,40000		
124	Specifikace46	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená skleněným roumem, určená k přitížení, . . . , odolná UV záření, barva světle šedá - Pdl4	m2	220,04400		
125	Specifikace47	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke, . . . , kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Pdl4	m2	121,46200		
126	Specifikace48	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Pdl4	kus	210,00000		
127	Specifikace49	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Pdl4	kus	210,00000		
128	Specifikace5	Šroub do betonu 6,3x50 z kalené uhlíkové oceli s antikorozií vrstvou + ocelová podložka s povrchovou, . . , úpravou aluzinek - Stř2	kus	50,00000		
129	Specifikace50	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Pdl4	kg	9,29500		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
130	Specifikace51	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	291,55500		
131	Specifikace52	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	37,40000		
132	Specifikace53	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	291,55500		
133	Specifikace54	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Pdl4	kus	2 823,00000		
134	Specifikace55	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Pdl4	kus	53,00000		
135	Specifikace56	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Pdl4	m2	341,50600		
136	Specifikace57	Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 1,8 mm s nosnou vložkou z polyesterové,, rohože o plošné hmotnosti 120 g/m2 - Stř1	m2	268,48800		
137	Specifikace58	Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 1,8 mm s nosnou vložkou z polyesterové,, rohože o plošné hmotnosti 120 g/m2 - Stř3	m2	28,68800		
138	Specifikace6	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř2	m	8,25000		
139	Specifikace7	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř2	m	8,25000		
140	Specifikace8	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř2	kus	75,00000		
141	Specifikace9	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř2	kus	2,00000		
142	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4 200,00000		
Díl: 713 Izolace tepelné						775 264,87
143	71301	Opracování prostupu parozábrany přes dřevěné krokve	kus	54,00000		
144	713111130R00a	Izolace tepelné stropů, vložena mezi krokve - Stř1	m2	198,78100		
145	713111130R00b	Izolace tepelné stropů, vložena mezi krokve - Stř3	m2	17,60000		
146	713131111R00a	Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci - Stř1	m2	58,38800		
147	713131130R00a	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce - Stř1	m2	110,07700		
148	713141124R00a	Izolace tepelná stěn a korun střech atik, 1vrstvá - Stř5	m2	31,13000		
149	713141125R00a	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo - Stř6	m2	25,63000		
150	713141125R00b	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo - Pdl4	m2	183,37000		
151	713141151R00a	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá - Stř5	m2	84,61200		
152	713161702R00a	Položení nadkroevní izolace z desek - Stř1	m2	397,56200		
153	713161702R00b	Položení nadkroevní izolace z desek - Stř3	m2	35,20000		
154	713164111R00a	Montáž parozábrany na šikmé střechy shora - Stř1	m2	232,02300		
155	713164111R00b	Montáž parozábrany na šikmé střechy shora - Stř3	m2	31,68000		
156	713164151R00b	Montáž vzduchotěsnicí pásky parozábrany - Stř1 + Stř3	m	128,06200		
157	Specifikace59	Univerzální desky z minerální vlny tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel, tepelné vodivosti lambda 0,039 W/mK - Stř1	m2	208,72005		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha - uzatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
158	Specifikace60	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 160 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120kPa , , , součinitel tepelné vodivosti lambda 0,022 W/mK- Stř1	m2	64,22680		
159	Specifikace61	Univerzální desky z minerální plsti tl. 50 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel., tepelnévodivosti lambda 0,039 W/mK - Stř1	m2	121,08470		
160	Specifikace62	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel., tepelnévodivosti lambda 0,039 W/mK - Stř3	m2	19,36000		
161	Specifikace63	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa,, , součiniteltepelné vodivosti lambda 0,037 W/mK - Stř5	m2	34,24300		
162	Specifikace64	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa,, , součiniteltepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK - Stř6	m2	14,09650		
163	Specifikace65	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa,, , součiniteltepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK - Stř6	m2	14,09650		
164	Specifikace66	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř6	kg	6,40200		
165	Specifikace67	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa,, , součiniteltepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK - Pdl4	m2	201,70700		
166	Specifikace68	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Pdl4	kg	45,84800		
167	Specifikace69	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa,, , součiniteltepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK - Stř5	m2	44,42130		
168	Specifikace70	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa,, , součiniteltepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK - Stř5	m2	44,42130		
169	Specifikace71	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z,, , hliníkové fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř1	m2	266,82645		
170	Specifikace72	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z,, , hliníkové fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř3	m2	36,43200		
171	Specifikace73	Lepicí páska s akrylátovým lepidlem k vzduchotěsnému spojení, šířka 50 mm - Stř1 + Stř3	m	140,86820		
172	Specifikace74	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa , , , součinitel tepelné vodivosti lambda 0,022 W/mK- Stř1	m2	417,44010		
173	Specifikace75	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa , , , součinitel tepelné vodivosti lambda 0,022 W/mK- Stř3	m2	36,96000		
174	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	5 100,00000		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						1 010 614,77
175	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	34,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
176	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm ²	m	510,18000		
177	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	32,26008		
178	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	68,44970		
179	762341210R00a	Montáž bednění střešních rovných, prkna hrubá na sraz - Stř0	m2	363,69300		
180	762341220R00b	Montáž bednění střešních rovných z aglomer. desek šroubováním - Stř1	m2	198,78100		
181	762341220R00c	Montáž bednění střešních rovných z aglomer. desek šroubováním - Stř3	m2	95,04000		
182	762342203R00d	Montáž laťování střešních, vzdálenost laťů 22 - 36 cm - Stř0 + Stř1	m2	641,12400		
183	762342204R00e	Montáž kontralát přibitím - Stř0	m2	442,34300		
184	762342204R00f	Montáž kontralát přibitím - Stř3	m2	31,68000		
185	762342252R00g	Montáž kontralát přes izolaci z tuhé pěny 160 mm - Stř1	m2	198,78100		
186	762441113R00h	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Stř5	m2	9,35000		
187	762441113R00i	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Stř5	m2	22,99000		
188	762441113R00j	Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Stř6	m2	2,39800		
189	762441113R00k	Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	36,83900		
190	Specifikace76	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, závit tyč M10, podložka, šroub M10	kus	34,00000		
191	Specifikace77	Hranič SM/JD do 20 cm, délka 300-600 cm	m3	5,31300		
192	Specifikace78	Prkno SM/JD tl. 24 mm délka 400 cm - Stř0	m3	10,03793		
193	Specifikace79	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Stř1	m2	218,65910		
194	Specifikace80	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Stř3	m2	104,54400		
195	Specifikace81	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř0 + Stř1	m3	7,20390		
196	Specifikace82	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř0	m3	1,48627		
197	Specifikace83	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř3	m3	0,10644		
198	Specifikace84	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř1	m3	0,66790		
199	Specifikace8512	Kotevní vrut AW40 320x8 mm - Stř1	ks	992,00000		
200	Specifikace86	Dřevoštěpková OSB deska tl. 18 mm (2500x1250) mm - Stř5	m2	10,28500		
201	Specifikace87	Dřevoštěpková OSB deska tl. 18 mm (2500x1250) mm - Stř5	m2	25,28900		
202	Specifikace88	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Stř6	m2	2,63780		
203	Specifikace89	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Pdl4	m2	40,52290		
204	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	6 500,00000		

Díl: 763 Dřevostavby

691 613,02

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
205	762161210RAX	Demontáž a nová montáž stěny dle skladby "P4 zateplení vikýřů V1"	m2	5,00000		
206	762512020RAX	Podlaha z desek Cetris 24mm vč. tuhá izol. s kolmými vlákny 2x80mm, lambda = 0,040 W/mK, viz skldab, , Str3	m2	328,00000		
207	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	4 900,00000		
Díl: 764 Konstrukce klempířské-viz výpis prvků						1 149 981,05
208	76401	Napojení parozábrany přes římsu okapní lakovaný plech RŠ 100mm	m	37,40000		
209	764421240R001	Napojení parozábrany na nosné stěny z Pz plechu, rš 250 mm K/33	m	86,46000		
210	764811202R002	Krytina hladká z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, tabule 2 x 1 m, do 45° K/15	m2	5,54400		
211	764812210R003	Oplechování okapů z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 250 mm K/0	m	10,12000		
212	764812210R004	Oplechování okapů z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 250 mm K/15	m	3,08000		
213	764812235R005	Ochranný plech z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 400 mm segment K/12	m	33,00000		
214	764812240R006	Ochranný plech z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 500 mm K/10	m	4,40000		
215	764812240R007	Ochranný plech z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 500 mm K/11	m	117,15000		
216	764812592R008	Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 200 mm K/20	m	37,62000		
217	764812615R009	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 150 mm K/20	m	37,62000		
218	764812620R0010	Krycí lišta z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 200 mm K/7	m	11,55000		
219	764812660R0011	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 400 mm K/15	m	3,08000		
220	764813125R0012	Lemování zdi z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 250 mm K/24	m	3,08000		
221	764813140R0013	Lemování zdi z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, tvrdá krytina, rš 400 mm K/13	m	51,70000		
222	764813160R0014	Lemování zdi z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, tvrdá krytina, rš 660 mm K/13	m	8,14000		
223	764814120R0015	Lemování trub z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, vlnitá krytina, D do 100 mm K/35	kus	2,00000		
224	764814140R0016	Lemování trub z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, vlnitá krytina, D do 200 mm K/34	kus	6,00000		
225	764814312R0017	Lemování trub z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, vl.kryt..2díly, D 300 mm, do 45° K/34	kus	6,00000		
226	764814537R0018	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 375 mm K32	m	140,25000		
227	764814660R0019	Úžlabí z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 625 mm K/30	m	30,80000		
228	764814910R0020	Připojovací lišta z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm dilatační, rš 100 mm K/13	m	30,14000		
229	764814910R0021	Připojovací lišta z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm dilatační, rš 100 mm K/7	m	3,30000		
230	764815211R0022	Žlaby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podokapní půlkruhové, rš 250 mm K/7	m	11,55000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21.
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha - uzdatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
231	764815212R0023	Žlaby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podokapní půlkruhové,rš 330 mm K/10	m	4,40000		
232	764815212R0024	Žlaby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podokapní půlkruhové,rš 330 mm K/20	m	37,62000		
233	764815501R0025	Žlaby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm nástřešní, oblého tvaru, rš 500 mm K/14	m	4,40000		
234	764815808R0026	Kotlík žlabový z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm kónický rš 250 / 80 mm K/7	kus	4,00000		
235	764815810R0027	Kotlík žlabový z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm kónický rš 330 / 100 mm K/9, K/20	kus	14,00000		
236	764816131RT228	Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 300 mm nalepením segment K/25	m	2,86000		
237	764817140R0032	Ochranný plech (atik) z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 400 mm K/17	m	14,52000		
238	764817140R0033	Ochranný plech (atik) z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 400 mm K/18	m	5,06000		
239	764817168R0034	Oplechování zdí (atik) z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 680 mm K/17	m	14,52000		
240	764817168R0035	Oplechování zdí (atik) z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 680 mm K/18	m	5,06000		
241	764817168R0036	Oplechování zdí (atik) z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 680 mm segment K/19	m	7,70000		
242	764819211R0037	Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, kruhové, D 80 mm K/7	m	1,65000		
243	764819211R0038	Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, kruhové, D 80 mm K/8	m	7,70000		
244	764819211R0039	Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, kruhové, D 80 mm K/9	m	7,70000		
245	764819211R0040	Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, kruhové, D 80 mm K/16	m	1,32000		
246	764819212R0041	Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, kruhové, D 100 mm K/21	m	254,10000		
247	764923210R0042	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/11	m	117,15000		
248	764923215R0043	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm segment K/12	m	33,00000		
249	764923220R0044	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/7	m	11,55000		
250	764923230R0045	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/10	m	4,40000		
251	764923230R0046	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/11	m	117,15000		
252	764923235R0047	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm segment K/12	m	33,00000		
253	764933210R0048	Krajová lemující lišta z poplastovaného plechu PVC vrstvou rš 200 mm K/7	m	7,70000		
254	764980205R0029	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm K/17	m	14,52000		
255	764980205R0030	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm K/18	m	11,00000		
256	764980205R0031	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm segment K/19	m	11,00000		
257	764980220R0049	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/17	m	14,52000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
258	764980220R0050	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/18	m	5,06000		
259	764980220R0051	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm segment K/19	m	7,70000		
260	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	7 900,00000		

Díl: 765 Krytiny tvrdé **1 178 205,80**

261	765313181R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, připezení a uchycení tašek rovné,	m	349,77800		
262	765313184RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava engoba	kus	6,00000		
263	765313185RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro anténu, povrchová úprava engoba	kus	2,00000		
264	765313187R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá,	m	82,45600		
265	765313188R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	82,45600		
266	765901001R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní montáž,	m2	424,74300		
267	765901311R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Doplnky pro fólie páska těsnící pod kontralatě š. 5 cm	m	706,44420		
268	765311742R00	Těsnící pás úžlabí klínový samolepicí 1000/50 mm	m	61,60000		
269	765313121RS2.	Krytina keramická posuvná střech ostatních, engoba	m2	641,12400		
270	765313134RS2.	z keramických hřebenačů na větrací pás hliníkový, engoba	m	60,83000		
271	765313168R001	Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm K/30	kus	6,00000		
272	765313169R002	Střešní lávka, rošt 400 x 250 mm K/22	kus	24,00000		
273	765313175R00.	Hák protisněhový pro keramické tašky	kus	1 395,00000		
274	Specifikace90	Difúzně propustná fólie tl. 0,48 mm na spodní straně z netkané polyesterové textilie a polymerní,, vrstvy na lícové straně, plošná hmotnost 270 g/m2, ekvivalentní difúzní tloušťka Sd 0,02 m	m2	509,69160		
275	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	7 500,00000		

Díl: 766 Konstrukce truhlářské-viz výpis prvků **568 938,33**

276	766624043R00	Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm	kus	12,00000		
277	766624047R00	Montáž střešních oken zateplovací sady	kus	12,00000		
278	766624063R00	Montáž střešních oken lamelových žaluzií	kus	12,00000		
279	766 R-01	Zapravení ostění, parapetu a nadpraží kolem střešního okna 78x140 cm z interiéru	kus	12,00000		
280	766 R-02	Příplatek za úpravu otvirání z venčí	kus	6,00000		
281	766623043R00	Demontáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	12,00000		
282	766624041R00a	Montáž střešních výjezů rozměr 55/78 cm	kus	6,00000		
283	766624071R00	Montáž nadkrokevního dílce střešních oken	kus	12,00000		
284	Specifikace91	Střešní okno kyvné 78x140 cm, bílé bezúdržbové s dřevěným jádrem, spodní ovládání klikou, součinitel , , , prostupu tepla Uw 1,0 W/m2K, útlum hluku Rw 35 dB	kus	12,00000		
285	Specifikace92	Kombi lemování oken 78x140 cm z hliníku pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině	kus	6,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
286	Specifikace93	Zatepovací sada 78x140 cm pro střešní okna	kus	12,00000		
287	Specifikace94	Lamelová vnitřní žaluzie na manuální ovládání 78x140 cm Standard	kus	12,00000		
288	Specifikace95	Okenní dílec pro střešní okna 78x140 cm pro nadkrokevní systémy	kus	12,00000		
289	Specifikace96	Střešní výlez pro neobývaný půdní prostor 45x73 cm s integrovaným hliníkovým lemováním	kus	6,00000		
290	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	5 019,00000		
Díl: 783		Nátěry				
291	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobně	m2	1 826,40917		38 190,22
Díl: ON		Ostatní náklady				
292	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	3,00000		54 626,61
Celkem						6 558 223,66

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: EVS-MAT EVS - elektronický vstupní systém						19 724,77
1	199002	svorka lámací MT1804PH do 1,5mm2	ks	48,00000		
2	203209	kabel JQQT 30x0.8RE	m	7,00000		
3	321125	trubka ohebná PVC 1432 s drátem	m	6,00000		
4	491023	Zámek elektrický univerzální typ 4FN87712	ks	2,00000		
5	491563	Modul EV 3tl.+tl.na osv.typ 4FN 23013	ks	2,00000		
6	491571	Modul tlačítkový 5tl. typ 4FN 23015	ks	2,00000		
7	491572	Modul tlačítkový 10tl.typ 4FN 23020	ks	2,00000		
8	491677	Skříňka 3M pod omítku typ 4FF 06213	ks	2,00000		
9	491683	Stříška 4FA 69003 pro montáž na skříňku 3 moduly	ks	2,00000		
10	491791	Lišta zámková typ 4FK 20308	ks	2,00000		
11	688298T10	krabice odbočná KO100 vč.KO100V	ks	1,00000		
12	757821T10	šňůra V05VV-F 2x0,75	m	8,00000		
Díl: EVS-MONT EVS - elektronický vstupní systém						15 323,15
13	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 1.5mm2	ks	48,00000		
14	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	2,00000		
15	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	2,00000		
16	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	2,00000		
17	210292032	vyhledání stáv.kabelu EVS,zjištění směru vedení	ks	1,00000		
18	210860247	kabel JQQT do 30x0,8 volně uložený	m	7,00000		
19	210990102	EVS - oprava jmenovek, odzkoušení, předání uživate	hod	10,00000		
20	688268T10	zámek elektrický vč.zapojení	ks	2,00000		
21	688274T10	šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	8,00000		
22	688310T10	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	1,00000		
23	757628T10	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	6,00000		
Díl: Hrom-DEM Hromosvod						22 249,92
24	869362T10	Demontáž stávajícího hromosvodu /dmtž	hod	42,00000		
Díl: Hrom-MAT Hromosvod						43 011,57
25	295404	svorka PV 32 na konstrukci FeZn	ks	24,00000		
26	295414	svorka na okapní žlaby SOc 1 šroub FeZn	ks	10,00000		
27	295427	svorka na potrubí ST 7 3šrouby FeZn pr.77mm	ks	6,00000		
28	295785	svorka na potrubí ST 5N 3šrouby nerez pr.49mm	ks	12,00000		
29	46221	asfaltový nátěr	kg	2,00000		
30	686255T10	/roura korugovaná 09075/ spojka 02075	ks	1,00000		
31	686288T10	svorka spojovací SSp FeZn	ks	155,00000		
32	686330T10	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	70,00000		
33	757205T10	svorka křížová SK FeZn	ks	24,00000		
34	757223T10	svorka zkušební SZb 2řmeny FeZn litá	ks	6,00000		
35	757226T10	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	435,00000		
36	757286T10	označovací štítek zemního svodu	ks	6,00000		
37	757664T10	svorka na okapní žlaby SOb 2šrouby FeZn	ks	15,00000		
38	757827T10	výstražná fólie šířka 0,34m	m	8,00000		
39	758008T10	tyč zaváděcí TZ 2.0, L=2m	ks	6,00000		
40	758069T10	hmoždinka plastová HM12/12x60mm	ks	12,00000		
41	760859T10	roura korugovaná KF09075 pr.75/61mm	m	8,00000		
42	869347T10	jímací tyč hladká JR3,0 FeZn pr.19/3000mm	ks	6,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	869350T10	ochranná stříška jimače OSH FeZn horní	ks	6,00000		
44	869353T10	ochranná stříška jimače OSD FeZn dolní	ks	6,00000		
45	869356T10	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	6,00000		
46	869377T10	svorka FeZn diagonální SJ1d k zaváděcí tyči	ks	6,00000		
47	869380T10	Držák jímací tyče do krovu DJ4h horní	ks	6,00000		
48	869383T10	Držák jímací tyče do krovu DJ4d dolní	ks	6,00000		
49	869389T10	Bezpečnostní tabulka BTP A5 k zemnímu svodu	ks	6,00000		
50	869392T10	svorka připojovací SPc 1šroub FeZn	ks	3,00000		
51	871374T10	svorka na okapní roury ST N nerez s páskou	ks	138,00000		
52	902508	držák TZ2.0 DJDbpp 8/200mm FeZn středový do zdíva	ks	12,00000		
Díl: Hrom-MONT Hromosvod						63 220,37
53	686321T10	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	70,00000		
54	686324T10	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	155,00000		
55	686324T10	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	10,00000		
56	686324T10	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,00000		
57	686324T10	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	3,00000		
58	686324T10	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	15,00000		
59	686324T10	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	24,00000		
60	686585T10	Práce nepředvídané, práce které nelze obsáhnout CP	hod	24,00000		
61	757199T10	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	435,00000		
62	757208T10	Vypracování výchozí revize hromosvodu	hod	8,00000		
63	757280T10	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	6,00000		
64	757280T10	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	12,00000		
65	757280T10	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	6,00000		
66	757280T10	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	24,00000		
67	757724T10	tvárování pomocného jimače	ks	14,00000		
68	758075T10	osazení do cihly hmoždinky HM12	ks	12,00000		
69	760768T10	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	29,00000		
70	760838T10	označení svodu štítkem	ks	6,00000		
71	869359T10	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	6,00000		
72	869455T10	mntž zaváděcí tyče TZ 2.0 / držáky do zdíva	ks	6,00000		
73	871377T10	svorka na potrubí ST N vč.pásku - nerez	ks	138,00000		
Díl: ON-EVS EVS - elektronický vstupní systém						963,94
74	688184T10	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	1,00000		
75	688187T10	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 150x150x150mm	ks	1,00000		
76	757631T10	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm	m	3,00000		
77	870817T10	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty	ks	3,00000		
Díl: ON-SILNO Zařízení silnoproudu						8 616,66
78	688184T10	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	1,00000		
79	688250T10	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm	ks	1,00000		
80	836849T10	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	4,00000		
81	870817T10	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty	ks	42,00000		
Díl: ON-VODAF Zařízení fy Vodafone						6 303,40
82	219002224	vysekání kapsy/zeď dutá cihla/ do 150x150x150mm	ks	10,00000		
83	688178T10	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	2,00000		
84	688181T10	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	10,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J	Celkem
85	870817T10	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty	ks	24,00000		
86	870823T10	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,90m	ks	2,00000		
Díl: SILNO-DEM Zařízení silnoproudou						28 607,04
87	210990023	Demontáž svítidel pro opětovnou montáž, uskladnění	hod	14,00000		
88	210990023	Demontáž svítidel pro opětovnou montáž, uskladnění	hod	4,00000		
89	210990033	Demontáže- vypnutí, odpojení a zajištění vedení pro digestoře	hod	36,00000		
Díl: SILNO-MAT Zařízení silnoproudou						25 411,17
90	311712	vičko V68 pr.83 na KEZ	ks	2,00000		
91	321124	trubka ohebná PVC EN1425	m	5,00000		
92	509032	svít.přisazené LED s MKV senzorem pohybu,230V,9W,806lm,4000K,D=285mm,IP44	ks	4,00000		
93	686291T10	kabel CYKY 3x2,5	m	15,00000		
94	686333T10	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	68,00000		
95	686333T10	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	140,00000		
96	686576T10	kabel CYKY 3x1,5	m	86,00000		
97	688196T10	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	1,00000		
98	869404T10	krabice KEZ do zateplení	ks	2,00000		
99	871353T10	svorka do 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	218,00000		
100	900534	Revizní dvířka kovová na kličku RDK 600x600mm	ks	2,00000		
101	900536	Revizní dvířka kovová DM 200x200mm na magnety	ks	2,00000		
102	901024	montáž.deska do zateplení MDZ 119x119mm, l=200mm	ks	2,00000		
103	901543	LED žárovka E27 230V/9W, 806lm, 4000K	ks	42,00000		
104	901553	montážní deska do zateplení MDZ XL 238x238mm,200mm	ks	18,00000		
105	901555	mont.deska do zateplení MDZ XL300 238x238mm, 300mm	ks	2,00000		
Díl: SILNO-MONT Zařízení silnoproudou						69 431,41
106	210010433	krabice KEZ do zateplení mntž.	ks	2,00000		
107	210010435	mntž.revizních dvířek 200x200mm	ks	2,00000		
108	210020651	montážní deska do zateplení MDZ mntž	ks	2,00000		
109	210020652	montážní deska do zateplení MDZ XL mntž.	ks	18,00000		
110	210020652	montážní deska do zateplení MDZ XL mntž.	ks	2,00000		
111	210020731	Úprava výšky dveří stávajícího rozváděče JOP	ks	2,00000		
112	210190002	mntž.revizních dvířek 600x600mm	ks	2,00000		
113	210200011	Opětovná mntž.nástěnných a stropních svítidel	ks	42,00000		
114	210200012	svítidlo LED bytové stropní/více zdrojů	ks	4,00000		
115	210292032	vyhledání stáv.kabelu EVS,zjištění směru vedení	ks	1,00000		
116	210990103	Připojení nových kuch.digestoří na zdroj el.energi	ks	36,00000		
117	686264T10	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	86,00000		
118	686264T10	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,00000		
119	686312T10	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	68,00000		
120	686327T10	Vypracování vých.revize el.instalace vč.protokolu	hod	16,00000		
121	686585T10	Práce nepředvídané,práce které nelze obsáhnout CP	hod	30,00000		
122	688124T10	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	1,00000		
123	688130T10	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	80,00000		
124	688136T10	ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	39,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
125	688304T10	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2323/pr.23	m	5,00000		
Díl: SILNO-ZEM Zařízení silnoprodu						6 737,24
126	686282T10	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,03000		
127	686342T10	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	2,80000		
128	757830T10	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	8,00000		
129	757833T10	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	8,00000		
130	757981T10	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	8,00000		
131	870272T10	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	8,00000		
Díl: VODAF-MAT Zařízení fy Vodafone						2 021,12
132	321125	trubka ohebná PVC 1432 s drátem	m	68,00000		
133	686333T10	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	60,00000		
134	688298T10	krabice odbočná KO100 vč.KO100V	ks	10,00000		
135	757640T10	/trubka PVC tuhá/ příchylka 5332	ks	64,00000		
Díl: VODAF-MONT Zařízení fy Vodafone						4 833,52
136	210010045	trubka PVC ohebná pevně uložená typ EN1432_K50D	m	68,00000		
137	688130T10	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	60,00000		
138	688310T10	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	10,00000		
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						53 991,72
139	141 R001	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	ks	1,00000		
140	142 R001	Přirážka za prořez kabelů	ks	1,00000		
141	201 R001	Podíl přidružených výkonů	ks	1,00000		
142	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	45,00000		
Celkem						370 447,00

Poznámky uchazeče k zadání



S004P01F210D

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-NEUZ	Neuznatelné C+D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						27 552,57
1	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů fasáda	t	81,86040		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						439 974,66
2	632922952	Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškové stavitelné dlaždice 400 x 400 mm, výškové, stavitelné podstavce 35-55 mm	m2	158,00000		
3	460030061	Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic	m2	20,72500		
4	460030061	Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic	m2	77,80000		
5	764 PC	D+M kačírkové nerez lišty K11,12	m	133,50000		
6	59245340	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 50,0 mm	m2	165,90000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						62 831,51
7	979990107R001	Poplatek za skládku směr betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu,, odpadů, střecha	t	86,31650		
Díl: 784 Malby						72 643,75
8	784450075	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	792,96750		
Díl: 728 VZT						343 887,00
9	Pol__0001	D+M kuchyňská digestoř komínová HA-E PLUS , N = 200 W , 230V, výkon 640m3/hod	ks	18,00000		
10	Pol__0002	D+M kuchyňská digestoř podvěsná HP-60 E PLUS, N = 100 W , 230V, max výkon 360m3/hod	ks	18,00000		
11	Pol__0003	D+M plast trouba TS 125	bm	36,00000		
12	Pol__0004	D+M plast trouba TS 150	bm	78,00000		
13	Pol__0005	D+M plast koleno 125-90st.	bm	18,00000		
14	Pol__0006	D+M plast koleno 150-90st.	ks	49,00000		
15	Pol__0007	D+M plast venkovní mřížka 200x200 se samotížnou žal. Bílá	ks	35,00000		
16	Pol__0008	Prostup DN125 přes střešní plášť vč.výfukového kusu	ks	1,00000		
17	Pol__0009	D+M T kus 125/125 zaslepený s odvodem kondenzátu PVC DN32	ks	1,00000		
18	Pol__0010	D+M zpětná klapka samotížná DN125	ks	1,00000		
19	Pol__0011	D+M flexi napojení digestoře AL hadici DN 125 , 150mm	ks	36,00000		
20	Pol__0012	Závěsný materiál	kg	6,00000		
21	Pol__0013	Spojovací materiál	kg	6,00000		
22	Pol__0014	Těsnící materiál	kg	6,00000		
23	Pol__00151	D+M tepelná izolace z pěnového polyetylen 20mm	m2	4,00000		
24	Pol__0016	D+M Al. Páska AKB 50	bm	60,00000		
25	VT12	hodinová zúčtovací sazba-úpr.kuch,skříněk,drobné stav.práce,ztíž.podm. apod	hod	100,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						212 704,91
26	9799901073	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva fasáda	t	129,61355		
Díl: VN Vedlejší náklady						288 778,32
27	VN01	Vedlejší náklady: Zařízení staveniště, zábor, doklady ke kolaudaci, koordinační činnost,, bezpečnostní a hygienická opatření	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-NEUZ	Neuznatelné C+D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON						96 117,83
		Ostatní náklady				
28	R_4313789T00	Individuální mimostaveništní doprava, ztížené podmínky sítěcha	soubor	1,00000		

Celkem	1 544 490,55
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-00	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				111 528,42
1	VN02	Vedlejší náklady: zkoušky a revize	Soubor	1,00000		
2	VN03	Vedlejší náklady: mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		
3	VN04	Vedlejší náklady: dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		

Celkem	111 528,42
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						47 681,23
1	113106121	Rozebrání komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových,, dlaždic nebo tvarovek	m2	34,47000		
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 3	m3	20,30280		
3	122201409	Příplatek za lepivost-výkopávky v hor.3	m3	20,30280		
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	0,96000		
5	113152111	Odstranění podkladu z kameniva těženého	m3	9,12000		
6	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	28,46280		
7	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	28,46280		
8	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	28,46280		
9	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	11,30000		
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						97 600,92
10	8948450A0	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM	KUS	16,00000		
11	212810010	Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	54,66000		
12	PC	Zaústění dren.potrubi do stáv.kanalizace	ks	5,00000		
13	451315111	Podkladní vrstva z betonu prostého do 10cm	m2	38,26200		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						21 019,92
14	3301	Detail v místě příčky a kleštin pro zamezení šíření hluku	m	15,23000		
15	342266999RA1	Obklad stěn soklu cementovláknitou deskou na ocelovou konstrukci tl. 12,5 mm 2x,vč. profilů větrací, mřížky, dle PD	m2	4,60000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						33 047,63
16	417321315	Ztuzující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 - dobetonávky	m3	1,78590		
17	412401965R00	Příplatek za práci v omez. prostoru - dobetonávky	m2	17,85900		
18	4173511159R00	Bednění ztuzujících pásů a věnců - zřízení dobetonávky	m2	11,50400		
19	4173511169R00	Bednění ztuzujících pásů a věnců - odstranění dobetonávky	m2	11,50400		
20	430321314	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	2,43000		
21	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	0,02030		
22	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	1,92000		
23	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,92000		
24	6124019199R00	Příplatek za zahrazení povrchu, vč. česání betonu	m2	6,07500		
Díl: 5 Komunikace						15 376,15
25	451571222	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 15 cm	m2	47,23200		
26	916581112	Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného	m	46,56000		
27	28324467	obrubník zahradní materiál plast; neviditelný; l = 1000,0 mm; h = 60,0 mm; tl = 4 mm; barva černá	kus	51,21600		
28	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	11,30000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						137 554,07
29	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	182,02000		
30	612425931	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	125,97200		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - uзнatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	610991004	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm	m	316,88000		
32	631312141	Doplnění parapetů betonem	m3	2,15120		
33	417351115	Bednění parapetů - zřízení	m2	10,75600		
34	417351116	Bednění parapetů - odstranění	m2	10,75600		
35	622401904	Příplatek za zaoblení omítky stěn, ocelí hlazené	m2	5,02800		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 640 683,98
36	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	182,02000		
37	622300141	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	283,90350		
38	622300131	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	283,90350		
39	622323041	Penetrace podkladu	m2	946,34500		
40	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	946,34500		
41	622422321	Oprava vnějších omítek II, do 30 %	m2	946,34500		
42	622319522	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, lambda = 0,034 W/mK	m2	46,81000		
43	6223195209RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, lambda = 0,034 W/mK	m2	10,34850		
44	622319512	Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PU lambda = 0,034 W/mK	m2	26,60000		
45	622319510	Izolace suterénu XPS tl. 50 mm, bez PU lambda = 0,034 W/mK	m2	1,45000		
46	622391881	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem	m2	85,20850		
47	622319553	Zatepl.sys., ostění, XPS 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, lambda = 0,034 W/mK	m2	8,44500		
48	622319563	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm lambda = 0,034 W/mK	m2	4,62500		
49	602015187	Stěrka na stěnách silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	141,59000		
50	783897122	Nátěr vodoodpudivý impregnace 1x	m2	47,86000		
51	622319832	Zatepl. fasáda, min.desky PV 100 mm, lambda = 0,039 W/mK s omítkou silikon, zrno 1,5 mm	m2	742,45700		
52	622319830	Zatepl. fasáda, min.desky PV 50 mm, lambda = 0,039 W/mK s omítkou silikon, zrno 1,5 mm	m2	98,50000		
53	622391001	Příplatek-mtž KZS podhledu, izolant, tenkovrst.om.	m2	136,47000		
54	622319450	Povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou silikon, zrno 1,5 mm	m2	37,59000		
55	622401904	Příplatek za zaoblení omítky stěn, ocelí hlazené	m2	1,50840		
56	622391121	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	946,34500		
57	622319012	Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm	m	53,20000		
58	622319011	Soklová lišta hliník KZS tl. 50 mm	m	2,90000		
59	622421494	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	122,20000		
60	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	316,88000		
61	622481291	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky, materiálu	m	366,76000		
62	55392550	Roh kombi Al 2,5 m 100x100 mm	m	403,43600		
63	622421491	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	246,00000		
64	713111127	Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky	m2	7,82000		
65	63140157	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 120 mm 2x - křížem	m2	17,20400		
66	621481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	76,30000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21.
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	713131151	Montáž izolace na tmel a hmožd. 6 ks/m boční stěny vikýře	m2	18,00000		
68	2837550	Deska izolační fasádní 1200x400x160mm, lambda 0,022 W/mK fenolická pěna se skelnou tkaninou, boční, stěny vikýře	m2	19,80000		
69	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vněj. stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, boční, stěny vikýře	m2	65,75000		
70	622412323	Nátěr stěn vnějších, slož. 3-4, silikonový voděodpudivý	m2	35,12000		
71	622319xxxRV1	Zateplovací systém, balkonový schodek, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	ks	15,00000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						151 082,95
72	632479521	Spojovací můstek - nástřik PCI Nanocrete AP	m2	50,93000		
73	632419230	Samonivel. podlah. hmota tl. 30mm do spádu	m2	50,93000		
74	632922952	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 35-55 mm	m2	50,93000		
75	592468030	Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká	m2	58,56950		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						614 499,54
76	941941042	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 640,00000		
77	941941292	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	6 560,00000		
78	941941842	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 640,00000		
79	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	250,00000		
80	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 640,00000		
81	944944031	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z, umělých vláken	m2	6 560,00000		
82	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 640,00000		
83	944945012	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00000		
84	944945192	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	4,00000		
85	944945812	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00000		
86	9401	Montáž+demontáž pomocného lešení na střeše pro KZS nebo zdvižná plošina, včetně případného rozebrání, a zpětné montáže krytiny	m	14,00000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						192 986,03
87	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy.	m2	106,00000		
88	952901110	Čištění mytím ploch oken a dveří	m2	364,04000		
89	953945111	Ochranné prvky proti plachtu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka 170-210 mm, výška 105 mm, 63 ks hrotů	m	5,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
90	953945223	Ochranné prvky proti ptactvu sítový systém velikost oka 40x40 mm, nerezové kotvy	m2	8,00000		
91	954312201	Opláštění z SDK, 2.str..do 500x500 mm, RB tl.12,5 mm VZT	m	16,50000		
92	95D3	Vytvoření vzletového otvoru a dělicích přepážek v římsách pro hnízdění rorýsů	kus	5,00000		
93	95D3.1	D+M dvojic umělých hnízd pro jiříčky	kus	1,00000		
94	95D3.2	D+M samostatných umělých hnízd pro jiříčky	kus	1,00000		
95	PCb10a+n10a	Dem+mont střešních prvků dle popisu b10a+n10a	kpl	1,00000		
96	9543122099R00	Opláštění z SDK, střešních oken, ostění, RF tl.12,5 mm	m	41,92000		
97	95 01 R 01	Dmemontáž + zpětná montáž parabol TV	ks	3,00000		
98	909	Hzs-nezmeritelne stavebni prace (demontáž a montáž ost. konstrukcí, práce na skrytých konstr.)	h	100,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukci						211 745,69
99	622901110	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch	m2	51,94000		
100	968096002	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	109,60000		
101	970031160	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	8,00000		
102	976071111	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	53,23000		
103	978015241	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	942,95200		
104	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	51,94000		
105	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	11,19000		
106	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	38,99000		
107	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	1,59000		
108	965081813	Bourání dlažeb , nad 1 m2 ručně, dlaždice betonové na MC venkovní 1PP	m2	6,07500		
109	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových, vč. rampy venkovní 1PP	m	10,80000		
110	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen venkovní 1PP	m2	6,07500		
111	967031132	Přisekání rovných ostění a parapetů	m2	221,07000		
112	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken	m2	173,17000		
113	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	8,85000		
114	113106121	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových,, dlaždic nebo tvarovek	m2	22,60000		
115	900	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	30,00000		
116	965041431	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,45600		
117	1131521119R00	Odstranění vrstvy z kameniva těženého	m3	0,15200		
118	963016111	DMTZ SDK, kovová kce., 1xoplašt.12,5 mm	m2	25,15200		
119	974042577	Zhotovení rýh v podlaze v š. 200mm, po strop. konstrukci	m	14,40000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						373 025,36
120	99928121112	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	145,26686		
121	1711156621200	Jefáb mobil. na autpodvozku AD 40 (T815)	Sh	50,00000		
122	180256340300	Výtah stavebni osob.- nákladní NOV 1000 2C DUO	Sh	960,00000		
Díl: 711 Izolace proti vodě						113 121,02
123	711170201	Odstr. izolace proti vlhkosti svislá fólie, volně	m2	28,95000		
124	712378005	Sténová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	63,69000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
125	211010001	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6 včetně dodávky hmoždinky	kus	289,50000		
126	30985080	Vrut FN 4,8 x 50 mm	1000 ks	0,32100		
127	711171559	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólii, včetně fólie PVC	m2	4,48000		
128	711191272	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	51,94000		
129	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	51,94000		
130	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty, plechová pozink + lak	m	63,69000		
131	711RX	Svislý polymercementový hydroizolační systém:, penetrace+adhézní můstek+plošné vyrovnání+svislá,, hydroizolační stěrka+izolační klín z těsnící malty	m2	51,94000		
132	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 069,00000		
Díl: 712 Povlakové krytiny						63,57
133	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	3,04000		
Díl: 713 Izolace tepelné						137 687,39
134	713102111	Odstř. tep. izolace podlah, volně, EPS tl. do 100 mm	m2	5,95000		
135	713111125	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	122,84000		
136	63141544	Deska kamenná vlna CLT 100x200x1000 mm s jednostranným silikátovým nástřikem, zkosené hrany	m2	141,26600		
137	622300172	Těsnění napojovacích spár tmelem, sířna/strop bez dodávky tmelu	m	190,71000		
138	23153411.A	Tmel akryl kartuše 310 ml	kus	32,00000		
139	3300X	Úprava před tepelným mostem ocelových prvků	kus	10,00000		
140	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 331,00000		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						21 547,78
141	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	5,00000		
142	721242110	Lapač střešních splavenin zápachová klapka, koš na listí,	kus	5,00000		
143	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi napojení stř. lapačů	m	5,00000		
144	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	207,00000		
Díl: 728 Vzduchotechnika						40 298,32
145	728415811	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	33,00000		
146	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	33,00000		
147	28651078	Mřížka větrací PVC bílá 150x150,200x200, síťka + žaluzie	kus	33,00000		
148	728 01R	Demontáž + zpětná montáž klima jednotek	ks	2,00000		
149	998728203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	411,00000		
Díl: 763 Dřevostavby						87 797,95
150	766427112	Podkladový rošt pro obložení podhledů,	m	147,07800		
151	55360001	Plechový profil pozink	m	161,78580		
152	763615131	M.obložení podhledů, desky do tl. 18 mm, na sraz, šroub	m2	49,03000		
153	59590737	Deska cementotřísková C tl. 12 mm	m2	58,83120		
154	763613231	M.záklopu stropů z desek nad tl. 18 mm, sraz, šroub, stříšky	m2	15,70000		
155	606233571	Překližka vodovzd. břiza multi tl. 27 mm j. BB/CP 19 vrstev, 2500x1250 mm, stříška	m2	17,27000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - uzdatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
156	766427112xrR00	Podkladový rošt pro položení záklopu stříšek	m	47,30000		
157	60515801	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 40x60 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	0,13622		
158	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	791,00000		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						6 813,87
159	764410850	Demoniáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	122,20000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						101 416,78
160	766_T05	T05 - D+M Vnitřní vyrovnávací stupeň 120x300x900, parametry dle PD	kus	11,00000		
161	766_T06	T06 - D+M Vnitřní vyrovnávací stupně 2x135x250x900, parametry dle PD	kus	3,00000		
162	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	977,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						983 775,36
163	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	142,00000		
164	953981102	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	45,00000		
165	767_Z01	Z01 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1800x2650, specifikace dle PD	kus	1,00000		
166	767_Z02	Z02 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1700x2400, specifikace dle PD	kus	1,00000		
167	767_Z03	Z03 - D+M Ochranná mříž 1500x600, specifikace dle PD	kg	16,42000		
168	767_Z04	Z04 - D+M Ochranná mříž 1800x600, specifikace dle PD	kg	10,30000		
169	767_Z05	Z05 - D+M Ochranná mříž 2000x600, specifikace dle PD	kg	11,29000		
170	767_Z06	Z06 - D+M Ochranná mříž 2400x600, specifikace dle PD	kg	52,60000		
171	767_Z10	Z10 - D+M Medulová schránka úkosová 390x690x143mm, specifikace dle PD	kus	3,00000		
172	767_ZA01	ZA01 - D+M Zábradlí obloukové (3 kusy), specifikace dle PD	kg	324,30000		
173	767_ZA02	ZA02 - D+M Zábradlí půlkruhové rovné (3 kusy), specifikace dle PD	kg	369,00000		
174	767_ZA03	ZA03 - D+M Zábradlí lodžie rohové (1 kusy), specifikace dle PD	kg	117,71000		
175	767_ZA04	ZA04 - D+M Zábradlí rovnostranné (1 kusy), specifikace dle PD	kg	75,31000		
176	767_ZA05	ZA05 - D+M Zábradlí tvaru U (1 kusy), specifikace dle PD	kg	309,56000		
177	767_ZA06.1	ZA06.1 - D+M Zábradlí, madlo a oplocení sjezdu do 1.PP, specifikace dle PD	kg	265,18000		
178	767_ZA06.2	ZA06.2 - D+M Dveřní branka do 1.PP, specifikace dle PD	kg	49,11000		
179	767_ZA07	ZA07 - D+M Zastřešení sjezdu do 1.PP, specifikace dle PD	kg	191,70000		
180	767_ZA08	ZA08 - D+M Zastřešení balkonu (1 kus), specifikace dle PD	kg	176,62000		
181	767_ZA09	ZA09 - D+M Zastřešení balkonů (1 kus): ocelová konstrukce, specifikace dle PD	kg	221,50000		
182	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	7 699,00000		
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						1 631 031,07

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
183	766_P01	P01 - D+M výplně otvorů plastové 1200x1500 vč. vnitřního a vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry, , dle PD	kus	4,00000		
184	766_P02a	P02a - D+M výplně otvorů plastové 1500x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
185	766_P02b	P02b - D+M výplně otvorů plastové 1500x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
186	766_P03.1	P03.1 - D+M výplně otvorů plastové 1800x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
187	766_P03.2	P03.2 - D+M výplně otvorů plastové 1800x600, , parametry dle PD	kus	1,00000		
188	766_P04a	P04a - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
189	766_P04b	P04b - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	2,00000		
190	766_P05	P05 - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
191	766_P06	P06 - D+M výplně otvorů plastové 2000x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
192	766_P07	P07 - D+M výplně otvorů plastové 1500x1500, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	10,00000		
193	766_P08	P08 - D+M výplně otvorů plastové 1800x1500, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	12,00000		
194	766_P09	P09 - D+M výplně otvorů plastové 2400x1500, vč. vnitřního a vnějšího parapetu vč. žaluzií, parametry, , dle PD	kus	6,00000		
195	766_P10	P10 - D+M výplně otvorů plastové 2400x1500, vč. vnitřního a vnějšího parapetu vč. žaluzií, parametry, , dle PD	kus	4,00000		
196	766_P11	P11 - D+M výplně otvorů plastové 900x2050, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	2,00000		
197	766_P12	P12 - D+M výplně otvorů plastové 900x2300, 1500x1500, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry, , dle PD	kus	12,00000		
198	766_P14	P14 - D+M výplně otvorů plastové 2000x1600 vč. vnitřního a vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry, , dle PD, sestava	kus	4,00000		
199	283769934	Profil podkladní izol. PIR 60x200x1200 mm s vložkou PIR vložkou	kus	15,00000		
200	766694111	Montáž desek v 20 cm, dl. do 100 cm	kus	15,00000		
201	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	12 243,00000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						11 718,68
202	776975102	Škrabák 75x50 cm - Z/8+Z/9	kus	2,00000		
203	597071102	Žlab odvodňovací 100, dl. 1000 mm, A15 stavební výška 110 mm, mústkový ocelový rošt - Z/7	kus	2,00000		
204	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,91000		
205	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,91000		
206	771475014	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	5,12000		
207	771479001	Řezání dlaždic keramických	m	5,12000		
208	59764210	Dlažba hladká protiskl.	m2	3,76420		
209	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,91000		
210	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	108,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781 Obklady keramické						32 510,91
211	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	5,60000		
212	781101142	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	5,60000		
213	781675116	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	3,78000		
214	59764210	Dlažba hladká protiskl.	m2	4,34700		
215	771479001	Řezání dlaždic keramických	m	20,04000		
216	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	38,36000		
217	55341820	Lišta ukončovací nerezová délka 2 m	kus	21,09800		
218	345232123	Stříška zídky ze zákrytových desek, šířka 510 mm	m	3,04000		
219	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	4,35230		
220	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	306,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						140 650,97
221	97908611212	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	82,21501		
222	97901111153	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	82,21501		
223	97901112155	Příplatek za každé další podlaží	t	411,07505		
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						19 648,57
224	97908111112	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	82,21501		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						51 984,55
225	97908112112	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	739,93509		
226	97908211125	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	82,21501		
227	97908212178	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	328,86004		
Celkem						7 916 370,26

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						239 570,10
1	712300851R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólie PVC	m2	46,12300		
2	712300852R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z podkl. textile	m2	46,12300		
3	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm	m2	227,38100		
4	713164101R00	Odstranění parozábrany na šikmé střeše shora	m2	227,38100		
5	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	263,82400		
6	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	263,82400		
7	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí	m2	263,82400		
8	764311831R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	57,65100		
9	764321821R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	24,97000		
10	764321831R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	1,65000		
11	764322811R00	Demontáž okapnice podstřešní fólie, rš 200 mm, do 45°	m	42,90000		
12	764323820R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm,	m	11,99000		
13	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,	m	91,63000		
14	764331851R00	Demontáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	58,96000		
15	764334850R00	Demontáž lemování zdi na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,	m	3,96000		
16	764341842R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 150 do 200 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	3,00000		
17	764343812R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru do 300 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	3,00000		
18	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°	kus	62,00000		
19	764352801R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	35,09000		
20	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	24,97000		
21	764355811R00	Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	1,98000		
22	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	17,00000		
23	764391841R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	63,80000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uзнatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	76439681R00	Demontáž ostatních prvků střešních krycí dilatační lišty, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	11,88000		
25	764397830R00	Demontáž ostatních prvků střešních dírkované zastávky s okapovým plechem a podkladním pásem, rš do 330 mm, sklonu do 30°	m	65,45000		
26	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	1,87000		
27	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	4,51000		
28	764421830R00	Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm	m	11,99000		
29	764421870R00	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm	m	88,00000		
30	764430810R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm	m	24,20000		
31	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	18,37000		
32	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	24,20000		
33	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	97,79000		
34	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	19,80000		
35	765332810R00	Demontáž betonové krytiny na sucho, do suti	m2	263,82400		
36	765338861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, na sucho, do suti	m	20,35000		
37	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m	263,82400		
38	979011111R001A	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	35,90400		
39	979011121R00142	Příplatek za každé další podlaží	t	215,42400		
40	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	4,00000		
41	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	kus	20,00000		
42	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	300,00000		
43	979011336R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	15,00000		
44	979081111R00121	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,90400		
45	979081121R00122	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	502,65600		
46	979082111R00121	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	35,90400		
47	979082121R00232	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	71,80800		
Díl: 712 Povlakové krytiny						335 550,10
48	712311101R00	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	3,34400		
49	712811101R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), materiál ve specifikaci	m2	1,67200		
50	Specifikace001	Asfaltový lak ALP plechovka 9 kg - Stř6	kg	1,50700		
51	712371801R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , bez dodávky fólie,	m2	36,99300		
52	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	13,20000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uzatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	Specifikace002	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke., kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř3	m2	60,23160		
54	Specifikace003	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř3	kus	12,00000		
55	Specifikace004	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř3	kus	12,00000		
56	Specifikace005	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř3	kg	1,50700		
57	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími terči, bez dodávky materiálu	kus	202,00000		
58	Specifikace006	Šroub do dřeva 5,0x30 z kalené uhlíkové oceli s atikorozií vrstvou + ocelová podložka s povrchovou., úpravou aluzinek - Stř2	kus	202,00000		
59	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásky, úhelníky, bez dodávky materiálu	m	85,80000		
60	Specifikace007	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	33,00000		
61	Specifikace008	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	19,80000		
62	Specifikace009	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	33,00000		
63	Specifikace010	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř3	kus	390,00000		
64	Specifikace011	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř3	kus	6,00000		
65	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	50,19300		
66	Specifikace012	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř3	m2	60,23160		
67	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	36,99300		
68	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	16,48900		
69	712371801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	6,27000		
70	Specifikace013	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená skleněným roumem, určená k přitížení, , , odolná UV záření, barva světle šedá - Stř6	m2	19,78680		
71	Specifikace014	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke., kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř4	m2	7,52400		
72	Specifikace015	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř4	kus	8,00000		
73	Specifikace016	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř4	kus	8,00000		
74	Specifikace017	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř4	kg	0,68200		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
75	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásky, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	50,82000		
76	Specifikace018	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř4	m	16,94000		
77	Specifikace019	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř4	m	16,94000		
78	Specifikace020	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř4	m	16,94000		
79	Specifikace021	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř4	kus	231,00000		
80	Specifikace022	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř4	kus	3,00000		
81	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	22,75900		
82	Specifikace023	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř4	m2	27,31080		
83	712391172R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie	m2	22,75900		
84	Specifikace024	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř4	m2	27,31080		
85	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	16,48900		
86	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	15,04800		
87	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	8,31600		
88	Specifikace025	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke, , kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř5	m2	28,03680		
89	Specifikace026	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř5	kus	6,00000		
90	Specifikace027	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř5	kus	6,00000		
91	Specifikace028	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř5	kg	0,70400		
92	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími terčí, bez dodávky materiálu	kus	82,00000		
93	Specifikace029	Šroub do betonu 6,3x75 z kalené uhlíkové oceli s atikorozní vrstvou + teleskopická hmoždinka střešní , , , kruhová z polypropylenu 135 mm - Stř5	kus	82,00000		
94	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásky, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	44,38500		
95	Specifikace030	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	14,79500		
96	Specifikace031	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	14,79500		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uzdatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	Specifikace032	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	14,79500		
98	Specifikace033	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř5	kus	202,00000		
99	Specifikace034	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř5	kus	3,00000		
100	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	23,36400		
101	Specifikace035	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř5	m2	28,03680		
102	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	15,04800		
103	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	3,34400		
104	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	1,67200		
105	Specifikace036	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř6	m2	6,01920		
106	Specifikace037	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř6	kus	2,00000		
107	Specifikace038	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř6	kus	2,00000		
108	Specifikace039	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř6	kg	0,15400		
109	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími terči, bez dodávky materiálu	kus	18,00000		
110	Specifikace040	Šroub do betonu 6,3x100 z kalené uhlíkové oceli s atikorozií vrstvou + teleskopická hmoždinka,, střešní, kruhová z polypropylenu 205 mm - Stř6	kus	18,00000		
111	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	12,54000		
112	Specifikace041	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6	m	4,18000		
113	Specifikace042	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6	m	4,18000		
114	Specifikace043	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6	m	4,18000		
115	Specifikace044	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř6	kus	57,00000		
116	Specifikace045	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř6	kus	1,00000		
117	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	5,01600		
118	Specifikace046	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř6	m2	6,01920		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
119	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	3,34400		
120	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	20,65800		
121	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	7,76600		
122	Specifikace047	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Vstř	m2	34,10880		
123	Specifikace048	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Vstř	kus	8,00000		
124	Specifikace049	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Vstř	kus	8,00000		
125	Specifikace050	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Vstř	kg	0,85800		
126	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicemi terčí, bez dodávky materiálu	kus	113,00000		
127	Specifikace051	Šroub do dřeva 5,0x30 z kalené uhlíkové oceli s atkorozní vrstvou + ocelová podložka s povrchovou,, úpravou aluzinek - Vstř	kus	113,00000		
128	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicemi pásy, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	71,44500		
129	Specifikace052	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Vstř	m	23,81500		
130	Specifikace053	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Vstř	m	23,81500		
131	Specifikace054	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Vstř	m	23,81500		
132	Specifikace055	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Vstř	kus	325,00000		
133	Specifikace056	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Vstř	kus	5,00000		
134	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	28,42400		
135	Specifikace057	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Vstř	m2	34,10880		
136	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	20,65800		
137	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	49,98400		
138	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	19,91000		
139	Specifikace058	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená skleněným roumem, určená k přitížení,, , odolná UV záření, barva světle šedá - Pdl4	m2	59,98080		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
140	Specifikace059	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Pdl4	m2	23,89200		
141	Specifikace060	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Pdl4	kus	24,00000		
142	Specifikace061	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Pdl4	kus	24,00000		
143	Specifikace062	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Pdl4	kg	2,10100		
144	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	165,55000		
145	Specifikace063	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	76,17500		
146	Specifikace064	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	13,20000		
147	Specifikace065	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	76,17500		
148	Specifikace066	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Pdl4	kus	753,00000		
149	Specifikace067	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Pdl4	kus	14,00000		
150	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	69,89400		
151	Specifikace068	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Pdl4	m2	83,87280		
152	712391172R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie	m2	69,89400		
153	Specifikace069	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Pdl4	m2	83,87280		
154	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	50,19300		
155	712651111R00	Povlaková krytina střech nad 30°, samolepicím pásem - Stř3	m2	122,67200		
156	712851559R00	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2	39,14900		
157	Specifikace070	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 1,8 mm s nosnou vložkou z polyesterové,, rohože o plošné hmotnosti 120 g/m2 - Stř1	m2	186,09415		
158	712651111R00	Povlaková krytina střech nad 30°, samolepicím pásem - Stř3	m2	36,99300		
159	712851559R00	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2	13,20000		
160	Specifikace071	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 1,8 mm s nosnou vložkou z polyesterové,, rohože o plošné hmotnosti 120 g/m2 - Stř3	m2	57,72195		
161	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 300,00000		
Díl: 713		Izolace tepelné				710 832 40
162	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	122,67200		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
163	Specifikace072	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m ³ , součinitel tepelné, vodivosti ? 0,039 W/mK - Stř1	m ²	128,80560		
164	713131111R00	Montáž tepelné izolace stěn přibitím na dřevěnou konstrukci	m ²	40,68900		
165	Specifikace073	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 160 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120, kPa, součinitel tepelné vodivosti ? 0,022 W/mK- Stř1	m ²	42,72345		
166	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m ²	52,91000		
167	Specifikace074	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m ³ , součinitel tepelné, vodivosti ? 0,039 W/mK - Stř1	m ²	58,20100		
168	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m ²	20,30600		
169	Specifikace075	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m ³ , součinitel tepelné, vodivosti ? 0,039 W/mK - St3	m ²	22,33660		
170	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m ²	93,72000		
171	Specifikace076	Desky z tužených minerálních vláken tl. 80 mm o pevnosti 70 kPa, součinitel tepelné vodivosti ? 0,039 W/mK - Str3	m ²	98,40600		
172	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m ²	55,00000		
173	Specifikace077	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m ³ , součinitel tepelné, vodivosti ? 0,039 W/mK - Mstr2	m ²	57,75000		
174	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m ²	36,99300		
175	Specifikace078	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m ³ , součinitel tepelné, vodivosti ? 0,039 W/mK - Stř3	m ²	38,84265		
176	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m ²	32,97800		
177	Specifikace079	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř4	m ²	18,17912		
178	Specifikace080	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř6	m ²	18,17912		
179	Specifikace081	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř4	kg	8,25000		
180	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m ²	30,09600		
181	Specifikace082	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř5	m ²	15,80040		
182	Specifikace083	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř5	m ²	15,80040		
183	Specifikace084	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř5	kg	7,52400		
184	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m ²	6,68800		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uzatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
185	Specifikace085	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř6	m2	7,02240		
186	Specifikace086	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř6	kg	1,67200		
187	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	49,98400		
188	Specifikace087	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Pdl4	m2	52,48320		
189	Specifikace088	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Pdl4	kg	12,49600		
190	713141126R00	izolace tepelná střech, spádové desky, na lepidlo - Stř6	m2	3,34400		
191	Specifikace089	Spádové desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 20-40 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, součinitel tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř6	m3	0,17556		
192	Specifikace090	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř6	kg	0,83600		
193	713164111R00	Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky	m2	161,82100		
194	Specifikace091	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové, fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř1	m2	186,09415		
195	713164111R00	Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky	m2	64,24000		
196	Specifikace092	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové, fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Msř2	m2	73,87600		
197	713164111R00	Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky	m2	50,19300		
198	Specifikace093	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové, fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř3	m2	57,72195		
199	713164111R00	Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky	m2	5,01600		
200	Specifikace094	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové, fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř6	m2	5,76840		
201	713164151R00	Montáž vzduchotěsnicí pásky parozábrany - Stř1 + Stř3	m	73,20500		
202	Specifikace095	Lepicí páska s akrylátovým lepidlem k vzduchotěsnému spojení, šířka 50 mm - Stř1 + Stř3	m	80,52550		
203	713 R-01	Opracování prostupů parozábrany na šikmé střeše	kus	40,00000		
204	Specifikace	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové fólie, fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř3	m2	15,83550		
205	713161702R00	Položení tepelné izolačních desek na krokve shora se slepením přesahů nakaširované fólie	m2	245,34400		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
206	Specifikace096	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa . . . součinitel tepelné vodivosti ? 0,022 W/mK- Stř1	m2	257,61120		
207	713161702R00	Položení tepelné izolačních desek na krokve shora se slepením přesahů nakaširované fólie	m2	110,00000		
208	Specifikace097	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa . . . součinitel tepelné vodivosti ? 0,022 W/mK- Mstr2	m2	115,50000		
209	713161702R00	Položení tepelné izolačních desek na krokve shora se slepením přesahů nakaširované fólie	m2	73,98600		
210	Specifikace098	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa . . . součinitel tepelné vodivosti ? 0,022 W/mK- Stř3	m2	77,68530		
211	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	4 900,00000		
Díl: 762 Konstrukce tesařské-viz výpis prvků						691 653,54
212	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	44,00000		
213	Specifikace099	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, závit.tyč M10, podložka, šroub M10	kus	44,00000		
214	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	327,69000		
215	Specifikace100	Hranol SM/JD do 20 cm, délka 300-600 cm	m3	3,27800		
216	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	141,15200		
217	Specifikace101	Prkno SM/JD tl. 24 mm délka 400 cm - Stř0	m3	3,89580		
218	762341220R001	střech rovných z aglomer.desek šroubováním - Stř1	m2	122,97200		
219	Specifikace102	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Stř1	m2	135,26920		
220	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	93,61000		
221	Specifikace103	Deska cementotřísková 1250x3350 mm tl. 24 mm - Str3	m2	51,54600		
222	762341220R0011	střech rovných z aglomer.desek šroubováním - Mstr2	m2	55,00000		
223	Specifikace104	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Mstr2	m2	60,50000		
224	762341220R0012	střech rovných z aglomer.desek šroubováním - Stř3	m2	110,97900		
225	Specifikace105	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Stř3	m2	122,07690		
226	762342203R00	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm,	m2	263,82400		
227	Specifikace106	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř0 + Stř1	m3	2,79400		
228	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva	m2	141,15200		
229	Specifikace107	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř0	m3	0,47427		
230	762342252R00	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky 160 mm, z tuhé pěny (např. PIR), bez dodávky latí	m2	122,67200		
231	Specifikace108	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř1	m3	0,41319		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
232	Specifikace109	Kotevní vrut 320x8 mm - Stř1	kus	558,00000		
233	762342252R00	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky 160 mm, z tuhé pěny (např. PIR), bez dodávky latí	m2	36,99300		
234	Specifikace110	Střešní lat' SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř3	m3	0,12430		
235	Specifikace111	Kotevní vrut 320x8 mm - Stř3	kus	168,00000		
236	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	17,52960		
237	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	6,60000		
238	Specifikace112	Dřevoštěpková OSB deska tl. 18 mm (2500x1250) mm - Stř3	m2	7,26000		
239	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	4,04800		
240	Specifikace113	Dřevoštěpková OSB deska tl. 18 mm (2500x1250) mm - Stř5	m2	4,45280		
241	762451113R00	Montáž ukončení okapu OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	5,61000		
242	Specifikace114	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Stř4	m2	6,17100		
243	762451113R00	Montáž ukončení okapu OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	0,99000		
244	Specifikace115	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Stř5	m2	1,08900		
245	762451113R00	Montáž ukončení okapu OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	2,97000		
246	Specifikace116	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Stř6	m2	3,26700		
247	762451113R00	Montáž ukončení okapu OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	14,79500		
248	Specifikace117	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Pdl4	m2	16,27450		
249	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	35,01300		
250	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	4 500,00000		
Díl: 764 Konstrukce klempířské-viz výpis prvků						650 860,56
251	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	4,84000		
252	764923220R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/4	m	4,84000		
253	764812620R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	4,84000		
254	764961210R00	Závětrná lišta z poplastovaného plechu z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/19	m	1,65000		
255	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000		
256	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	0,55000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uzdatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
257	764923220R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/4	m	7,15000		
258	764812620R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	7,15000		
259	764961210R00	Závětrná lišta z poplastovaného plechu z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/19	m	6,60000		
260	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	8,25000		
261	764812670R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	11,55000		
262	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	8,25000		
263	764923210R00	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/10	m	8,25000		
264	764961210R00	Závětrná lišta z poplastovaného plechu z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/19	m	3,30000		
265	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	1,98000		
266	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000		
267	764816120RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	1,87000		
268	764816140RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	1,87000		
269	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	22,00000		
270	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	22,00000		
271	764923210R00	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/10	m	22,00000		
272	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	12,54000		
273	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	12,54000		
274	764923210R00	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/10	m	12,54000		
275	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	22,66000		
276	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	22,66000		
277	764923210R00	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/10	m	22,66000		
278	764814537R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž	m	48,62000		
279	764817168R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 680 mm, dodávka a montáž	m	10,45000		
280	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	5,72000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
281	764980205R00	Oplechování zdi z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm K/12	m	10,45000		
282	764980220R00	Oplechování zdi z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/12	m	4,62000		
283	764813150R00	Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	47,08000		
284	764813150R00	Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	11,88000		
285	764814910R00	Ostatní prvky ke střechám oplechování držáku lana bleskosvodu s podložkou o velikosti 250x250 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	11,88000		
286	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	4,18000		
287	764812670R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	6,38000		
288	764961210R00	Závětrná lišta z poplastovaného plechu z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/19	m	2,20000		
289	764815503R00	Žlaby nástřešní, oblý tvar včetně hladké masky nadřímsovým žlabům včetně rohů a čel, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž	m	1,98000		
290	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	1,10000		
291	764812130R00	Oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž	m	1,65000		
292	764812593R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 250 mm K/18	m	1,65000		
293	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	3,52000		
294	764812670R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	4,95000		
295	764961210R00	Závětrná lišta z poplastovaného plechu z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/19	m	1,43000		
296	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	3,52000		
297	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	0,55000		
298	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000		
299	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	2,20000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
300	764812670R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	2,20000		
301	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	2,20000		
302	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000		
303	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	16,28000		
304	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	6,00000		
305	764812592R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 200 mm K/21	m	16,28000		
306	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	16,28000		
307	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	24,97000		
308	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	7,00000		
309	764812615R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 150 mm, dodávka a montáž	m	24,97000		
310	764812592R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 200 mm K/21	m	24,97000		
311	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	16,06000		
312	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	77,55000		
313	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	19,80000		
314	764813125R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	3,96000		
315	764817168R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 680 mm, dodávka a montáž	m	13,75000		
316	764980220R00	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/12	m	13,75000		
317	764980205R00	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm K/12	m	13,75000		
318	764816160RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka a montáž	m	2,64000		
319	764421240R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm	m	31,68000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uzdatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
320	764814140R00	Lemování trub na vlnité krytině, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr přes 150 do 200 mm, dodávka a montáž	kus	3,00000		
321	764814312R00	Lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů na vlnité krytině, sklon střechy od 30° do 45°, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 300 mm, dodávka a montáž	kus	3,00000		
322	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	4 400,00000		
Díl: 765 Krytiny tvrdé						448 120,91
323	765313121RS2	Krytina pálená střech složitých z tašek drážkových, , povrchová úprava engoba,	m2	263,82400		
324	765313134RS2	Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem z hliníku	m	20,35000		
325	765313175R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, hák protišňhový,	kus	576,00000		
326	765313181R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přifézání a uchycení tašek rovné,	m	156,59600		
327	765313184RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava engoba	kus	6,00000		
328	765313185RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro anténu, povrchová úprava engoba	kus	1,00000		
329	765313187R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá,	m	46,80500		
330	765313188R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	46,80500		
331	765901001R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní montáž,	m2	141,15200		
332	Specifikace118	Difúzně propustná fólie tl. 0,48 mm na spodní straně z netkané polyesterové textilie a polymerní, vrstvy na lícové straně, plošná hmotnost 270 g/m2, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 0,02 m	m2	169,38240		
333	765901311R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Doplnky pro fólie páska těsnící pod kontralatě š. 5 cm	m	293,13900		
334	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	2 900,00000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské-viz výpis prvků						450 035,96
335	766623042R00	Demontáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	4,00000		
336	766623043R00	Demontáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	4,00000		
337	766624042R00	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm	kus	8,00000		
338	Specifikace119	Střešní okno kyvné 78x98 cm, bílé bezúdržbové s dřevěným jádrem, spodní ovládání klikou, součinitel, , prostupu tepla Uw 1,0 W/m2K, útlum hluku Rw 35 dB	kus	4,00000		
339	Specifikace120	Svislé okno kyvné 78x60 cm, bílé bezúdržbové s dřevěným jádrem, součinitel prostupu tepla Uw 1,0,, W/m2K, útlum hluku Rw 35 dB	kus	4,00000		
340	Specifikace121	Spojovací prvek pro střešní okna	kus	4,00000		
341	Specifikace122	Kombi lemování oken 78x98 cm z hliníku pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině	kus	2,00000		
342	766624047R00	Montáž střešních oken zateplovací sady	kus	4,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uzdatelně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
343	Specifikace123	Zateplovací sada 78x98 cm pro střešní okna	kus	4,00000		
344	766624063R00	Montáž střešních oken lamelových žaluzií	kus	4,00000		
345	Specifikace124	Lamelová vnitřní žaluzie na manuální ovládání 78x98 cm Standard	kus	4,00000		
346	766624071R00	Montáž nadkrokevního dílce střešních oken	kus	4,00000		
347	Specifikace125	Okenní dílec pro střešní okna 78x98 cm pro nadkrokevní systémy	kus	4,00000		
348	766 R-01	Zapravení ostění, parapetu a nadpraží kolem střešního okna 78x140 cm z interiéru	kus	4,00000		
349	766624043R00	Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm	kus	4,00000		
350	Specifikace126	Střešní okno kypné 78x140 cm, bílé bezúdržbové s dřevěným jádrem, spodní ovládání klikou, součinitel , , prostupu tepla Uw 1,0 W/m2K, útlum hluku Rw 35 dB	kus	4,00000		
351	Specifikace127	Lemování oken 78x140 cm z hliníku pro samostatně osazená střešní okna v profilované střešní krytině	kus	2,00000		
352	Specifikace128	Kombi lemování oken 78x140 cm z hliníku pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině	kus	1,00000		
353	766624047R00	Montáž střešních oken zateplovací sady	kus	4,00000		
354	Specifikace129	Zateplovací sada 78x140 cm pro střešní okna	kus	4,00000		
355	766624063R00	Montáž střešních oken lamelových žaluzií	kus	4,00000		
356	Specifikace130	Lamelová vnitřní žaluzie na manuální ovládání 78x140 cm Standard	kus	4,00000		
357	766624071R00	Montáž nadkrokevního dílce střešních oken	kus	4,00000		
358	Specifikace131	Okenní dílec pro střešní okna 78x140 cm pro nadkrokevní systémy	kus	4,00000		
359	766 R-01	Zapravení ostění, parapetu a nadpraží kolem střešního okna 78x140 cm z interiéru	kus	4,00000		
360	766624041R00	Montáž střešních oken rozměru 55/78 cm	kus	4,00000		
361	Specifikace132	Střešní výlez pro neobývaný půdní prostor 45x73 cm s integrovaným hliníkovým lemováním	kus	4,00000		
362	766 R-02	Příplatek za úpravu otvírání z venčí	kus	4,00000		
363	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	3 400,00000		
Díl: 783 Nátěry						14 808,61
364	783782206R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	708,20695		
Díl: ON Ostatní náklady						54 626,76
365	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	3,00000		
Celkem						3 596 058,94

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M01 Hromosvod - Materiál elektromontážní						18 905,77
1	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	30,00000		
2	295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	210,00000		
3	295405	svorka spojovací SSp FeZn	ks	124,00000		
4	295406	svorka křížová SK FeZn	ks	5,00000		
5	295415	svorka na okapní žlaby SOB 2šrouby FeZn	ks	12,00000		
6	295432	svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá	ks	3,00000		
7	295416	svorka na okapní žlaby SOc 1šroub FeZn	ks	6,00000		
8	295776	svorka na okapní roury ST s páskou 2šrouby nerez	ks	72,00000		
9	295785	svorka na potrubí ST5 3šrouby nerez pr.49mm	ks	10,00000		
10	295085	svorka SJ1d diagonál.2šrouby k zaváděcí tyči, FeZn	ks	3,00000		
11	295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	5,00000		
12	295224	jímací tyč hadká JR3,0 FeZn pr.19/3000mm	ks	2,00000		
13	902517	Držák jímací tyče do krovu DJ4h horní	ks	2,00000		
14	902518	Držák jímací tyče do krovu DJ4d dolní	ks	2,00000		
15	295251	ochranná stříška jímače OSH FeZn horní	ks	2,00000		
16	295252	ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní	ks	2,00000		
17	295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	2,00000		
18	902507	tyč zaváděcí TZ 2.0, L=2m	ks	3,00000		
19	902508	držák TZ 2.0 DJDcPPP 8/260mm FeZn středový do zdíva	ks	6,00000		
20	295882	označovací štítek zemního svodu	ks	3,00000		
21	902514	Bezpečnostní tabulka BTP A5 k zemnímu svodu	ks	3,00000		
22	304	hmoždinka plastová HM12/12x60mm	ks	6,00000		
Díl: M02 Silnoproud - Materiál elektromontážní						16 438,27
23	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	23,00000		
24	311212	krabice přístrojová KP68	ks	16,00000		
25	901023	krabice KEZ do zateplení	ks	4,00000		
26	902510	PVC vičko V68	ks	2,00000		
27	901553	montážní deska do zateplení MDZ XL 238x238mm,200mm	ks	9,00000		
28	901555	mont. deska do zateplení MDZ XL300 238x238mm, 300mm	ks	1,00000		
29	322172	Kabelová příchytka 6516_HA	ks	20,00000		
30	199112	svorka do 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	45,00000		
31	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	28,00000		
32	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	56,00000		
33	900534	Revizní dvířka kovová na klíčku RDK 600x600mm	ks	1,00000		
34	900536	Revizní dvířka kovová DM 200x200mm na magnety	ks	1,00000		
35	509032	sv.přísazené LED s MKV senzorem pohybu,230V,9W,900lm,4000K,D=285mm,IP44	ks	3,00000		
36	413001	přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44	ks	1,00000		
37	420002	zásuvka 16A/250Vstř 5518A-A2359 clonky	ks	16,00000		
38	420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	16,00000		
39	900023	Revizní dvířka kovová 600x900mm na klíčku	ks	1,00000		
40	901543	LED žárovka E27 230V/9W, 806lm, 4000K	ks	8,00000		
Díl: M03 EVS - elektronický vstupní systém - Materiál elektromontážní						9 337,62

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	491563	Modul EV2tl.+tl.na csv.typ 4FN 23012	ks	1,00000		
42	491571	Modul tlačítkový 5tl. typ 4FN 23015	ks	1,00000		
43	491572	Modul tlačítkový 10tl. typ 4FN 23020	ks	1,00000		
44	491677	Skříňka 3M pod omítku typ 4FF 06213	ks	1,00000		
45	491683	Stříška 4FA 69003 pro montáž na skříňku 3 moduly	ks	1,00000		
46	491791	Lišta zámková typ 4FK 20308	ks	1,00000		
47	491023	Zámek elektrický univerzální typ 4FN87712	ks	1,00000		
48	165004	šňůra H05VV-F 2x0,75	m	8,00000		
49	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	8,00000		
50	321123	trubka ohebná PVC 1420	m	6,00000		
51	322173	/trubka PVC tuhá/ příchytky 5320	ks	8,00000		
Díl: M04 Zařízení fy Vodafone - Materiál elektromontážní						880,11
52	311321	krabice odbočná KO100 vč.KO100V	ks	5,00000		
53	321125	trubka ohebná PVC 1432	m	27,00000		
54	322175	/trubka PVC/ příchytky 5332	ks	30,00000		
55	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	30,00000		
Díl: M05 Hromosvod - Materiál zemní+stavební						100,78
56	46221	asfalt 80	kg	2,20000		
Díl: M06 Hromosvod - Elektromontáže						40 705,39
57	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mntž FeZn pr.8-10mm	m	30,00000		
58	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	210,00000		
59	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	124,00000		
60	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	5,00000		
61	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	12,00000		
62	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	3,00000		
63	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,00000		
64	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	72,00000		
65	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	10,00000		
66	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	3,00000		
67	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	5,00000		
68	210220201	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	2,00000		
69	210220372	mntž.zaváděcí tyče/ držáky do zdíva	ks	3,00000		
70	210220401	označení svodu štítkem	ks	3,00000		
71	210220431	tvarování pomocného jímáče	ks	5,00000		
72	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	11,00000		
73	210010704	osazení do cihly hmoždinky HM12	ks	6,00000		
74	210990022	Práce nepředvídané, práce které nelze obsáhnout CP	hod	22,00000		
75	210990031	Vypracování výchozí revize hromosvodu	hod	8,00000		
Díl: M07 Silnoproud - Elektromontáže						31 704,82
76	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	23,00000		
77	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	16,00000		
78	210010433	krabice KEZ do zateplení mntž.	ks	4,00000		
79	210020652	Mntž desky MDZ XL 300 do zateplení	ks	9,00000		
80	210020652	Mntž desky MDZ XL 300 do zateplení	ks	1,00000		
81	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	28,00000		
82	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	56,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	210190001	mntž.revizních dvířek OCEP do 600x900mm	ks	1,00000		
84	210010435	mntž.revizních dvířek 200x200mm	ks	1,00000		
85	210200012	svítidlo přisazené LED s MKV snímačem pohybu, IP44	ks	3,00000		
86	210200011	Opětovná mntž.nástěnných a stropních svítidel	ks	10,00000		
87	210990103	Připojení kuch.digestoří poddajným přívodem ze zás.230V	ks	16,00000		
88	210990022	Práce nepředvídané,práce které nelze obsáhnout CP	hod	20,00000		
89	210990021	Vypracování vých.revize el.instalace vč.protokolu	hod	6,00000		
90	210292032	vyhledání stav.kabelů EVS, zjištění směru vedení	ks	2,00000		
91	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1	ks	1,00000		
92	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	16,00000		
93	210190001	mntž.revizních dvířek OCEP do 600x900mm	ks	1,00000		
Díl: M08 EVS - elektronický vstupní systém - Elektromontáže						20 821,84
94	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	1,00000		
95	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	1,00000		
96	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	1,00000		
97	210140631	zámek elektrický vč.zapojení	ks	1,00000		
98	210990102	EVS - oprava jmenovek, odzkoušení, předání uživateli	hod	8,00000		
99	210802224	šňůra lehká volně uloř.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	8,00000		
100	210010702	osazení do cihly hmořdinky HM8	ks	8,00000		
101	210292032	vyhledání stav.kabelů EVS, zjištění směru vedení	ks	2,00000		
102	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	6,00000		
103	210990022	Práce nepředvídané,práce které nelze obsáhnout CP	hod	16,00000		
Díl: M09 Zařízení fy Vodafone - Elektromontáže						7 983,24
104	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	5,00000		
105	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	27,00000		
106	210010712	osazení do betonu hmořdinky HM8	ks	30,00000		
107	210990108	Snížení rozváděče Vodafone, 10cm pod zateplení	hod	8,00000		
Díl: ON Ostatní a Vedlejší náklady						22 582,27
108	2	prořez	%	5,00000		
109	3	materiál podružný	%	3,00000		
110	8	PPV pro elektromontáže	%	6,00000		
111	9	PPV pro zemní práce	%	1,00000		
112	13	zařízení staveniště	%	3,25000		
113	14	PV/ rušení provozem investora	%	0,80000		
Díl: M10 Hromosvod - Demontáže						13 244,75
114	210990033	Vypnutí, odpojení a zajištění vedení pro digestoře	hod	25,00000		
Díl: M11 Silnoproud - Demontáže						19 394,96
115	210990023	Demontáž EVS včetně el.zámku /dmtž	hod	15,00000		
116	210990033	Vypnutí, odpojení a zajištění vedení pro digestoře	hod	16,00000		
Díl: M12 EVS - elektronický vstupní systém - Demontáže						2 915,68
117	210990023	Demontáž EVS včetně el.zámku /dmtž	hod	4,00000		
Díl: M13 Hromosvod - Zemní práce						15 319,92

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
118	460200153	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.5	m	28,00000		
119	460560153	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3	m	28,00000		
120	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	9,80000		
Díl: M14 Silnoproud - Ostatní náklady						5 409,18
121	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	1,00000		
122	219002213	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm	ks	16,00000		
123	219003612	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,25m2/vč.malty	ks	18,00000		
Díl: M15 EVS-elektronický vst - Ostatní náklady						497,90
124	219003611	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty	ks	2,00000		
125	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	1,00000		
Díl: M16 Zařízení fy Vodafone - Ostatní náklady						4 851,50
126	219001211	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	1,00000		
127	219001212	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	1,00000		
128	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	2,00000		
129	219002214	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 150x150x150mm	ks	5,00000		
130	219003612	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,25m2/vč.malty	ks	16,00000		
Celkem						231 094,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-NEUZ	Neuznatelné E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						17 244,00
1	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů fasáda	t	51,23300		
Díl: 5 Komunikace						23 905,74
2	460030061	Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic HBB 50/50/5	m2	27,25000		
3	596291111	Řezání dlažby	m	7,32000		
4	596215040	Kladení zámkové dlažby do drtě tl. 4 cm	m2	11,19000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						26 135,24
5	979999996R00203	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot střecha	t	35,90400		
Díl: 784 Malby						26 004,41
6	784450075	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	283,86000		
Díl: 728 Vzduchotechnika						127 161,00
7	Pol_0001	kuchyňská digestoř podvěsná HP-60 E PLUS, N = 100 W , 230V, max výkon 360m3/hod	ks	16,00000		
8	Pol_0002	plast trouba TS 125	bm	32,00000		
9	Pol_0003	plast koleno 125-90st.	ks	16,00000		
10	Pol_0004	plast venkovní mřížka 200x200 se samotližnou žal. Bílá	ks	16,00000		
11	Pol_0005	flexi napojení digestoře AL hadici DN 125 , 150mm	ks	16,00000		
12	Pol_0006	závěsný materiál	kg	3,00000		
13	Pol_0007	spojovací materiál	kg	3,00000		
14	Pol_0008	těsnicí materiál	kg	3,00000		
15	Pol_0009	Al. Páska AKB 50	bm	100,00000		
16	Pol_0010	HZS - opravy kuch.skř. Drobné stavbení práce, stížené podmínky, apod	hod	40,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						134 920,59
17	97999010797	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva fasáda	t	82,21501		
Díl: VN Vedlejší náklady						288 778,32
18	VN01	Vedlejší náklady: Zařízení staveniště, zábor, doklady ke kolaudaci, koordinační činnost,, bezpečnostní a hygienická opatření	Soubor	1,00000		
Díl: ON Ostatní náklady						149 889,46
19	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		
20	R_4313789T00	Individuální mimostaveništní doprava, ztížené podmínky střecha	soubor	1,00000		

Celkem	794 038,76
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-NEUZ	Neuznatelné E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------