

Název stavby:

OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH STRAVOVACÍ

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Stavební objekt:

Část dokumentace:

Název dokumentu:

A0.00 Průvodní zpráva

Investor:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

tel.:

487 954 111

e-mail:

sekretariat@nemcl.cz



Generální projektant:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

485 388 111

e-mail:

info@storing.cz



Zpracovatel části:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

485 388 111

e-mail:

info@storing.cz



Stupeň projektu:

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

Číslo paré:

Číslo zakázky:

2120

Datum:

červenec 2021

Kód dokumentu:

2120

číslo zakázky

DVZ

stupeň

000

st.objekt

A0.00.000

členění dokumentace

číslo dokumentu

00

revize

OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH STRAVOVACÍ

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Objekt Polikliniky

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

A0.00 Průvodní zpráva

Obsah:

A.1. Identifikační údaje.....	3
A.1.1. Údaje o stavbě	3
A.1.2. Údaje o stavebníkovi.....	3
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace.....	3
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4
A.3. Seznam vstupních podkladů.....	4
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena	4
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace,	4

V Liberci, dne 31.7.2021

Vypracoval:

Ing. František Příhoda

Ing. Jan Bartoš

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby:	Oprava zpevněných plocha Stravovací
Místo stavby:	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Katastrální území:	obec Česká Lípa (561380), k.ú. Česká Lípa (621382)
Parcelní čísla pozemků:	p.č. 728/22, 728/47
Navazující a sousední pozemky a objekty:	
- Objekt Kuchyně	p.č. 728/4
- Provozní objekt	p.č. 728/23
- Travnaté plochy	p.č. 728/21; 728/47
- Páteřní areálová komunikace	p.č. 728/25

Předmět projektové dokumentace:

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby řeší opravy stávajících zpevněných ploch v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, které slouží jako obslužné a manipulační pro přístup ke stávajícím objektům.

Zpevněná plocha u Stravovacího provozu slouží zejména pro zásobování provozu kuchyně prostřednictvím zásobovací rampy, součástí plochy je i přístup k rampě Provozního objektu.

Stávající plocha je z asfaltových povrchů, částečně standardní souvrství asfaltové balené směsi, částečně z litých asfaltů na betonový podkladní beton. Stávající povrch je popraskaný, zvlněný s problematickým odvodem dešťových vod do uličních vpustí. Stávající povrchy budou vybourány, podkladní vrstvy budou částečně odtěženy a vyrovnání do řádných spádových vrstev a bude proveden nový povrch z betonové zámkové dlažby tl. 100 mm. Součástí prací bude i výšková úprava a doplnění uličních vpustí s napojením na stávající dešťovou kanalizaci v nejbližším místě.

Součástí stavby jsou i přípravné práce pro instalaci vjezdové závory, která bude umístěna z důvodu potřebných nájezdových a výjezdových oblouků pouze jednostranně. Ovládání závory pro vjezd bude z vnitřních prostor Kuchyně na základě vyvolání a komunikace pomocí interkomu, výjezd bude umožněn pomocí odporové smyčky uložené do příjezdové komunikace před vlastní závorou.

Postup prací bude nutné řešit po částech se zajištěním přístupu k zásobovací rampě pro vozidla zásobování, provoz kuchyně nesmí být po celou dobu stavebních prací přerušen a významně omezen. Provoz veřejnosti a RZS nebude touto stavbou dotčen a omezen.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Obchodní firma:	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Adresa sídla:	Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa
IČO:	27283518
DIČ:	CZ27283518

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant:	STORING spol. s r.o.
sídlo:	Žitavská 727/16, 460 01 Liberec 3
IČO:	25 41 04 82
DIČ:	CZ 25410482
telefon:	485 388 111
fax:	485 388 199
e-mail:	projekce@storing.cz
hlavní inženýr projektu:	Ing. František Příhoda – STORING s.r.o.

č. autorizace ČKAIT:
stavebně technické řešení:
výkaz výměr, rozpočet:

0500801, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb
Ing. Jan Bartoš – STORING s.r.o.
Miroslav Morávek – STORING s.r.o.

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty a technologická zařízení.

A.3. Seznam vstupních podkladů

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

Jedná se o opravy stávajících povrchů zpevněných ploch v uzavřeném areálu, před zahájením prací bude podána žádost – ohlášení stavby na stavební úřad.

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace,

- /1/ Doměření stávajícího stavu; STORING s.r.o.
- /2/ Prohlídka areálu
- /3/ Konzultace a projednání se zástupci investora