

[illegible]

Technical drawing of a drainage channel cross-section. The channel has a 3% slope. Key dimensions and elevations are as follows:

- Left Elevation:** 261,91 (red)
- Top Left Elevation:** 262,08
- Top Right Elevation:** 262,07 (red)
- Right Elevation:** 261,80 (red)
- Channel Width:** 3,41
- Channel Depth:** 0,50
- Channel Length Segments:** 1,00, 1,15, 1,00

Nová rovina příjezdové komunikace z dlažby

261,91

0,30 0,67 1,50 0,67 0,60

BZD 150/30/8

Betonová záhlavka

262,07

0,08 0,25 0,11

3,34 0,20 0,20

Nové litinové poklopy

670/670 vnitřní, 800/800 vnější rozměr

Zdivo ze ztraceného bednění tl.200mm

Vyrovnávací monolitický věnec

261,24	NOVÉ VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE
260,88	PŮVODNÍ VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE

Revízia Číslo	Datum	Popis zmeny	Vypracoval	Podpis

Investor: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Purkyňova 1849 470 77 Česká Lípa 		Schéma					
Generální projektant: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz 							
Projektant části PD: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz 		±0,000=					
Místo stavby: Česká Lípa		HIP: Ing. František Přihoda		Číslo zak.:	2120		
Kraj: Liberecký		Odpovědný projektant: Ing. František Přihoda		Formát:	6x44		
Katastrální území: Česká Lípa (621382)		Vypracoval: Ing. Anna Lincová		Datum:	05/2021		
Stupeň: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele				Měřítko:	1:100,1:50		
Název stavby: OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PATOLOGIE Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa				Číslo paré:			
Stavební objekt: 000							
Část: D1.05 Komunikace							
Název dokumentu: OPRAVA ŠACHET							
Kód dokumentu:		2120 číslo zakázky	DVZ stupeň	000 st.objekt	D1.05.100 členění dokumentace	104 číslo výkresu	00 revize