




PUDORYS +5,450
M 1:50




PUDORYS +3,310
M 1:50




ROZSAH STÁVAJÍCÍ OK




ŘEZ C




ŘEZ C
NOVÝ STAV, M 1:25




ŘEZ D
M 1:25




ŘEZ E
M 1:25




Detail A
M 1:20




ŘEZ 2
M 1:20




ŘEZ 3
M 1:20



Detail A1
M 1:5



Detail A2
M 1:5



PROFILY

HORNI PAS STĚNY – JEKL 80x80x3
SPODNÍ PAS STĚNY – 3x JEKL 40x40x2
SLOUPKY STĚNY – JEKL 40x80x2, JEKL 40x40x2
DIAGONÁLY STĚNY – JEKL 40x80x2, JEKL 40x40x2
PODLIHÁVÉ NOSNÍKY – JEKL 80x40x2
VODOVODNÉ PRÁVKY ZABRÁN – JEKL 40x40x2, 2x80x40x2
ZAVĚTROVÁNÍ – KULATINA D10
SCHODNICE – UPE200
HORNÍ MADLO ZABRÁDLÍ – TR45x2,6
SPODNÍ MADLO ZABRÁDLÍ – TR35x2,6
SLOUPKY ZABRÁDLÍ – TR45x2,6
OKOPKY PLECH – PL50x100
RÁM POSUVNÝCH DVĚŘÍ – JEKL 40x40x2
PODLIHÁVÉ ROSTY – SP33x38/3,9 (27,1kg) – POZINNK
TAHÁKOVÉ OPLÁSTENÍ – SQ,40 (4kgm2) – POZINNK

MATERIÁL

OCELOVÁ KONSTRUKCE: 2.400 kg
 PODLAHOVÉ ROSTY: 1.450 kg
 OPLÁŠENÍ ŽALOKOVEM: 550kg
 SVARÝ, ŠROUBY, PODLOŽKY, REZERVA: +10%
 CELKOVÁ HMOTNOST: 4.850kg

POZNÁMKY

- VÝROBNÍ TRÍDA DLE ČSN EN 1090-2: EXC2
- NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z MATERIÁLU S235JR
- TENTO VÝKRES NESLOŽUJE JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- VÝRAŽNÍ ZEPHYR SCHVÁLENÝ PŘED VÝSTAVOU V SOULADU S ČSN EN ISO 14122-X
- PŘED VÝROBU PŘVKU JE NUTNO OVĚRIT STAVAJÍCÍ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- PROTIKOROZNÍ OCHRANA NÁTEROVÝMI SYSTÉMY S3.16, CELKOVÁ TŘ. 160µm
- VÝSTUPY Z PLOŠIN NA STŘECHU TRAMVAJE BUDOU OPATŘENY POSUVNÝMI DVEŘMI
- S BEZPEČNOSTNÍMI CIDLÝ DLE SPECIFIKACE ELEKTRO

SOUVISÍ S VÝKRESEM HTL-4328-V106

Revize	Datum		Vypracoval	Schválil
Vypracoval	Ing. M. Robenek	Č. zakázky	4328	Mřítko
Prozkoumal	Ing. Honzek	Stupeň	DPS	1:50
Schválil	Ing. Sebesta	Forma	A1	
Datum	03/2020	Kólovno	v	mm

Investor :	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.
Stavba :	AREÁL TRAMVAJE PORUBA
	Pracovní lávky vozovna Moravská Ostrava
	D Dokumentace objektů a tech. a technolog. zařízení

Obchod :	PŮDORYSY A PŘÍČNÉ ŘEZY
----------	------------------------

Č.yvkr.	Revize
HTL-4328-V105	0