

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
odbor územního plánování a stavebního řádu

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.: SLE/32044/19/ÚPaSŘ/Žb

Sp. zn.: S-SLE/27080/19/ÚPaSŘ

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Milada Žabenská

Telefon: 599410403

Fax: 599410069

E-mail: mzabenska@slezska.cz

Datum: 2.10.2019

Vypraveno:

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 165/R/2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení) a článku 23 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění změn a doplňků, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 2.8.2019 podal

SMO městský obvod Slezská Ostrava, IČO 00845451, Těšínská č.p. 138/35, 710 16 Ostrava, kterého zastupuje Ateliér Genius loci, s.r.o., IČO 64086135, Chocholouškova č.p. 1527/6, 702 00 Ostrava

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

"Regenerace sídliště Mírová osada - 1. etapa" (SO 01 – Komunikace a parkovací stání, SO 02 – Chodníky)

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 5033/1, 5034, 5035, 5036, 5037, 5040, 5041, 5044, 5048, 5056, 5057, 5058, 5072, 5073 v katastrálním území Slezská Ostrava

Předmětem stavebního povolení jsou stavební objekty, které byly součástí vydaného územního rozhodnutí ÚR č. 79/2019 ze dne 12.7.2019 sp.zn.: S-SMO/179581/19/ÚHAaSŘ (nabytí právní moci dnem 13.8.2019) a jedná se o :

SO 01 - Komunikace a parkovací stání

SO 02 – chodníky

SO 01 - Komunikace a parkovací stání

Předmětem stavebního objektu SO 01 je oprava stávajících obslužných komunikací a vybudování parkovacích stání.

V prostoru před základní školou bude provedena oprava a rozšíření ul. Obrovského v úseku od křižovatky s ul. Zapletalovou po ul. Chrustovou. Upraven bude také sjezd do dvora ZŠ. Kolmá parkovací stání jsou navržena podél ul. Obrovského (12 stání) a podél vjezdu do dvora ZŠ (10 stání). Délka stání 4,5, šířka 2,6 m, šířka krajního stání 2,75m, stání pro ZTP 3,5 m.

V úseku podél kolmých stání a před vstupem do ZŠ je na ul. Obrovského navržen dlouhý příčný práh, vozovka bude v úrovni navazujících ploch pro pěší (výškový rozdíl 2 cm). Pro zabránění vjezdu vozidel na chodník a zajištění průchozího prostoru budou na parkovacích stáních osazeny parkovací zábrany - příčné prahy.

Další dvě stání šířky 2,75 m a délky 4,5 m budou umístěna poblíž vstupu do základní školy.

úpravy před mateřskou školou

Prostor před mateřskou školou bude vydlážděn a určen pouze pro pěší a zásobování. Podél komunikace na ul. 8. března budou umístěna kolmá parkovací stání délky 4,5 m a šířky 2,5 m, krajní stání šířky 2,75 m. Jedno stání šířky 3,5 m bude vyhrazeno pro osoby ZTP.

Parkovací stání a komunikace na ulici 8. března budou odvodněny do vsakovacího průlehu. Dešťové vody budou zasakovány přes půdní profil, kde krycí vrstvu tvoří zatravněná humusová vrstva tl. 350 mm, pod ní je vrstva písčito-hlinité zeminy tl. 150 mm a dále propustné půdní a horninové prostředí.

Konstrukce

Konstrukce parkovacích stání a vozovka dlouhého příčného prahu jsou navrženy s dlážděným krytem pro třídu dopravního zatížení (TDZ) V v konstrukci D2-D-1-V dle TP 170. Vozovka na komunikaci ul. Obrovského a 8. března je navržena s netuhým krytem pro TDZ V v konstrukci D1-N-1-V dle TP170. Požadovaná únosnost zemní pláň $E_{def,2}$ je min. 45 MPa, v případě nedostatečné únosnosti bude provedena výměnná vrstva podloží o mocnosti 250-500 mm.

Parkoviště a komunikace bude lemováno betonovými obrubníky BO 15/25 výšky 10cm, Oddělení živичné vozovky od parkovacích stání bude provedeno zapuštěným obrubníkem BO 10/25. Oddělení parkovacích stání od vozovky v úseku dlouhého prahu bude provedeno pouze rozdílnou barvou zámkové dlažby. Chodník zde bude oddělen přejezdovým obrubníkem BO 15/15 výšky 2 cm, který bude použit i v místě bezbariérových úprav chodníku.

Parkovací stání u vstupu do ZŠ budou lemována obrubníkem BO 8/25 navazujícím na obrubník přilehlých ploch pro pěší.

Zemní práce

Požadovaná únosnost zemní pláň $E_{def,2}$ je pod živичnou komunikací a parkovacími stáními 45 MPa. Únosnost zemní pláň je nutno ověřit statickými zatěžovacími zkouškami. V případě malé únosnosti zemní pláň bude provedeno odtěžení v nezbytné tloušťce a provedení výměnné vrstvy z nesoudržné nenamrzavé zeminy (např. ze štěkodrti frakce 0- 125 mm) tl. 300 - 500 mm.

Odvodnění

Dešťové vody z parkovacích ploch a komunikací před základní školou Chrustova budou svedeny do uličních vpustí, a dále napojeny na stávající jednotnou kanalizační síť ve správě Ovak a.s..

Zasakování není v této části území možné vzhledem k velikosti plochy okolní zeleně a výskytu vzrostlých stromů včetně rozsáhlého kořenového systému a také vzhledem k inženýrským sítím včetně ochranných pásem a podzemních objektů (zařízení Ovak a.s.).

Na ulici Obrovského budou umístěny 3 uliční vpusti – přípojka od vpusti UV1 povede v trase stávající přípojky do šachty OVaK, vpust' UV2 bude připojena navrtávkou do kanalizace OVaK DN 300, UV3 bude napojena navrtávkou do kanalizace OVaK.

Na ulici Chrustova bude umístěn šterbinový žlab Z3 délky 12 m, jehož přípojka povede ve stávající trase do šachty OVaK. Za přejezdovým prahem budou osazeny 2 ks uličních vpustí UV4 a UV5 – přípojky budou vedeny v trase stávající přípojky OVaK.

U kolmých parkovacích stání při vjezdu na pozemek základní školy bude osazen šterbinový žlab Z1 délky 11,7 m, který bude napojen navrtávkou do kanalizace Ovak DN 300.

Na ploše před základní školou pak budou umístěny vpusti UV6 (připojena navrtávkou do kanalizace) a UV7 (přípojka v trase stávající přípojky) a šterbinový žlab Z2 délky 2 m, který bude připojen navrtávkou do kanalizace.

Parkovací stání a komunikace na ulici 8. března budou odvodněny do vsakovacího průlehu. Dešťové vody budou zasakovány přes půdní profil, kde krycí vrstvu tvoří zatravněná humusová vrstva tl. 350 mm, pod ní je vrstva písčito-hlinité zeminy tl. 150 mm a dále propustné půdní a horninové prostředí.

Způsob napojení odvodňovacích prvků a délky přípojek jsou uvedeny v následující tabulce:

Výpis odvodnění	způsob napojení do kanalizace	délka přípojky (m)
vpust' UV 1	přípojka v trase stávající přípojky do šachty OVaK	1,7
vpust' UV 2	navrtávkou do kanalizace OVaK DN 300	1,7
vpust' UV 3	navrtávkou do kanalizace OVaK	1,8
vpust' UV 4	přípojka v trase stávající přípojky OVaK	1,6
vpust' UV 5	přípojka v trase stávající přípojky OVaK	3,4
vpust' UV 6	navrtávkou do kanalizace	4,2
vpust' UV 7	přípojka v trase stávající přípojky	2,6
šterbinový žlab Z1	navrtávkou do kanalizace OVaK DN 300	11,7
šterbinový žlab Z2	navrtávkou do kanalizace	7,0
šterbinový žlab Z3	v trase stávající přípojky do šachty OVaK	3,3

Všechny vpusti budou opatřeny košem na hrubé nečistoty kalovým dnem a poklopem pro třídu zatížení D400. Vpusti budou opatřeny protizápachovou uzávěrou. Pro přípojky vpustí bude použito potrubí PP DN150 SN 10. Zemní plán komunikace bude odvodněna trativody dn 110 napojenými navrtávkou do vpustínebo odbočkou do přípojek vpustí

SO 02 – chodníky

Předmětem objektu je úprava chodníků a jejich rozšíření, výměna konstrukce stávajících chodníků a zpevněné plochy před základní školou včetně řešení jejich odvodnění. Rekonstrukce včetně úpravy polohy se týká rovněž chodníku propojujícího prostranství před ZŠ a prostranství před MŠ.

Stávající konstrukce chodníků bude vybourána a nahrazena konstrukcí ze zámkové dlažby. Chodníky, které budou určeny pro občasný pojezd vozidly, jsou navrženy v konstrukci D2-D-1-V-P-II, ostatní chodníky v konstrukci D2-D-1-CH-PIII,

Zemní práce

Požadovaná únosnost zemní plně $E_{def,2}$ je pod chodníky s možným pojezdem vozidel požadována 45 MPa, pod ostatními chodníky minimálně 30 MPa. Únosnost zemní plně je nutno ověřit statickými zatěžovacími zkouškami. V případě malé únosnosti zemní plně bude provedeno odtěžení v nezbytné tloušťce a provedení výměnné vrstvy z nesoudržné nenamrzavé zeminy (např. ze štěkodrti frakce 0- 125 mm) tl. 300 - 500 mm.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby kterou vypracoval Ing. Bohumír Michal jako autorizovaný inženýr pro dopravní stavby veden ČKAIT pod č.: 1103712 v červenci 2019.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Bohumír Michal, jako autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, veden ČKAIT pod č. 1103712 v červenci 2019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 - 2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
 - 3) Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby.
 - 4) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
 - 5) Při provádění prací v ochranných pásmech stávajících sítí bude postupováno s maximální opatrností a po předchozím projednání s jejich správci.
 - 6) Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
 - 7) Stavebník **oznámi před zahájením stavby** stavebnímu úřadu název a sídlo dodavatele a jméno osoby zabezpečující funkci stavbyvedoucího (vč. příslušné autorizace).
 - 8) Stavebník **oznámi** stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 - 9) Stavebník **oznámi** stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - po dokončení stavby - před vydáním kolaudačního souhlasu
 - 10) V důsledku stavebních prací budou přijata taková opatření, která zabrání znečišťování komunikací, používaných pro staveništní dopravu a stavbou dotčených, v případném znečištění komunikací budou tyto neprodleně vyčištěny.
 - 11) Dopravní řešení musí zajišťovat obsluhu dotčeného území ve všech fázích výstavby. Po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný průchod chodců.
 - 12) V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby, k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.
 - 13) Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami po dobu stavby musí být prováděna tak, aby nedošlo k úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucím smísení se srážkovými vodami.
 - 14) Veškeré práce na veřejně přístupných komunikacích musí být dopravně značeny.
 - 15) Stanovení dočasné místní úpravy provozu, příkaz o dočasném dopravním značení s provedenými dopravními opatřeními ve všech fázích v místě stavby po dobu jejího trvání vydá příslušný silniční správní úřad.
 - 16) V době provádění stavebních prací bude zabezpečen přístup i příjezd ke stávajícím nemovitostem.
 - 17) Dále budou dodrženy podmínky stanovené v následujících vyjádřeních a stanoviscích:
 - SMO Mob Slezská Ostrava odbor dopravy a životního prostředí – stanovisko pro SŘ ze dne 21.6.2019 sp.zn.: Sle/18648/19/DaŽP/Sý
- ❖ Případné výkopy budou po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost dopravního provozu a pohybu chodců
- Městské ředitelství policie Ostrava dopravní inspektorát – stanovisko ze dne 18.6.2019 Č.j.: KRPT-146782-1/Čj-2019-070706
- ❖ Pro realizaci stavebních prací předložit návrh přechodného dopravního značení
- ❖ Zajistit nutnou dostupnost návazných objektů
- ❖ Trvalé dopravní značení umístit dle platných norem
- Hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje – závazné stanovisko ze dne 6.6.2019 Č.j.: HSOS-4874-2/2019 ke stavebnímu řízení – podmínky PBR
 - GridServices, s.r.o. – stanovisko k povolení stavby ze dne 14.6.2019 zn.: 5001932512 s podmínkami
 - ČEZ Distribuce, a.s. – stanovisko k PD pro stavební povolení ze dne 23.5.2019 zn.: 1104129603 – s podmínkami

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyj. Ze dne 22.6.2019 Č.j.: 639176/19 – s podmínkami
- Ostravské komunikace, a.s. – vyj. k dokumentaci pro stavební povolení ze dne 21.6.2019 zn.: OKAS-3616/19/TSÚ/PT – s podmínkami
- Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. – vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení ze dne 5.6.2019 zn.: 6.2/8025/5714/19/Dan s podmínkami
- OVANET, a.s. – vyj. ze dne 19.6.2019 zn.: 19-396 – s podmínkami

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

SMO městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská č.p. 138/35, 710 16 Ostrava

Odůvodnění:

Dne 2.8.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu ÚR č. 79/2019 ze dne 12.7.2019 sp.zn.: S-SMO/179581/19/ÚHAaSŘ (nabytí právní moci dnem 13.8.2019).

Oznámení o zahájení stavebního řízení a další písemnosti v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, v daném případě se však jedná o řízení s velkým počtem účastníků; kdy v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům řízení uvedeným v § 109 písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Použije se postup podle § 144 odst. 6 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 26.9.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad současně dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zák. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"). Jednalo se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž speciální stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.

V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení. K podkladům rozhodnutí se nikdo nevyjadřoval.

Podmínky dotčených orgánů byly zohledněny ve výrokové části rozhodnutí. Do podmínek stavebního povolení nebyly zahrnuty ty podmínky, které vyplývají ze soukromoprávních vztahů a podmínky, kdy povinnost jejich plnění vyplývá přímo z obecně platných právních předpisů.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Byly doloženy zejména následující doklady, stanoviska a vyjádření:

- Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu – KS 948/2019 ze dne 21.6.2019 sp.zn.: S-SMO/302058/19/ÚHAaSŘ/9
- SMO Mob Slezská Ostrava odbor dopravy a životního prostředí – stanovisko pro SŘ ze dne 21.6.2019 sp.zn.: Sle/18648/19/DaŽP/Sý
- Městské ředitelství policie Ostrava dopravní inspektorát – stanovisko ze dne 18.6.2019 Č.j.: KRPT-146782-1/Čj-2019-070706
- Hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje – závazné stanovisko ze dne 6.6.2019 Č.j.: HSOS-4874-2/2019 ke stavebnímu řízení

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – závazné stanovisko ze dne 23.5.2019 sp.zn.: S-KHSMS 26039/2019/HOK/OV – souhlas bez podmínek
- GridServices, s.r.o. – stanovisko k povolení stavby ze dne 14.6.2019 zn.: 5001932512 s podmínkami
- ČEZ Distribuce, a.s. – stanovisko k PD pro stavební povolení ze dne 23.5.2019 zn.: 1104129603 – s podmínkami
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyj. Ze dne 22.6.2019 Č.j.: 639176/19 – s podmínkami
- Ostravské komunikace, a.s. – vyj. k dokumentaci pro stavební povolení ze dne 21.6.2019 zn.: OKAS-3616/19/TSÚ/PT – s podmínkami
- Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. – vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení ze dne 5.6.2019 zn.: 6.2/8025/5714/19/Dan s podmínkami
- OVANET, a.s. – vyj. ze dne 19.6.2019 zn.: 19-396 – s podmínkami

Dále bylo předloženo:

- Územní rozhodnutí o umístění stavby č. 79/2019 ze dne 12.7.2019 sp.zn.: S-SMO/179581/19/ÚHAaSŘ, které nabylo právní moci dnem 13.8.2019
- Dokladová část z územního řízení
- Projektová dokumentace pro stavební povolení, kterou vypracoval Ing. Bohumír Michal jako autorizovaný inženýr pro dopravní stavby veden ČKAIT pod č.: 1103712 v červenci 2019
- Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu – souhlas ve smyslu ust. § 15 stavebního zákona ze dne 14.8.2019 sp.zn.: S-SMO/442098/19/ÚHAaSŘ/2

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Podle ustanovení § 109 stavebního zákona:

dle 109 a)-b)

stavebník, vlastník stavby

Statutární město Ostrava

(podle § 109 písm. c, d))

ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Ostravské komunikace, a.s., OVANET a.s.,

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) vlastníci následujících sousedních pozemků a staveb na nich:

2551, 5011, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5023, 5025, 5026, 5028, 5030, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5040, 5041, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5082, 5088, 5089/2, 5090/1, 5092, 5094, 5095, 5096, 5099, 5101, 5102, 5141, 5142, 5147, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5176, 5180, 5181, 5182, 5184, 5185, 5186, 5187, 5189, 5190, 5632, 5633, 495/1, 5012/1, 5013/1, 5032/1, 5032/2, 5033/1, 5033/2, 5033/3, 5039/1, 5055/1, 5055/2, 5081/1, 5083/1, 5089/1, 5100/1, 5145/1, 5191/1, 5247/1, 5248/2, 5265/6, 5277/2, 5303/1

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy podáním u zdejšího správního orgánu, tedy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

[otisk úředního razítka]

Milada Žabenská
oprávněná úřední osoba
referent odboru územního plánování a stavebního řádu
a speciálního stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení (doručuje se jednotlivě)

Žadatel – stavebník: (podle § 109 písm. a), b))

1. SMO městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská č.p. 138/35, 710 16 Ostrava v zast.

2. Ateliér Genius loci, s.r.o., IDDS: bz4nxi3

sídlo: Chocholouškova č.p. 1527/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

(podle § 109 písm. c, d))

3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

4. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klášská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

6. Ostravské vodárny a kanalizace a. s., IDDS: n8ccgg9

sídlo: Nádražní č.p. 3114/28, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2

7. Ostravské komunikace, a.s., IDDS: muut5qe

sídlo: Novoveská č.p. 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9

8. OVANET a.s., IDDS: a7cfi46

sídlo: Hájkova č.p. 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 2

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) (doručuje se veřejnou vyhláškou)

9. vlastníci následujících sousedních pozemků a staveb na nich:

2551, 5011, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5023, 5025, 5026, 5028, 5030, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5040, 5041, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5082, 5088, 5089/2, 5090/1, 5092, 5094, 5095, 5096, 5099, 5101, 5102, 5141, 5142, 5147, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5176, 5180, 5181, 5182, 5184, 5185, 5186, 5187, 5189, 5190, 5632, 5633, 495/1, 5012/1, 5013/1, 5032/1, 5032/2, 5033/1, 5033/2, 5033/3, 5039/1, 5055/1, 5055/2, 5081/1, 5083/1, 5089/1, 5100/1, 5145/1, 5191/1, 5247/1, 5248/2, 5265/6, 5277/2, 5303/1

Dotčené orgány (doručuje se jednotlivě)

10. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive

sídlo: Výškovická č.p. 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30

11. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f

sídlo: Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

12. Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí, Těšínská 35, Slezská Ostrava

13. Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, IDDS: 5zubv7w

sídlo: Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

14. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, IDDS: 5zubv7w

sídlo: Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

15. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v

sídlo: 30. dubna č.p. 1682/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Ostatní

16. SMO Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor investiční výstavby, Těšínská č.p. 138, Ostrava

17. SMO Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor vnitřních věcí, Těšínská č.p. 35/116, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10 s žádostí o vyvěšení na úřední desce

18. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2