

POZNÁMKY:

PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

DEFINITIVNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM.



PROJEKTANT:	BC. ONDŘEJ RUBEŠ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	ING. JAN KREJSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ		
INVESTOR:	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546 AŽ 550, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU SÍDLLO: HUSOVA 546, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU		
IČ	06855091		
MÍSTO STAVBY	HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU		
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	11/2019
NÁZEV STAVBY	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA 546-550, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU	FORMÁT:	
		MĚŘÍTKO:	
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DUR+DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	19 046
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 114

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	KS	BM	POZNÁMKA
P/01	PARAPET VNITŘNÍ PVC - dl. 600 mm, š. 180 mm - PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, VÝŠKA CLONY 40 mm, - TLOUŠŤKA PARAPETU min. 20 mm - S BOČNÍMI PLASTOVÝMI KRYTKAMI - BARVA BÍLÁ	126 ks	75,6 bm	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ! BAREVNÝ ODTÍN BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM PŘED VÝROVOU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE. - NAPOJENÍ NA OSTĚNÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÉHO PŘIPOJOVACÍHO PARAPETNÍHO PROFILU S INTEGROVANOU SKLENĚNOU TKANINOU
P/02	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 2100 mm, š. 180 mm	39 ks	81,9 bm	
P/03	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 1500 mm, š. 180 mm	41 ks	61,5 bm	
P/04	NEVYUŽITO			
P/05	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 1200 mm, š. 180 mm	12 ks	21,6 bm	
P/06	NEVYUŽITO			
P/07	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 1600 mm, š. 180 mm	5 ks	8 bm	
P/08	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 800 mm, š. 180 mm	11 ks	8,8 bm	
P/09	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 4000 mm, š. 180 mm	7 ks	28 bm	
P/10	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 4800 mm, š. 180 mm	5 ks	24 bm	
P/11	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 3150 mm, š. 180 mm	2 ks	6,3 bm	
P/12	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 2400 mm, š. 180 mm	10 ks	24 bm	
P/13	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 5130 mm, š. 180 mm	1 ks	5,2 bm	
P/14	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 5000 mm, š. 180 mm	1 ks	5 bm	
P/15	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 6750 mm, š. 180 mm	1 ks	6,8 bm	
P/16	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 4700 mm, š. 180 mm	3 ks	14,1 bm	
P/17	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 1250 mm, š. 180 mm	5 ks	6,25 bm	
P/18	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 2950 mm, š. 180 mm	2 ks	5,9 bm	
P/19	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 3950 mm, š. 180 mm	2 ks	7,9 bm	
P/20	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 4200 mm, š. 180 mm	1 ks	4,2 bm	

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	KS	BM	POZNÁMKA
(P/21)	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 5200 mm, š. 180 mm	2 ks	10,4 bm	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ! BAREVNÝ ODSŤÍN BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM PŘED VÝROVOU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE. - NAPOJENÍ NA OSTĚNÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÉHO PŘIPOJOVACÍHO PARAPETNÍHO PROFILU S INTEGROVANOU SKLENĚNOU TKANINOU
(P/22)	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 5450 mm, š. 180 mm	3 ks	16,4 bm	
(P/23)	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 5900 mm, š. 180 mm	1 ks	5,9 bm	
(P/24)	PARAPET VNITŘNÍ PVC dtto P/01 - dl. 6400 mm, š. 180 mm	2 ks	12,8 bm	
(PM/01)	VĚTRACÍ MŘÍŽKA - 200/200 mm - větrání instalačních šachet - plastová konstrukce s UV odolností - se sítkou proti hmyzu - vč. drobného spojovacího materiálu, kotevních prvků a montáže	62 ks		