

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva

## Účel zpracování:

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (dle vyhl. č. 498/2006 Sb.)

### Objednatel:

Společenství vlastníků Husova 546-550, Náměstí nad Oslavou  
Husova 546, 675 71 Náměstí nad Oslavou  
IČ: 06855091

### Zpracovatel:

Alumbrado s.r.o.  
Rašínova 103/2, 602 00 Brno  
IČ: 291 94 911

### Název akce:


Revitalizace bytového domu Husova 546-550, Náměstí nad Oslavou

### Lokalizace:

Husova 546-550, 675 71 Náměstí nad Oslavou  
k.ú. Náměstí nad Oslavou [701564], č.p. st. 612 a č.p. 1274, 1275, 1276

### Zodpovědný projektant:

Ing. Kateřina Miňholová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
číslo autorizace ČKAIT – 1005890



Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6758/20 ze dne 01.07.2020



Alumbrado



# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

D.1. Dokumentace stavebního objektu – SO 01

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení – Technická zpráva

**Účel zpracování:**

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (dle vyhl. č. 499/2006 Sb.)

**Objednatel:**

Společenství vlastníků Husova 546-550, Náměšť nad Oslavou  
Husova 546, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
IČ: 06855091

**Zpracovatel:**

Alumbrado s.r.o.  
Rašínova 103/2, 602 00 Brno  
IČ: 291 94 911

**Název akce:**


Revitalizace bytového domu Husova 546-550, Náměšť nad Oslavou

**Lokalizace:**


Husova 546-550, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
k.ú. Náměšť nad Oslavou [701564], č.p. st. 612 a č.p. 1274, 1275, 1276

**Zodpovědný projektant:**

Ing. Kateřina Míhlová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,  
číslo autorizace ČKAIT – 1005890



Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6158/20 ze dne 01.07.2020



Alumbrado



- DVOUSLOŽKOVÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA 5 mm
- PENETRACE S PROSYPEM PÍSKU FRAKCE 0,1-0,4 mm
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZI POLYMERCEMENTU A MOD. PŘÍSADEK TL. 15 mm
- JEDNOSLOŽKOVÝ DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY
- RENOVAČNÍ MALTA NA PODLAHY ( SANACE VÝTLUK, TRHLIN A DUTÝCH MÍST)
- CEMENTOVÁ MALTA TL. cca 20 mm( ODHAD) - OBRUS TLOUŠŤKY min. 3-5mm
- BETONOVÁ ROZNÁŠECÍ DESKA

Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. ...6148/20... ze dne ...01.07.2020...



0,000 (1.NP)= 399,800 M.N.M. (BPV) / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
K.U.NÁMĚŠT NAD OSLAVOU [701564], Č.P. ST. 612, P.Č. 1274, 1275, 1276



PROJEKTANT:		BC. ONDŘEJ RUBEŠ	AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO:
KONTOLOVAL:		ING. JAN KREJSA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ	
INVESTOR:		SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546-550 HUSOVA 546, 675 71 NÁMĚŠT NAD OSLAVOU 06855091	
MÍSTO STAVBY		HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠT NAD OSLAVOU	
ČÁST		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV STAVBY		REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠT NAD OSLAVOU	
NÁZEV VÝKRESU		PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV	
DATA:		11/2019	
FORMÁT:			
MĚŘÍTKO:		1:100	
STUPEŇ DOKUMENTACE:		DUR + DSP	
ČÍSLO ZAKÁZKY:		19 046	
ČÍSLO PARÉ:		2	
ČÍSLO VÝKRESU:		101	



3ROUŠENY, NAPENETROVÁNY A OPATŘENY NOVOU PEČETÍCI VRSTVOU Z TVRDÝCH

TĚNO A OPATŘENO NOVÝM VÍCEVRSTVÝM NÁTĚREM A OPATŘENO NOVÝM



ÚPRAVA STĚN SCHODIŠŤOVÝCH PROSTOR A SPOLEČNÝCH CHODEB -  
Í SÍŤOVINOU, APLIKACE NOVÉ OMÍTKY A INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OMYVATELNÉ

Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6756/20 ze dne 01.07.2020



0,000 (1.NP)= 399,800 M N.M. (BPV) / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
K.Ú.NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU [701564], Č.P. ST. 612, P.Č. 1274, 1275, 1276



					
PROJEKTANT:	BC. ONDŘEJ RUBES		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO		
KONTROLOVAL:	ING. JAN KREJSA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ				
INVESTOR:	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546-550 HUSOVA 546, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 06855091				
Č.Ú.					
MÍSTO STAVBY	HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU		DATA:		11/2019
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT:		
NÁZEV STAVBY <b>REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA</b> HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU			MĚŘÍTKO:		1: 100
			STUPEŇ DOKUMENTACE:		DUR + DSP
NÁZEV VÝKRESU <b>PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV</b>			ČÍSLO ZAKÁZKY:		19 046
			ČÍSLO PARÉ:		2
			ČÍSLO VÝKRESU:		102





BRUŠENY, NÁPĚTŘOVÁNY A OPATŘENY NOVOU PEČETÍCI VRSTVOU Z TVRDÝCH

ČERNÝ A OPATŘENO NOVÝM VÍCEVRSTVÝM NÁTĚREM A OPATŘENO NOVÝM


ÚPRAVA STĚN SCHODIŠŤOVÝCH PROSTOR A SPOLEČNÝCH CHODEB -  
VÍŠŤOVINOU, APLIKACE NOVÉ OMÍTKY A INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OMYVATELNÉ

Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6198/20 ze dne 01.07.2020



0,000 (1.NP)= 399,800 M N.M. (BPV) / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
K.Ú.NÁMEŠŤ NAD OSLAVOU [701564], Č.P. ST. 612, P.Č. 1274, 1275, 1276



PROJEKTANT:	BC. ONDŘEJ RUBŠ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		
KONTROLOVAL:	ING. JAN KREJSA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ				
INVESTOR:	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546-550 HUSOVA 546, 675 71 NÁMEŠŤ NAD OSLAVOU 06855091				
Č					
MÍSTO STAVBY	HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMEŠŤ NAD OSLAVOU				
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
NÁZEV STAVBY	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMEŠŤ NAD OSLAVOU			DATA:	11/2019
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV			FORMÁT:	
				MĚŘÍTKO:	1:100
				STUPEŇ DOKUMENTACE:	DUR + DSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY:	19 046
				ČÍSLO PARÉ:	2
				ČÍSLO VÝKRESU:	103



- STĚRKA S VÝZTUŽNOU SKLOVLÁKNITOU TKANINOU
- ZATEPLENÍ ETICS EPS 70F/MW tl. 140/30 mm,  $\lambda = 0,038 \text{ W/(m.K)}$
- LEPÍCÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU TL. 10 mm
- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 375 mm NA TENKOVSRTVÉ LEPIDLO
- VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 10 mm

APENETROVÁNY A OPATŘENY NOVOU PEČETÍCI VRSTVOU Z TVRDÝCH

ŘENO NOVÝM VÍCEVRSTVÝM NÁTĚREM A OPATŘENO NOVÝM

ĚN SCHODIŠŤOVÝCH PROSTOR A SPOLEČNÝCH CHODEB -

APLIKACE NOVÉ OMÍTKY A INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OMYVATELNÉ

Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6758/20 ze dne 01.07.2020



0,000 (1.NP)= 399,800 M.N.M. (BPV) / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
K.U.NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU [701564], Č.P. ST. 612, P.Č. 1274, 1275, 1276



PROJEKTANT:		BC. ONDŘEJ RUBEŠ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
KONTROLOVAL:		ING. JAN KREJSA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ	
INVESTOR:		SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546-550 HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU IČ 06055091	
MÍSTO STAVBY		HUSOVA 546, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU	DATUM: 10/2019 FORMÁT: MĚŘÍTKO: 1:100 STUPĚŇ DOKUMENTACE: OUR + DSP ČÍSLO ZAKÁZKY: 19 046 ČÍSLO PARÉ: 2 ČÍSLO VÝKRESU: 104
ČÁST		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV STAVBY		REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU	
NÁZEV VÝKRESU		PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV	



VÁDĚCÍHO PROJEKTU ZPRACOVANÉHO DODAVATELSKOU FIRMOU  
YCH PATER, OBJEKT BYL POSTAVEN ZDĚNOU TECHNOLOGIÍ, VÝŠKA

ENETROVÁNY A OPATŘENY NOVOU PEČETÍČÍ VRSTVOU Z TVRDÝCH

NO NOVÝM VÍCEVRSTVÝM NÁTĚREM A OPATŘENO NOVÝM

SCHODIŠŤOVÝCH PROSTOR A SPOLEČNÝCH CHODEB -

PLIKACE NOVÉ OMÍTKY A INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OMYVATELNÉ

**(S/10) OBVODOVÁ STĚNA - PŘÍZDÍVKY:**

- FASÁDNÍ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA
- STĚRKA S VÝZTUŽNOU SKLOVLÁKNITOU TKANINOU
- ZATEPLENÍ ETICS EPS 70F/MW tl. 140/30 mm,  $\lambda = 0,038 \text{ W/(m.K)}$
- LEPÍČÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU TL. 10 mm
- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 375 mm NA TENKOVRSŤVÉ LEPIDLO
- VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 10 mm

**(S/08) PODLAHA NA PŮDĚ:**

- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE Z MW TL. 160 mm
- PAROZÁBRANA
- GEOTEXTILIE min. 300g/m<sup>2</sup>
- STÁVAJÍCÍ PAROZÁBRANA
- TEPELNÁ IZOLACE ZE SKELNÉHO VLÁKNA TL. 200 mm
- STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ A STROPNÍ SOUVRSTVÍ
- VNITŘNÍ OMÍTKA

Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6958/20 ze dne 09.07.2020



0,000 (1.NP) = 399,800 M N.M. (BPV) / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
K.U.NÁMEŠŤ NAD OSLAVOU [701564], Č.P. ST. 612, P.Č. 1274, 1275, 1276



**Alumbrado**

PROJEKTANT:	BC. ONDŘEJ RUBEŠ	AUTORIZAČNÍ RÁZÍTKO: 	
KONTROLOVAL:	ING. JAN KREJSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ		
INVESTOR:	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546-550 HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMEŠŤ NAD OSLAVOU 06855091		
MÍSTO STAVBY	HUSOVA 546, 675 71 NÁMEŠŤ NAD OSLAVOU	DATE:	11/2019
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	FORMÁT:	
NÁZEV STAVBY	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMEŠŤ NAD OSLAVOU	MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DUR - DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	19 046
		ČÍSLO PARÉ:	2
		ČÍSLO VÝKRESU:	105



ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !!!

ROZMĚRY OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ  
DOKUMENTACE, PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI SE SKUTEČNOSTÍ NEJSOU VZHLEDEM  
K ZSAHU REGENERACE ROZHODUJÍCÍ.

KTERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

## ADBY KONSTRUKCÍ:

### DVÁ STĚNA:

VNITŘNÍ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA S VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU H. 5 mm

ZATEPLENÍ ETICS EPS 70F/MW; H. 140/30 mm,  $\Lambda = 0,038 \text{ W/(m.K)}$

OMÍTKA

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA VYZDĚNÁ Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC

TEPLOTHERM 36,5 P+D

VNITŘNÍ OMÍTKA

### S/10 OBVODOVÁ STĚNA - PŘÍZDÍVKY:

- FASÁDNÍ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA
- STĚRKA S VÝZTUŽNOU SKLOVLÁKNITOU TKANINOU
- ZATEPLENÍ ETICS EPS 70F/MW H. 140/30 mm,  $\Lambda = 0,038 \text{ W/(m.K)}$
- LEPÍCÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU TL. 10 mm
- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 375 mm NA TENKOVRSŤVÉ LEPIDLO
- VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 10 mm

### S/00 PODLAHA NA PŮDĚ:

- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE Z MW H. 160 mm
- PAROZÁBRANA
- GEOTEXTILIE min. 300g/m<sup>2</sup>
- STÁVAJÍCÍ PAROZÁBRANA
- TEPELNÁ IZOLACE ZE SKELNÉHO VLÁKNA TL. 200 mm
- STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ A STROPNÍ SOUVRSTVÍ
- VNITŘNÍ OMÍTKA

Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6278/20 ze dne 01.07.2020



0,000 (1.NP) = 399,800 M.N.M. (BPV) / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
K.Ú.NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU [701564], Č.P. ST. 612, P.Č. 1274, 1275, 1276



		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
PROJEKTANT:	BC. ODRĚJ RUBEŠ		
KONTROLOVAL:	ING. JAN KREJSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ		
INVESTOR:	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546-550 HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 06855091		
MÍSTO STAVBY	HUSOVA 546, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU		
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATE:	
NÁZEV STAVBY	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU	11/2019	
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS GALERIE - NOVÝ STAV	FORMÁT:	
		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DUR + DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	19 046
		ČÍSLO PARÉ:	2
		ČÍSLO VÝKRESU:	106







Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6958/20 ze dne 07.07.2020



0,000 (1.NP) = 399,800 M N.M. (BPV) / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
K.Ú. NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU [701564], Č.P. ST. 612, P.Č. 1274, 1275, 1276



PROJEKTANT:	BC. ONDŘEJ RUBĚŠ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	ING. JAN KREJSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ			
INVESTOR:	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546-550 HUSOVA 546, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU IČ 06855091			
MÍSTO STAVBY	HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU			
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM:	11/2019
NÁZEV STAVBY	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU		FORMÁT:	
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO:	1:100
			STUPEŇ DOKUMENTACE:	DUR + DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	19 046
			ČÍSLO PARÉ:	2
			ČÍSLO VÝKRESU:	107



- 1 mm

mm

mm

10. TRANŠD.

10. TRANŠD. H. 160 mm

1. 0,7 mm, š. pásů 670 mm

VĚTRALÝ PLECH

A

ÝCH A PEVNÝCH PŘÍPONEK VČ. KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO

ŘEHÉ LEMOVÁNÍ

INTEGR. DIFÚZNĚ OTEVŘENOU FOLIÍ NA SPODNÍ STRANĚ

ANÉHO DŘEVA H. 25 mm

NICKY KOTVENY DO NOSNÉ KROKVE VRUTY

CHOVÁ MEZERA 50 mm

OVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉHO ROHOŽE

BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR), H. 160 mm

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU

1. 22 mm

- VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 10 mm

(S11) EPOXIDOVÁ STĚRKA V MÍSTNOSTI S VÝMĚNÍKOVOU STANICÍ 18,7 m<sup>2</sup>

- DVOUSLOŽKOVÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA 5 mm

- PENETRACE S PROSYPEM PÍSKU FRAKCE 0,1-0,4 mm

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZI POLYMERCEMENTU A MOD. PŘÍRAD H. 15 mm

- JEDNOSLOŽKOVÝ DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY

- RENOVAČNÍ MALTA NA PODLAHY ( SANACE VÝTLUK, TRHLIN A DUTÝCH MÍST)

- CEMENTOVÁ MALTA H. cca 20 mm( ODHAD) - OBRUS TLOUŠŤKY min. 3-5mm

- BETONOVÁ ROZNÁŠECÍ DESKA


## LEGENDA:




STÁVAJÍCÍ NEUPRAVOVANÉ KONSTRUKCE




BOURANÉ KONSTRUKCE




HRANY DŘÍVE VIDITELNÝCH KONSTRUKCÍ



NOVÉ KONSTRUKCE:



ETICS - EPS, H. 140/30 mm - ŠLECHTĚNÁ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA



ETICS - MW, H. 140/30 mm - ŠLECHTĚNÁ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA




NOVÝ SVOD HROMOSVODU (VZDÁLEN OD NOVÉHO LÍCE FASÁDY min. 100 mm) - 8 KS

ODSTRANĚNO:

Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6758/20 ze dne 07.07.2020



0,000 (1NP)= 399,800 M N.M. (BPV) / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
K.Ú.NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU [701564], Č.P. ST. 612, P.Č. 1274, 1275, 1276



Alumbrado

PROJEKTANT:	BC. ONDŘEJ RUBEŠ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	ING. JAN KREJSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ			
INVESTOR:	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546-550 HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 06855091			
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
MÍSTO STAVBY	HUSOVA 546, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU	DATUM:		11/2019
NÁZEV STAVBY	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU		FORMÁT:	
NÁZEV VÝKRESU	ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO:	1:100
			STUPEŇ DOKUMENTACE:	DUR + DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	19 046
			ČÍSLO PARÉ:	2
			ČÍSLO VÝKRESU:	108





Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. .... 6948/20... ze dne 01.07.2020



0,000 (1.NP) = 399,800 M N.M. (BPV) / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
K.Ú.NÁMĚŠT NAD OSLAVOU [701564], Č.P. ST. 612, P.Č. 1274, 1275, 1276



PROJEKTANT:		BC. ONDŘEJ RUBĚŠ			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:		ING. JAN KREJSA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ				
INVESTOR:		SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546-550 HUSOVA 546, 675 71 NÁMĚŠT NAD OSLAVOU IČ 06855091				
MÍSTO STAVBY		HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠT NAD OSLAVOU			DATUM:	
ČÁST		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			11/2019	
NÁZEV STAVBY		REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠT NAD OSLAVOU				FORMÁT:
NÁZEV VÝKRESU		POHLEDY - NOVÝ STAV				MĚŘÍTKO:
						1:100
						STUPEŇ DOKUMENTACE:
						DUR - DSP
						ČÍSLO ZAKÁZKY:
						19 046
						ČÍSLO PARÉ:
						2
						ČÍSLO VÝKRESU:
						109



Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6458/20 ze dne 01.07.2020



0,000 (1.NP) = 399,800 M N.M. (BPV) / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
K.Ú. NÁMEŠT NAD OSLAVOU [701564], Č.P. ST. 612, P.Č. 1274, 1275, 1276



PROJEKTANT:	BC. ONDŘEJ RUBEŠ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: 	
KONTROLOVAL:	ING. JAN KREJSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ			
INVESTOR:	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546-550 HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMEŠT NAD OSLAVOU IČ 06855091			
MÍSTO STAVBY	HUSOVA 546, 675 71 NÁMEŠT NAD OSLAVOU			
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV STAVBY	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMEŠT NAD OSLAVOU		DATUM:	11/2019
NÁZEV VÝKRESU	POHLEDY - NOVÝ STAV		FORMÁT:	
			MĚŘÍTKO:	1:100
			STUPEŇ DOKUMENTACE:	DUR + DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	19 046
			ČÍSLO PARÉ:	2
			ČÍSLO VÝKRESU:	110





Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6756/20 ze dne 01.04.2020



0,000 (1.NP) = 399,800 M N.M. (BPV) / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
K.Ú. NÁMĚŠTÍ NAD OSLAVOU [701564], Č.P. ST. 612, P.Č. 1274, 1275, 1276



PROJEKTANT:	BC. ONDŘEJ RUBĚŠ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	ING. JAN KREJSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ			
INVESTOR:	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546-550 HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠTÍ NAD OSLAVOU 06855091			
Č				
MÍSTO STAVBY	HUSOVA 546, 675 71 NÁMĚŠTÍ NAD OSLAVOU		DATE:	11/2019
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT:	
NÁZEV STAVBY	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠTÍ NAD OSLAVOU		MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU	POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURANÉ KONSTRUKCE		STUPĚŇ DOKUMENTACE:	DUR + DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	19 046
			ČÍSLO PARÉ:	2
			ČÍSLO VÝKRESU:	111



Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. .... 6748/20 ..... ze dne 07.07.2020



0,000 (1.NP)= 399,800 M N.M. (BPV) / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
K.U.NÁMĚST NAD OSLAVOU [701564], Č.P. ST. 612, P.Č. 1274, 1275, 1276



PROJEKTANT:		BC. ONDŘEJ RUBEŠ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		
KONTROLOVAL:		ING. JAN KREJSA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ				
INVESTOR:		SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546-550 HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠT NAD OSLAVOU 06855091				
MÍSTO STAVBY		HUSOVA 546, 675 71 NÁMĚŠT NAD OSLAVOU		DATUM:		11/2019
ČÁST		D.11 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT:		
NÁZEV STAVBY		REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠT NAD OSLAVOU		MĚRÍTKO:		1:100
NÁZEV VÝKRESU				STUPEŇ DOKUMENTACE:		DUR + DSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY:		18 046
				ČÍSLO PARÉ:		2
				ČÍSLO VÝKRESU:		112
		POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURANÉ KONSTRUKCE				



# PROJEKT 315

Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. ...6758/20... ze dne ...01.07.2010...

## D.1.4.2.1 – Kanalizace

### Technická zpráva



Název stavby: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA

Objekt: Husova 546-550

Místo stavby: k.ú. Náměšť nad Oslavou

Investor: Společenství vlastníků Husova 546 až 550,  
Husova 546,  
675 71 Náměšť nad Oslavou

Vypracoval: Bc. Jakub Kaplan

Kontroloval: Ing. František Kořistka

Číslo autorizace: 1101555

Stupeň dokumentace: DSP

Datum: Srpen 2019



2

Paré



Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. ...6758/20... ze dne ...01.07.2020...



## LEGENDA ČAR:

○ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PÁTEŘNÍ ROZVOD

## POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ Z LITINY BUDE POUZE OČIŠTĚNO (FRÉZOVÁNÍM)  
POKUD STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ Z LITINY BUDE PROKAZOVAT POŠKOZENÍ  
PŘED, NEBO PO FRÉZOVÁNÍ NUTNO TOTO POTRUBÍ VYMĚNIT. POTRUBÍ  
BUDE VYMĚNĚNO ZA POTRUBÍ Z PVC.  
DIMENZE POTRUBÍ JSOU POUZE PŘEDVÍDANÉ. DIMENZE NUTNO OVĚŘIT  
PŘED ZAPOČETÍM REKONSTRUKCE.



<b>BYTOVÝ DŮM</b>				<b>PROJEKT 315</b>	
0,000 = nestanovuje se <small>Výška určena odečtem z mapového serveru</small>		K.Ú.: Náměšť nad Oslavou [701564]		Projekční kancelář <b>PROJEKT 315 s.r.o.</b> V Zátíší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 05561817 Tel: 603 511 365, Mail: kaplan@p315.cz	
Tato dokumentace neslouží k provedení stavby					
Autorizace Ing. František Kořistka, Ostrovského 12, 736 01 Havířov-Město, ČKAIT 1101555		Podpis		Formát 1470x594	
Hlavní projektant Bc. Jakub Kaplan		Podpis		Stupeň DSP	
Projektant části Ing. Michal Talač		Podpis		Revize 0	
Stavebník Společenství vlastníků Husova 546-550 Husova 546, 675 71 Náměšť nad Oslavou				Měřítko 1:70	
Akce REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA, Husova 546-550, 675 71 Náměšť nad Oslavou				Datum 08/2019	
Výkres KANALIZACE SPLA - PŮDORYS 1PP				Číslo výkresu D.1.4.2.2	

2





Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6478/20 ze dne 01.07.2020



## LEGENDA ČAR:

○ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PÁTEŘNÍ ROZVOD

## POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ Z LITINY BUDE POUZE OČIŠTĚNO (FRÉZOVÁNÍM)  
POKUD STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ Z LITINY BUDE PROKAZOVAT POŠKOZENÍ  
PŘED, NEBO PO FRÉZOVÁNÍ NUTNO TOTO POTRUBÍ VYMĚNIT. POTRUBÍ  
BUDE VYMĚNĚNO ZA POTRUBÍ Z PVC.  
DIMENZE POTRUBÍ JSOU POUZE PŘEDVÍDANÉ. DIMENZE NUTNO OVĚŘIT  
PŘED ZAPOČETÍM REKONSTRUKCE.



<b>BYTOVÝ DŮM</b>				<b>PROJEKT 315</b> Projekční kancelář <b>PROJEKT 315 s.r.o.</b> V Zátěši 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 05561817 Tel: 603 511 365, Mail: kaplan@p315.cz		
0,000 = nestanovuje se Výška určena odečtem z mapového serveru		K.Ú.: Náměšť nad Oslavou [701564]				
Tato dokumentace neslouží k provedení stavby						
Autorizace	Ing. František Kořistka, Ostrovského 12, 736 01 Havířov-Město, ČKAIT 1101555				Paré	
Hlavní projektant	Bc. Jakub Kaplan	Podpis		Formát	1470x594	
Projektant částí	Ing. Michal Talač	Podpis		Stupeň	DSP	
Stavebník	Společenství vlastníků Husova 546-550 Husova 546, 675 71 Náměšť nad Oslavou				Revize	0
Akce	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA, Husova 546-550, 675 71 Náměšť nad Oslavou				Měřítko	1:70
					Datum	08/2019
Výkres	<b>KANALIZACE SPLA - PŮDORYS 1NP</b>				Číslo výkresu	D.1.4.2.3

**2**



Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6758/20 ze dne 07.07.2020




### LEGENDA ČAR:




- KANALIZACE DEŠŤOVÁ - ODPADNÍ POTRUBÍ  
\_\_\_\_\_ KANALIZACE DEŠŤOVÁ - SVODNÉ POTRUBÍ

### POZNÁMKA:

DEŠŤOVÉ POTRUBÍ BUDE VYMĚNĚNO VZHLEDEM K (ETICS). U PŘECHODU Z ODPADNÍHO POTRUBÍ NA SVODNÉ POTRUBÍ BUDE OSAZEN LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN. LAPAČ BUDE DOSAZEN VE STEJNÉ DIMENZI JAKO JE ODPADNÍ POTRUBÍ. SVODNÉ POTRUBÍ BUDE DÁLE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI.

DIMENZE POTRUBÍ JSOU POUZE PŘEDVÍDANÉ. DIMENZE NUTNO OVĚŘIT PŘED ZAPOČETÍM REKONSTRUKCE.



<h2 style="text-align: center;">BYTOVÝ DŮM</h2>		Autorizace 		<b>PROJEKT 315</b>
		0,000 = nestanovuje se Výška určena odečtem z mapového serveru		K.Ú.: Náměšť nad Oslavou [701564]
Tato dokumentace neslouží k provedení stavby		Projektční kancelář <b>PROJEKT 315 s.r.o.</b> V Zátěši 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 05561817 Tel: 603 511 365, Mail: kaplan@p315.cz		
Autorizace Ing. František Kořistka, Ostrovského 12, 736 01 Havlířov-Město, ČKAIT 1101555		Paré		2
Hlavní projektant Bc. Jakub Kaplan		Podpis 	Formát 1470x594	
Projektant části Ing. Michal Talač		Podpis 	Stupeň DSP	
Stavebník Společenství vlastníků Husova 546-550 Husova 546, 675 71 Náměšť nad Oslavou		Revize 0		
Akce REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA, Husova 546-550, 675 71 Náměšť nad Oslavou		Měřítko 1:70		
Výkres KANALIZACE DEŠ - PŮDORYS 1PP		Datum 08/2019		
		Číslo výkresu D.1.4.2.4		



Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6958/20 ze dne 01.07.2020




## LEGENDA ČAR:

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ - ODPADNÍ POTRUBÍ

## POZNÁMKA:

ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POPLASTOVÁNEHO PLECHU.  
PŘÍBLIŽNÁ VÝŠKA SVODU ČINÍ 12 475 m OD KONSTRUKCE STŘECHY PO  
TERÉN. NA PRAVÉM KŘÍDLE OBJEKTU ČINÍ VÝŠKA SVODU 9 500 m OD  
KONSTRUKCE STŘECHY PO TERÉN.

DIMENZE POTRUBÍ JSOU POUZE PŘEDVÍDANÉ. DIMENZE NUTNO OVĚŘIT  
PŘED ZAPOČETÍM REKONSTRUKCE.



<b>BYTOVÝ DŮM</b>				<b>PROJEKT 315</b>	
0,000 = nestanovuje se <small>Výška určena odečtem z mapového serveru</small>		K.Ú.: Náměšť nad Oslavou [701564]		Projektční kancelář <b>PROJEKT 315 s.r.o.</b> V Zátěží 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 05561817 Tel: 603 511 385, Mail: kaplan@p315.cz	
Tato dokumentace neslouží k provedení stavby					
Autorizace	Ing. František Kořistka, Ostrovského 12, 736 01 Havlíčkov-Město, ČKAIT 1101555				<div style="font-size: 4em; font-weight: bold;">2</div>
Hlavní projektant	Bc. Jakub Kaplan	Podpis	Formát 1470x594		
Projektant části	Ing. Michal Talač	Podpis	Stupeň DSP		
Stavebník	Společenství vlastníků Husova 546-550 Husova 546, 675 71 Náměšť nad Oslavou		Revize 0		
Akce	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA, Husova 546-550, 675 71 Náměšť nad Oslavou				Měřítko 1:70 Datum 08/2019
Výkres	KANALIZACE DEŠ - PŮDORYS 1NP				Číslo výkresu D.1.4.2.5



# PROJEKT 315

Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6978/20 ze dne 01.07.2020

## D.1.4.1.1 – Vodovod

### Technická zpráva



Název stavby: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA

Objekt: Husova 546-550

Místo stavby: k.ú. Náměšť nad Oslavou

Investor: Společenství vlastníků Husova 546 až 550,  
Husova 546,  
675 71 Náměšť nad Oslavou

Vypracoval: Bc. Jakub Kaplan

Kontroloval: Ing. František Kořístka

Číslo autorizace: 1101555

Stupeň dokumentace: DSP

Datum: Srpen 2019



# 2

Paré





Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6758/20 ze dne 01.07.2020




## LEGENDA ČAR

-----	STUDENÁ VODA
-----	TEPLÁ VODA
-----	CIRKULACE
-----	POŽÁRNÍ VODOVOD

## POZNÁMKA:

ROZVODY VODY BUDOU ZAIZOLOVÁNY DLE PLATNÝCH NOREM. VELIKOST ARMATUR (UZAVÍRACÍCH ZPĚTNÝCH VENTILŮ atd.) BUDE VOLENA DLE JMENOVITÉHO PRŮTOKU, popř. DLE DIMENZE POTRUBÍ.

NAVRHOVANÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO VE STEJNÉ DIMENZI JAKO STÁVAJÍCÍ. DIMENZE POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V DOKUMENTACI PROVEDENÍ STAVBY.



<b>BYTOVÝ DŮM</b>				<b>PROJEKT 315</b>	
0,000 = nestanovuje se Výška určena odečtem z mapového serveru		K.Ú.: Náměšť nad Oslavou [701564]		Projektční kancelář <b>PROJEKT 315 s.r.o.</b> V Zátěši 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 05561817 Tel: 603 511 365, Mail: kaplan@p315.cz	
Tato dokumentace neslouží k provedení stavby					
Autorizace Ing. František Kořistka, Ostrovského 12, 736 01 Havlířov-Město, ČKAIT 1101555		Paré			
Hlavní projektant Bc. Jakub Kaplan		Podpis 	Formát 1470x594		<b>2</b>
Projektant části Ing. Michal Talač		Podpis 	Stupeň DSP		
Stavebník Společenství vlastníků Husova 546-550 Husova 546, 675 71 Náměšť nad Oslavou		Revize 0			
Akce REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA, Husova 546-550, 675 71 Náměšť nad Oslavou		Měřítko 1:70			
Datum 08/2019					
Výkres VODOVOD - PŮDORYS 1PP		Číslo výkresu D.1.4.1.2			



Projektová dokumentace byla ověřena  
ve stavebním řízení a je podkladem pro  
provedení stavby podle stavebního povolení  
č.j. 6376/20 ze dne 07.07.2020



## LEGENDA ČAR

----- STUDENÁ VODA  
----- TEPLÁ VODA  
----- CÍRKULACE

## POZNÁMKA:

INSTALACE SKRZ REVIZNÍ OTVORY - ZHOTOVITEL PD ZDE UPOZORŇUJE NA  
PŘÍPADNÁ ÚSKALÍ S TÍM  
SOUVISEJÍCÍ A RIZIKO, ŽE V JISTÝCH PŘÍPADECH (UŽIVATELSKÝCH ÚPRAV  
TĚCHTO REVIZNÍCH OTVORŮ) NEBUDE TATO VÝMĚNA SKRZ REVIZNÍ  
OTVOR MOŽNÁ.

Z DŮVODU POŽÁRNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY ZHOTOVITEL PD NEDOPORUČUJE  
VELKÉ ZÁSAHY DO INSTALAČNÍCH ŠACHET.



<b>BYTOVÝ DŮM</b>				<b>PROJEKT 315</b> Projekční kancelář <b>PROJEKT 315 s.r.o.</b> V Zátěši 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 05561817 Tel: 603 511 365, Mail: kaplan@p315.cz
0,000 = nestanovuje se <small>Výška určena odečtem z mapového serveru</small>	K.Ú.: Náměšť nad Oslavou [701564]	Tato dokumentace neslouží k provedení stavby		
Autorizace Ing. František Kořistka, Ostrovského 12, 736 01 Havířov-Město, ČKAIT 1101555		Paré		
Hlavní projektant Bc. Jakub Kaplan	Podpis	Formát 1470x594		
Projektant části Ing. Michal Talač	Podpis	Stupeň DSP		
Stavebník Společenství vlastníků Husova 546-550 Husova 546, 675 71 Náměšť nad Oslavou		Revize 0		
Akce REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA, Husova 546-550, 675 71 Náměšť nad Oslavou		Měřítko 1:70		
		Datum 08/2019		
Výkres	<b>VODOVOD - PŮDORYS 1NP</b>		Číslo výkresu D.1.4.1.3	

