




LEGENDA ČAR:

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PÁTERNÍ ROZVOD

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ Z LITINY BUDE POUZE OČIŠTĚNO (FRÉZOVÁNÍM).  
POKUD STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ Z LITINY BUDE PROKÁZOVAT POŠKOZENÍ  
PŘED, NEBO PO FRÉZOVÁNÍ NUTNO TOTO POTRUBÍ VYMĚNIT. POTRUBÍ  
BUDE VYMĚNĚNO ZA POTRUBÍ Z PVC.  
DIMENZE POTRUBÍ JSOU POUZE PŘEDVÍDANÉ. DIMENZE NUTNO OVĚRIT  
PŘED ZAČETÍM REKONSTRUKCE.



BYTOVÝ DŮM				Autorizace	
0,000 = nastavený úroveň				K.Ú.: Náměstí nad Oslavou [701564]	
Výška uložení souborů z mapového serveru				PROJEKT 315 s.r.o.	
Tato dokumentace neslouží k provedení stavby				V. Záhradský, M. Maršálek, H. Hájek 736 01 Osava, IČ: 05581817 Tel: 603 511 365, Mail: hajek@projekt315.cz	
Autorizace		Ing. František Kořálka, Ostrovského 12, 736 01 Havířov-Město, ČKAT 1101555		Formát	
Hlavní projektant		Bc. Jakub Kaplan		Podpis	
Projektant častí		Ing. Michal Talač		Podpis	
Stavebník		Společnost vlastníků Husova 548-550 Husova 548, 675 71 Náměstí nad Oslavou		Skupina	
Aloc		REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA, Husova 548-550, 675 71 Náměstí nad Oslavou		Revize	
Výkres		KANALIZACE SPLA - PŮDORYS 1PP		Měřítko	
				Datum	
				08/2019	
				Číslo výkresu	
				D.1.4.2.2	