

ČÁST I. – PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací dokumentace – veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) – Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná“

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných uchazečů. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

1. Údaje o zadavateli a pověřené osobě:

Zadavatel

Obec Oborná

Sídlo: Oborná 80, PSČ: 792 01

IČ: 00846520

Zastoupená: starostka obce – Anna Fischerová

(dále jen jako „zadavatel“)

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace v Oborné spočívající v obnově povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v části II. – Technická specifikace a v příloze č. 5 – Položkový rozpočet této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 753 744, 00 Kč vč. DPH.

Projekt je spolufinancován z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022.

3. Doba plnění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce ke splnění předmětu veřejné zakázky v dohodnutém termínu ustanoveném ve Smlouvě o dílo, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

3.2. Práce na splnění předmětu veřejné zakázky se zhotovitel zavazuje ukončit nejpozději do 31. 7. 2022 podle Smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

4. Místo plnění:

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Obec Oborná, k. ú. Oborná, parc. č. 1352

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

5.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

5.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona č. 137/2006 Sb. prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

Před uzavřením smlouvy je vítězný uchazeč povinen předložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením dokladů dle § 54 zákona č. 197/2006 Sb. v originále nebo ověřené kopii:

- a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, přičemž výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, nesmí být ke dni předložení starší 90 kalendářních dnů;
 - b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v celém rozsahu; dokladem o oprávnění k podnikání se rozumí zejména výpis z živnostenského rejstříku.
- 5.3. V případě nejasností v předložené kvalifikaci může zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. K předložení dodatečných informací či vysvětlení stanoví zadavatel dodavateli lhůtu, ve které je dodavatel povinen tuto povinnost splnit. V případě nedodržení této lhůty se má za to, že uchazeč neprokázal splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele v rozsahu nejasností.
- 5.4. Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele, nebude jeho nabídka zadavatelem dále posuzována a hodnocena.

6. Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **14. 2. 2022 v 15:00 hodin**.
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

7. Způsob hodnocení nabídek – kritérium pro hodnocení:

Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena.

7.1. Výše nabídkové ceny

Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše s DPH. Nabídkové ceny budou posouzeny z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže bude nabídková cena nepřiměřeně nízká, vyžádá si zadavatel od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro vyšší nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

8. Zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění veřejné zakázky jako celku, a to tak, jak je stanovena v Obchodních podmínkách – příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

Nabídková cena bude členěna jako celková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v Kč.

Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v Obchodních podmínkách – příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

9. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Platební podmínky jsou blíže specifikovány v Obchodních podmínkách – příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

10. Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky jsou součástí této zadávací dokumentace a jsou pro uchazeče závazné.

Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, jiné změny nejsou přípustné.

11. Obsah a způsob zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat následující dokumenty v jednom originálním vyhotovení:

- identifikační údaje zhotovitele v rozsahu Krycího listu, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace
- vyplněný návrh smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace – Uchazeč je povinen tuto smlouvu použít k nabídce, není oprávněn smlouvu jakkoliv doplňovat a měnit mimo těchto údajů: identifikační údaje zhotovitele a cena za dílo. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou za uchazeče jednat.
- doložení základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona č. 197/2006 Sb. čestným prohlášením, které je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Před uzavřením smlouvy je vítězný uchazeč povinen předložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením dokladů dle § 54 zákona č. 197/2006 Sb. v originálu nebo ověřené kopii.
- cenová nabídka s cenou bez DPH, DPH a cenou s DPH – oceněný položkový rozpočet, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, nabídnutá cena musí být definována jako konečná a maximální

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

12. Místo pro podání nabídky:

Uchazeči nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené obálce na adresu: Obec Oborná, Oborná 80, PSČ: 792 01 Bruntál. Obálka s nabídkou bude označena názvem „**NEOTVÍRAT – Cenová nabídka – Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) – Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná**“ a bude na ní uvedena adresa uchazeče.

13. Uzavření smlouvy:

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení zadavateli stanoveného počtu úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací (tedy včetně všech příloh). Výzva k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací

dokumentací bude vybranému uchazeči ze strany zadavatele zaslána po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Předložení dalších vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy vybraným uchazečem, která nebudou odpovídat obsahu nabídky uchazeče nebo nebudou splňovat náležitosti stanovené touto zadávací dokumentací pro návrh na uzavření smlouvy, se považuje za odmítnutí vybraného uchazeče uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace a zadavatel uzavře smlouvu s druhým uchazečem v pořadí. Obdobně bude postupováno v případě, že smlouvu na realizaci veřejné zakázky odmítne uzavřít druhý uchazeč v pořadí, přičemž zadavatel bude uzavírat smlouvu s třetím uchazečem v pořadí.

14. Další podmínky zadávacího řízení:

a) Pokud uchazeč podá nabídku, která neodpovídá požadavkům zadavatele obsaženým v této zadávací dokumentaci nebo je v rozporu s právními předpisy, nebude taková nabídka posuzována a hodnocena.

b) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.

c) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

d) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.

e) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

f) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadávacího řízení.

g) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo zadávací řízení zrušit. Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení z důvodů uvedených v § 84 odst. 1 Zákona. Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení na základě skutečností uvedených v § 84 odst. 2 Zákona. **Za důvod hodný zvláštního zřetele v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) Zákona, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, je považována skutečnost, že na předmět zadávacího řízení nebude přidělena dotace Moravskoslezským krajem.**

Zadavatel může zrušit zadávací řízení z příčin uvedených v § 84 odst. 3 Zákona.

Zruší-li zadavatel zadávací řízení, je povinen o tom uchazeče informovat do **2 pracovních dnů** po přijetí rozhodnutí všem, známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.

Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se zrušením zadávacího řízení, ani v případě, že zadavatel byl uchazečem informován o možnosti vzniku škody. Zadavatel nehradí žádné náklady, které mohou vzniknout uchazeči při přípravě a podání nabídky. Všechny náklady nese uchazeč.

ČÁST II. – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem návrhu je oprava povrchu stávající místní komunikace v horní části obce Oborná, délka komunikace 252,66 m. Na základě stávajícího stavu lze opravu MK rozdělit do dvou úseků.

V prvním úseku 0,0 – 215,0 m je součástí povrch tvořen asfaltobetonem neznámé skladby a tloušťky, který je lokálně porušen různými druhy povrchu – síťové trhliny, pokles povrchu (koleje), překopy, úbytek pojiva a rozpad krytu. Na krajích zpevnění je nános přerůstající vegetace.

V druhém úseku 215,0 – 252,66 m je povrch tvořen šterkodrtí, na krajích a ve středním pásu zanesený hlinitým nánosem a porostlý vegetací.

Zvýšení nivelety je možné o cca 50 mm v prvním úseku, ve druhém bez omezení. Zadáním správce/objednavatele je návrh opravy povrchu vozovky za účelem zvýšení komfortu a prodloužení životnosti. Navrženo je provedení nové obrusné vrstvy asfaltobetonu se zesílením/sanací poškozených míst vozovky v úseku 1. a nové asfaltové souvrství v úseku 2. Součástí opravy bude úprava navazujících sjezdů a napojení na stávající zpevnění.

Úsek I. – km 0,000 – 0,215

V tomto úseku bude provedeno stržení nánosů (drnu) na krajích vozovky, tak aby bylo dosaženo předpokládané šířky zpevnění dle PD, tj. 2,80 – 3,20 m. Porušená místa budou sanována, takže bude odstraněn (odfrézován/vybourán) stávající porušený kryt a provede se doplnění podkladní vrstvy ACP22+ v proměnné tloušťce (min. 60 mm) dle hloubky povrchu. V případě provedení menší tloušťky, bude použita směs ACL16+. Poruchy jsou orientačně znázorněny v situačním výkrese – rozsah poruch a sanací může být mírně odlišný, vyznačen bude na stavbě před zahájením prací za účasti zhotovitele.

Na důkladně očištěný povrch bude aplikován spojovací postřík PS-E 0,5kg/m² bude provedena souvislá pokládku obrusné vrstvy ACO11+ o tloušťce 50 mm. Obrusná vrstva bude provedena souvisle v obou úsecích. dle potřeby budou v úseku doplněny krajnice. Sjezdy budou upraveny v délce 0,5 m asfaltobetonem ACO11+. Na začátku úseku v napojení na stávající asfaltový povrch bude provedeno zařezání a zalití spáry asfaltovou zálivkou – napojení bude provedeno výškově plynule.

Úsek II. – km 0,215 – 0,25266

V tomto úseku bude provedeno stržení nánosů (drnu) na krajích a ve středu vozovky, tak aby bylo dosaženo předpokládané šířky zpevnění dle PD, tj. 2,80 – 3,40 m a rozšíření v napojení na MK na konci úseku. Stávající šterkový podklad bude po odstranění vegetace a nánosů urovnán a ztuhnut. -pro zvýšení komfortu v nájezdu/výjezdu z MK bude provedeno tzv. vyklínování, tj. doplnění podkladní vrstvy, tak aby bylo napojení plynulé a došlo ke zmenšení rozdílu sklonů v napojení. Dále bude provedena ložní vrstva asfaltobetonu ACL16+ o tloušťce 50 mm, spojovací postřík a obrusná vrstva současně s úsekem I. Dle potřeby budou doplněny krajnice. Sjezdy budou upraveny v délce 0,5 m asfaltobetonem ACO11+.

Sklonové poměry:

Princip odvodnění kombinací příčného a podélného sklonu komunikace se v rámci opravy povrchu nemění. Příčný i podélný sklon komunikace bude téměř totožný.

Ve staničení cca 165-175 m bude podél RD č. p. 100 osazen chodníkový obrubník nad nový povrch v délce 10 m do betonové lože, aby nedocházelo k natékání vody na zeď domu. Obrubník bude vhodně upraven (snížen) v místě vyústění betonového odvodňovacího žlabu podél domu. Dále ve

Obec Oborná, Oborná 80, PSČ: 792 01 Bruntál, IČ: 00846520

vjezdu ke stejnému RD a sousednímu vjezdu bude také osazen chodníkový obrubník k zamezení natékání vody do vjezdů. V tomto úseku, tj. cca 135-175 m je žádoucí provést příčný sklon nulový, pokud to bude možné bez nadměrného zvyšování povrchu.

Ve staničení cca 76 a 120 m jsou navrženy dva příčné odvodňovače, které budou osazeny do betonové lože a lemovány 1 řádkem žulové kostky. Za výtokem ze svodnic bude provedeno zpevnění terénu lomovým kamenem do betonu, aby nedocházelo k vymílání. Svodnice jsou navrženy tak, že výtok bude vyústěn přímo do přilehlého potoka a neovlivní žádné stavby a parcely.

Přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1: Krycí list nabídky
- Příloha č. 2: Smlouva o dílo
- Příloha č. 3: Obchodní podmínky
- Příloha č. 4: Čestné prohlášení
- Příloha č. 5: Položkový rozpočet

V Oborné 12. ledna 2022

Anna Fischerová
starostka obce