

ČÁST I. – PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací dokumentace – veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1510/1 pod železniční tratí v obci Oborná“

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných uchazečů.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

1. Údaje o zadavateli a pověřené osobě:

Zadavatel

Obec Oborná

Sídlo: Oborná 80, PSČ: 792 01

IČ: 00846520

Zastoupená: starostka obce – Anna Fischerová

(dále jen jako „zadavatel“)

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace v Oborné spočívající v obnově povrchu místní komunikace na parc. č. 1510/1, vč. odvodnění v obci Oborná. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v části II. – Technická specifikace a v příloze č. 5 – Položkový rozpočet této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 464 873,00 Kč vč. DPH.

Projekt je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

3. Doba plnění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce ke splnění předmětu veřejné zakázky v dohodnutém termínu ustanoveném ve Smlouvě o dílo, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

3.2. Práce na splnění předmětu veřejné zakázky se zhotovitel zavazuje ukončit nejpozději do 31. 12. 2022 podle Smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

4. Místo plnění:

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Obec Oborná, k. ú. Oborná, parc. č. 1510/1

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

5.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

5.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona č. 137/2006 Sb. prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

Před uzavřením smlouvy je vítězný uchazeč povinen předložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením dokladů dle § 54 zákona č. 197/2006 Sb. v originále nebo ověřené kopii:

- a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, přičemž výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, nesmí být ke dni předložení starší 90 kalendářních dnů;
 - b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v celém rozsahu; dokladem o oprávnění k podnikání se rozumí zejména výpis z živnostenského rejstříku.
- 5.3. V případě nejasností v předložené kvalifikaci může zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. K předložení dodatečných informací či vysvětlení stanoví zadavatel dodavateli lhůtu, ve které je dodavatel povinen tuto povinnost splnit. V případě nedodržení této lhůty se má za to, že uchazeč neprokázal splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele v rozsahu nejasností.
- 5.4. Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele, nebude jeho nabídka zadavatelem dále posuzována a hodnocena.

6. Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **14. 2. 2022 v 15:00 hodin**.
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

7. Způsob hodnocení nabídek – kritérium pro hodnocení:

Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena.

7.1. Výše nabídkové ceny

Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše s DPH. Nabídkové ceny budou posouzeny z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže bude nabídková cena nepřiměřeně nízká, vyžádá si zadavatel od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro vyšší nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

8. Zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění veřejné zakázky jako celku, a to tak, jak je stanovena v Obchodních podmínkách – příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

Nabídková cena bude členěna jako celková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v Kč.

Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v Obchodních podmínkách – příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

9. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Platební podmínky jsou blíže specifikovány v Obchodních podmínkách – příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

10. Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky jsou součástí této zadávací dokumentace a jsou pro uchazeče závazné.

Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, jiné změny nejsou přípustné.

11. Obsah a způsob zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat následující dokumenty v jednom originálním vyhotovení:

- identifikační údaje zhotovitele v rozsahu Krycího listu, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace
- vyplněný návrh smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace – Uchazeč je povinen tuto smlouvu použít k nabídce, není oprávněn smlouvu jakkoliv doplňovat a měnit mimo těchto údajů: identifikační údaje zhotovitele a cena za dílo. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou za uchazeče jednat.
- doložení základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona č. 197/2006 Sb. čestným prohlášením, které je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Před uzavřením smlouvy je vítězný uchazeč povinen předložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením dokladů dle § 54 zákona č. 197/2006 Sb. v originálu nebo ověřené kopii.
- cenová nabídka s cenou bez DPH, DPH a cenou s DPH – oceněný položkový rozpočet, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, nabídnutá cena musí být definována jako konečná a maximální

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

12. Místo pro podání nabídky:

Uchazeči nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené obálce na adresu: Obec Oborná, Oborná 80, PSČ: 792 01 Bruntál. Obálka s nabídkou bude označena názvem „**NEOTVÍRAT – Cenová nabídka – Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1510/1 pod železniční tratí v obci Oborná**“ a bude na ní uvedena adresa uchazeče.

13. Uzavření smlouvy:

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení zadavateli stanoveného počtu úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací (tedy včetně všech příloh). Výzva k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací

dokumentací bude vybranému uchazeči ze strany zadavatele zaslána po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Předložení dalších vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy vybraným uchazečem, která nebudou odpovídat obsahu nabídky uchazeče nebo nebudou splňovat náležitosti stanovené touto zadávací dokumentací pro návrh na uzavření smlouvy, se považuje za odmítnutí vybraného uchazeče uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace a zadavatel uzavře smlouvu s druhým uchazečem v pořadí. Obdobně bude postupováno v případě, že smlouvu na realizaci veřejné zakázky odmítne uzavřít druhý uchazeč v pořadí, přičemž zadavatel bude uzavírat smlouvu s třetím uchazečem v pořadí.

14. Další podmínky zadávacího řízení:

- a) Pokud uchazeč podá nabídku, která neodpovídá požadavkům zadavatele obsaženým v této zadávací dokumentaci nebo je v rozporu s právními předpisy, nebude taková nabídka posuzována a hodnocena.
- b) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
- c) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- d) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
- e) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
- f) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadávacího řízení.
- g) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo zadávací řízení zrušit. Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení z důvodů uvedených v § 84 odst. 1 Zákona. Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení na základě skutečností uvedených v § 84 odst. 2 Zákona. **Za důvod hodný zvláštního zřetele v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) Zákona, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, je považována skutečnost, že na předmět zadávacího řízení nebude přidělena dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.**

Zadavatel může zrušit zadávací řízení z příčin uvedených v § 84 odst. 3 Zákona.

Zruší-li zadavatel zadávací řízení, je povinen o tom uchazeče informovat do **2 pracovních dnů** po přijetí rozhodnutí všem, známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.

Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se zrušením zadávacího řízení, ani v případě, že zadavatel byl uchazečem informován o možnosti vzniku škody. Zadavatel nehradí žádné náklady, které mohou vzniknout uchazeči při přípravě a podání nabídky. Všechny náklady nese uchazeč.

ČÁST II. – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem návrhu je oprava povrchu stávající místní komunikace ve střední části obce Oborná, délka komunikace 1060 m. Na základě stávajícího stavu lze opravu MK rozdělit do dvou úseků.

V prvním úseku dl. 300 m je povrch tvořen asfaltobetonem neznáme skladby a tloušťky, který je lokálně porušen různými druhy poruch – síťové trhliny, výtluky, samostatné trhliny a otevřené pracovní spáry. V tomto úseku je navržena pouze lokální oprava poruch krytu z asfaltobetonu.

V druhém úseku dl. 560 m je povrch komunikace tvořen penetračním makadamem, krajnice jsou zanesené a porostlé vegetací. Lokálně je komunikace porušena výtluky.

Zvýšení nivelety je možné o cca 50 mm v prvním úseku, ve druhém bez omezení. Zadáním správce/objednavatele je návrh opravy povrchu vozovky za účelem zvýšení komfortu a prodloužení životnosti. Navrženo je provedení nové obrusné vrstvy asfaltobetonu se zesílením/sanací poškozených míst vozovky v úseku 1. a nové asfaltové souvrství v úseku 2. Součástí opravy bude úprava navazujících sjezdů a napojení na stávající zpevnění.

Úsek I. – od napojení na sil. III/0452 po začátek plošné obnovy povrchu, délka 300 m

V tomto úseku se nacházejí pouze lokální poruchy asfaltového povrchu jako jsou síťové trhliny, výtluky, otevřené pracovní spáry a samostatné trhliny. Navržena je oprava pouze v místě poruch. Poruchy budou vyznačeny na povrchu komunikace před zahájením prací dle aktuálního stavu. Vzhledem k charakteru poruch jsou navrženy 2 technologie jejich opravy:

a) pro jednotlivé samostatné trhliny a otevřené pracovní spáry

- vyčištění trhlín a spár
- odstranění vegetace z pracovních spár mezi komunikací a výhybnami a u čel propustků
- zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou
- *spáry šířky širší, než 20 mm budou opraveny jako výtluky v šířce 0,5 m
- *předpokládaný rozsah 75bm

b) pro výtluky a síťové trhliny:

- vyfrézování hl. 50 mm, zařezání napojení, přesah min. 100 mm za hranici poruchy
- očištění podkladu
- spojovací postřík PS-E 0,5 kg/m²
- asfaltobeton ACO11+ 50 mm
- zalití pracovních spár zálivkou z modifikovaného asfaltu
- *předpokládaný rozsah 50 m²

Úsek II. – plošná obnova povrchu, délka 560 m

V první části úseku ve staničení km 0,000-0,02050 bude provedeno vyfrézování stávajícího asfaltového povrchu tl. 0-40 mm do požadovaného příčného sklonu. Vyfrézovaný povrch bude očištěn, následně bude provedena aplikace spojovacího postříku a obrusné vrstvy asfaltobetonu souvisle v celém úseku. V druhé části úseku, který je tvořen penetračním makadamem je žádoucí stávající vrstvu PMH nenarušovat a zesílit. Na očištěném povrchu bude aplikován spojovací postřík a provedena vyrovnávací vrstva asfaltobetonu ACO11+ průměrné tl. 40 mm. Vyrovnávací vrstvou budou srovnány nerovnosti a provedena reprofilace pro zajištění odvodnění povrchu směrem k pravostrannému příkopu. Úprava sjezdů je navržena z asfaltobetonu v délce 1 m a šířce dle stávajícího stavu. Za vrstvou asfaltobetonu bude dle potřeby doplněn asf. recyklát nebo zemina dle

stávající konstrukce daného sjezdu. Hranu komunikace podél sjezdu je nutno adekvátně upravit, aby nevznikl nadměrný rozdíl sklonů a byl umožněn bezproblémový průjezd běžných osobních vozidel. Navrženo je zaoblení hrany komunikace podél sjezdu o poloměru min. 10 m. V délce úpravy sjezdu bude dle potřeby provedeno odstranění nánosů příp. vegetace a doplnění štěrkodrti, nebo asf. recyklátu. V celém úseku bude provedeno stržení nánosů (drnu) na krajích vozovky, tak aby bylo dosaženo předpokládané šířky zpevnění včetně nezpevněných krajnic a rozšíření levé krajnice pro stání a vyhýbání vozidel. Krajnice a rozšíření pro stání a vyhýbání vozidel budou provedeny z tříděného asfalt. recyklátu frakce 0-32 mm, tl. 100 mm s řádným zhutněním.

Sklonové poměry:

Odvodnění komunikace je omezeně funkční z důvodu nevhodného podélného sklonu pravostranného příkopu, zanesení propustků pod sjezdy přes příkop a nevhodného příčného sklonu komunikace. Z uvedených důvodů voda v příkopu neodtéká plynule a dochází k naplnění příkopu, kde voda dlouhodobě stojí a postupně vsakuje. Stávající povrch z PMH nelze frézováním reprofilovat do požadovaných příčných sklonů, protože by došlo k zásadnímu rozrušení jinak kompaktní a únosné vrstvy. Proto je v tomto úseku navržena celoplošná oprava povrchu komunikace provedením nového krytu z asfaltobetonu, který bude pomocí vyrovnávací vrstvy asfaltobetonu vhodně spádován k příkopu. Dále budou doplněny příčné odvodňovače a provedena úprava příkopu k zajištění plynulého odtoku srážkových vod. Zvýšení nivelety je možné o cca 50 mm.

Zadáním správce/objednatel je návrh opravy povrchu vozovky za účelem zvýšení komfortu a prodloužení životnosti. V návrhu je nutno zohlednit stávající sjezdy, zejména levostranné, které klesají od komunikace ve velkém sklonu, tak aby byla zachována jejich funkčnost a použitelnost a zároveň nedocházelo k natékání vody z povrchu komunikace do sjezdů. Více informací v PD.

Přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1: Krycí list nabídky
- Příloha č. 2: Smlouva o dílo
- Příloha č. 3: Obchodní podmínky
- Příloha č. 4: Čestné prohlášení
- Příloha č. 5: Položkový rozpočet

V Oborné 12. ledna 2022

Anna Fischerová
starostka obce