



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



Požadavek na vysokou pohledovost a kvalitu všech prvků!!

Všechny prvky oplocení pozinkovaná ocel. Požadavek na vysokou pohledovost prvků!!

Po zhodnocení zemní pláňe geotechnikem dodavatele bude případně navržena sanace podloží z další vrstvy štěrkodrtě.

Elastický vodopropustný sportovní povrch na bázi směsi barevného pryžového granulátu EPDM a polyuretanového pojiva.

Směs drčeného kameniva, pryžového granulátu a polyuretanového pojiva s min. příčnou pevností v tahu 0,16 N/mm², s min. pevností v tahu 0,1 N/mm² a vodopropustností min. 0,889 cm/s.

Konstrukce sloupová pevná ocelová zinkovaná s vyložení cca 0,85 m, zabetonovaná do vyztužené betonové patky. Basketbalová deska 1800/1050 mm vodovzdorná se sítinou a obroučkou. Obroučka ve výšce 2,6 m (snížená).

NÁZEV STAVBY		ING.ARCH.JAROSLAV POLÁČEK autorizovaný architekt pro obor územní plánování autorizovaný architekt pro obor architektura PRAŽSKÁ 44, 669 02 ZNOJMO gsm: 776 660 363 www. archpolacek.cz	
INVESTOR		ING. PETR GABRIEL PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ PRAŽSKÁ ŠDL.2413/6c, 669 02 ZNOJMO GSM: 728 431 432 TEL: 533 533 297 E-mail: gabriel-petr@email.cz	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	MÍSTO STAVBY		
Konice u Znojma	Konice u Znojma, p.č.204,205, 186/1		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PODPIS	ZAKÁZKA Č.
ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK			
VÝPRACOVAL		PODPIS	PARÉ
ING. PETR GABRIEL			
OBJEKT	STUPEŇ		
SO1 - Hřiště	DSP, DPS		
PROFESE	DATUM		
Architektonicko stavební řešení	5/2020		
NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
Řezy	1 : 100	D.1.1.4	