


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Položka č.	Popis výkonu	Jedn	Množství dle Quantity to				Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price	Mezisoučet Subtotal	Poznámka
2	Item no.	Work Description	Unit	Projektant Designer		Celkem		Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	Notice
3	1	2	3	4	5	4a		6	7	8	9	10	11	12
4		<b>401 - Rozvod NN</b>												
5		<b>Zemní práce</b>												
6														
7	1,001	Vytýčení trati venkovního vedení	km	0,148		0,148								
8	11,001	vysekání drážky š.20cm v cihelném zdivu na chodbě, zapravení po založení kabelů	bm	19,0		19,00								
9	11,002	Hloubení kabelové rýhy š=400, h=800	m	74,0		74,00								
10	11,003	Zřízení kabelového lože do rýhy š=350, v=100	m	74,0		74,00								
11	11,004	Hloubení kabelové rýhy š=600, h=1200	m	0,0		0,00								
12	11,005	Zřízení kabelového lože do rýhy š=550, v=100	m	0,0		0,00								
13	11,006	Výstražná fólie š=330 nad kabelem dle ČSN včetně ochranných desek	m	148,0		148,00								
14	11,007	Zához rýhy š=400,	m	148,0		148,00								
15	11,008	Zához rýhy š=600,	m	0,0		0,00								
16	11,009	Odvoz přebytečné zeminy a suti	m3	17,8		17,76								
17	11,010	Zhutnění zeminy v zásepě, provizorní úprava povrchu	m2	44,4		44,40								
18	11,011	Výkop a zřízení základu sloupku 1,0m x 0,8m x 1,0m	sada	5,0		5,00								
19	11,011	Výkop a zřízení základu sloupku 1,5m x 1,5m x 1,5m	sada	1,0		1,00								
20	11,012	Prostup/kabelovod PE D=65	m	92,0		92,00								
21	11,013	Chráničky dělené do D=160	m	9,0		9,00								
22	11,014	Geodetické zaměření kabel. trasy	km	0,148		0,15								
23														
24		<b>401 - Rozvod NN Zemní práce CELKEM</b>											<b>128 055,62</b>	
25														
26		<b>Kabely a příslušenství</b>												
27	11,015	Kabel CYKY 3Cx 2,5	m	20,0		20,0								
28	11,016	Kabel CYKY 5Cx 6	m	245,0		245,0								
29	11,017	Kabel CYKY 5Cx 10	m	0,0		0,0								
30	11,018	Kabel CYKY 5Cx 16	m	73,0		73,0								
31	11,019	krabice svorkovnicová IP67 pro sloupek, 5pólu	ks	6,0		6,0								
32	11,020	Trubky ochranné PE DN40 mm pro kabel sloupků a data	bm	490,0		490,0								
33	11,021	Trubky ochranné PE DN63 mm pro kabel VO	bm	0,0		0,0								
34	11,022	Vodič FeZn Ø10 mm - izolace proti korozi dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2	m	31,0		31,0								
35	11,023	Vodič FeZn 30/4 mm - izolace proti korozi dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2	m	180,0		180,0								
36	11,024	Trubky ochranné PE DN32mm pro vstup kabelů do osvětlovacích stožárů	m	0,0		0,0								
37	11,025	Kabelová spojka do 4 x 16	ks	2,0		2,0								
38	11,026	Kabelové koncovky do 4 x 16	ks	12,0		12,0								
39														
40		<b>401 - Rozvod NN Kabely a příslušenství CELKEM</b>											<b>148 425,21</b>	
41														
42		<b>Multifunkční sloupky</b> <b>Cena obsahuje:</b> • Dodání komorového systému na místo stavby • Výrobu, dojezd a instalaci vnitřních částí sloupků (mechanická a elektrická) technikem na místě • Zaškolení obsluhy, oživení												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Položka č.		Popis výkonu	Jedn	Množství dle Quantity to			Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price	Mezisoučet Subtotal	Poznámka
2	Item no.		Work Description	Unit	Projektant Designer		Celkem	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	Notice
3	1		2	3	4	5	4a	6	7	8	9	10	11	12
43	11,027		<b>Komplet 32A</b>	kpl		5,0	5,0							
44			- plastová instalační komora 800 x 800 x 920 mm											
45			- přípojovací krabice se svorkovnicí 5 x do průřezu 1 až 25 mm <sup>2</sup>											
46			- pohyblivý přívod sloupku k hlavní rozvodnici, ochranné vodiče sloupku											
47			- sloupek s rozvodnicemi osazen zásuvkami:											
48			2 x zásuvka 230 V/16 A											
49			1 x zásuvka 400 V/16 A											
50			1x připojení LAN											
51			- energetický sloupek je dimenzován na maximální proud: 32 A											
52			- vybavovací In chráničů = 30 mA (pro chránič zásuvky 63A = 100 mA)											
53			- každá zásuvka samostatně jištěna: typ jističe 230 V/B, 400 V/C											
54			- víko ocelové pozinkované univerzální B125 (12,5 t), žlutočerné polepy											
55			- ovládací klika pro vysunutí sloupku z klidové polohy											
56			- krytí rozvodnic a zásuvek IP67, vybaveny spec. zátkou proti tvorbě vnitřního kondenzátu											
57			- sloupek je v provedení TN-S											
58			- stavební příprava (instalace komory) podle pokynů výrobce včetně napojení na odvod dešťové vody											
59			- výchozí revize, při napojování sloupku na energetický přívod je vyžadována součinnost objednatele											
60			- doprava instalačních komor a instruktaž stavební firmě k jejich uložení											
61			- doprava a montáž sloupku do připravené komory, oživení, zaškolení obsluhy											
62														
63	11,028		<b>Komplet 63A</b>	kpl		1,0	1,0							
64			- plastová instalační komora 800 x 800 x 920 mm											
65			- přípojovací krabice se svorkovnicí 5 x do průřezu 1 až 25 mm <sup>2</sup>											
66			- pohyblivý přívod sloupku k hlavní rozvodnici, ochranné vodiče sloupku											
67			- sloupek s rozvodnicemi osazen zásuvkami:											
68			2 x zásuvka 230 V/16 A											
69			1 x zásuvka 400 V/16 A											
70			1 x zásuvka 400 V/32 A											
71			1x připojení LAN											
72			- energetický sloupek je dimenzován na maximální proud: 63 A											
73			- vybavovací In chráničů = 30 mA (pro chránič zásuvky 63A = 100 mA)											
74			- každá zásuvka samostatně jištěna: typ jističe 230 V/B, 400 V/C											
75			- víko ocelové pozinkované univerzální B125 (12,5 t), žlutočerné polepy											
76			- ovládací klika pro vysunutí sloupku z klidové polohy											
77			- krytí rozvodnic a zásuvek IP67, vybaveny spec. zátkou proti tvorbě vnitřního kondenzátu											
78			- sloupek je v provedení TN-S											
79			- stavební příprava (instalace komory) podle pokynů výrobce včetně napojení na odvod dešťové vody											
80			- výchozí revize, při napojování sloupku na energetický přívod je vyžadována součinnost objednatele											
81			- doprava instalačních komor a instruktaž stavební firmě k jejich uložení											
82			- doprava a montáž sloupku do připravené komory, oživení, zaškolení obsluhy											
83														



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Položka č.	Popis výkonu	Jedn	Množství dle Quantity to				Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price	Mezisoučet Subtotal	Poznámka
2	Item no.	Work Description	Unit	Projektant Designer		Celkem		Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	Notice
3	1	2	3	4	5	4a		6	7	8	9	10	11	12
84		<b>401 - Rozvod NN Multifunkční sloupky</b> <b>Cena obsahuje:</b> • Dodání komorového systému na místo stavby • Výrobu, dojezd a instalaci vnitřních částí sloupků (mechanická a elektrická) technikem na místě • Zaškolení obsluhy, oživení <b>CELKEM</b>											<b>1 703 532,69</b>	
85														
86		<b>Elektroměrový rozváděč RE110 viz výkres</b>												
87	11,029	Skříň OCEP1500/550/150 , pod omítku, štítky, kapsa na výkresy včetně zasekání a zednických úprav, obsluha laiky	sada	1,0		1,0								
88	11,030	Pojistkový odpínač 3P, 63A	sada	1,0		1,0								
89	11,031	vývod 3f jističový 32A/B 6kA	kpl	5,0		5,0								
90	11,032	vývod 3f jističový 63A/B 6kA	kpl	1,0		1,0								
91	11,033	elektroměr 3f na DIN lištu ověřený, přímý, třída přesnosti:1 do 80A	kpl	1,0		1,0								
92	11,034	ochrana přepětová B+C	kpl	1,0		1,0								
93	11,035	Jistič 100A, Ik=10kA	ks	1,0		1,0								
94														
95		<b>401 - Rozvod NN Elektroměrový rozváděč RE110 viz výkres CELKEM</b>											<b>51 932,55</b>	
96														
97		<b>Ostatní práce</b>												
98	11,036	Manipulace v síti NN, zajištění beznapětového stavu, obnovení napájení	sada	2,0		2,0								
99	11,037	Jistič 125A, Ik=10kA	ks	1,0		1,0								
100	11,038	Výsekání drážky ve zdi pro uložení 6 kabelů, šířka cca 300mm	bm	18,0		18,0								
101	11,039	Komplexní zkoušky	hod	2,0		2,0								
102	11,040	Výchozí revize	hod	4,0		4,0								
103	11,041	Koordinace s ostatními profesemi	hod	2,0		2,0								
104	11,042	Demontáže, přepojování vývodových kabelů, zapojení přeložek	hod	1,0		1,0								
105														
106		<b>401 - Rozvod NN Ostatní práce CELKEM</b>											<b>38 199,67</b>	
107														
108		<b>401 - Rozvod NN - CELKEM</b>											<b>2 070 145,74</b>	