



## LEGENDA MATERIÁLU :



- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ ZDIVO VČETNĚ ODSTRANĚNÝCH STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK A VYŠKRÁBANÝCH SPAR DO HL. 15 MM
- UNISAN ŠPRIC S ANTISANITRAČNÍMI ÚČINKY TL. 5 MM
- ROZDĚLOVAČ VODY
- PROVEDENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ HYDROFILNÍ SANAČNÍ OMÍTKY "BAUREX SAN" V TL. 30 MM - JÁDRO 25 MM
- PROVEDENÍ VÁPENNÉHO SANAČNÍHO ŠTUKU TL. 3 MM - "VÁPENNÝ ŠTUK INTERIÉR"
- BÍLÝ NÁTĚR "INTERIÉR SAN"



- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ ZDIVO VČETNĚ VYŠKRÁBANÝCH SPAR DO HL. 20 MM (PŮVODNÍ OMITKA A HYDROIZOLACE BUDE ODSTRANĚNA)
- VYROVNÁNÍ PODKLADU "BAUREX SMS" TL. 30 MM + "BAUREX N"
- SILIKÁTOVÁ STĚRKA "BORNIT DICHTUNGSSCHLAMME" TL. 2 MM
- BITUMENOVÁ PENETRACE "BORNIT UNIBIT"
- BEZEŠVÁ STĚRKOVÁ BITUMENOVÁ IZOLACE "BORNIT PROFIDICHT 1K FIX TL. 6 MM
- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU XPS TL. 100 MM
- NOPOVÁ FÓLIE S KLUZNOU VRSTVOU A NAKAŠÍROVANOU GEOTEXTÍLÍ "DELTA GEODRAIN QUATTRO" TL. 20 MM
- ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP TRÍDĚNÝM VÝKOPEM

## POZNÁMKA :

STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY S UVEDENÝMI OBCHODNÍMI NÁZVY JSOU POUZE DOPORUČUJÍCÍ A NEZAVAZUJÍ DODAVATELE STAVBY K JEJICH DODÁVCE, TYTO MATERIÁLY A VÝROBKY LZE NAHRADIT JINÝMI, VHODNÝMI MATERIÁLY A VÝROBKY PŘI DODRŽENÍ CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ PŮVODNÍCH.

### +0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.PP

projektant	ING.MACEK PAVEL	město,obec	HODONÍN	Ing. Pavel MACEK projekční a inženýrská činnost ve výstavbě Múdra 1302, Ratíškovice PSČ 696 02 , IČO : 75793270	
zodp.projektant	ING.MACEK PAVEL	kat.území	HODONÍN		
podpis		stavební úřad	HODONÍN		
objednatel	MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1, 695 35 HODONÍN			formát	2A4
stavba	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VELKOMORAVSKÁ 3652/91, 695 01 HODONÍN, SANACE VLHKOSTI V ČÁSTI 1.PP</b>			datum	08/2021
				stupeň	ZŘ
				číslo zakáz.	015/2021PD
obsah	<b>Řez A - A - navrhovaný stav</b>			arch.číslo	
				měřítko	číslo výkr. <b>1:20 AS 04</b>