

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

---

Název veřejného zadavatele: Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Sídlo zadavatele: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava  
IČO zadavatele: 61974757  
Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>

zastoupen na základě plné moci

Zmocněnec: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.  
Sídlo zmocněnce: Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5  
IČ zmocněnce: 06717586  
Elektronická adresa: office@arws.cz  
Telefonní kontakt: +420 725 992 682

**Zmocněnec je pověřen výkonem zadavatelských činností dle § 43 zákona na základě plné moci**

### NÁZEV A DRUH ZAKÁZKY

---

Název veřejné zakázky **Traťový úsek Josefa Kotase – Václava Jiříkovského – Zvyšování rychlosti**  
Druh veřejné zakázky **stavební práce**

Ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**“), obdržel zadavatel dne 24. 3. 2022 níže uvedené dotazy s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Zadavatel tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele poskytuje níže vysvětlení zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

#### Znění žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Zadavatel v zadávací dokumentaci článku 6.4 Technická kvalifikace mj. požaduje:
  - provedení nejméně 1 stavební zakázky, jejichž předmětem byla stavba, oprava nebo rekonstrukce tramvajové nebo železniční elektrizované dráhy, jejíž součástí byla rekonstrukce nebo výstavba protihlukové stěny (PHS) v hodnotě min. 9 mil Kč bez DPH (částka se vztahuje k hodnotě rekonstrukce nebo výstavby PHS).

Dle Technické zprávy (TZ) SO 662 Železniční svršek a spodek se u požadované nízké protihlukové stěny jedná o gabionovou konstrukci do výšky 1 metru:

V rámci SO 662 bude nový kolejový svršek TT doplněn o řešení nízké rozebíratelné ozeleněné protihlukové clony bez pevného bet. základu položeném na nepevněném podkladu, která je tvořena gabionovými koši vyplněnými zvukově pohltivým syntetickým recyklátem a který je na vnější straně osázen půdokryvnými a suchomilnými rostlinami a na vnitřní straně (ke koleji) je opatřen pohledovou sítkou. Jednotlivé drátěné koše jsou vzájemně svázány a tvoří tak ucelenou soustavu uloženou na podkladním, vyrovnávacím, smíšeném podkladovém šterkovém koši.

Ve světle výše uvedené citace z TZ je zřejmé, že se nejedná o klasickou protihlukovou stěnu (PHS), tvořenou zpravidla prefabrikovanými železobetonovými dílci, případně jinou masivní konstrukcí.

Zadavatel přesto v rámci prokázání technické kvalifikace požaduje prokázat provedení nejméně 1 stavební zakázky, jejichž předmětem byla stavba, oprava nebo rekonstrukce tramvajové nebo železniční elektrizované dráhy, jejíž součástí byla rekonstrukce nebo výstavba protihlukové stěny (PHS) v hodnotě min. 9 mil Kč bez DPH (částka se vztahuje k hodnotě rekonstrukce nebo výstavby PHS).

Domníváme se, že zadavatel stanovil tento požadavek nepřiměřeně k předmětu a charakteru plnění veřejné zakázky, čímž porušuje § 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a svým požadavkem významně omezuje okruh možných dodavatelů.

Žádáme zadavatele, aby od požadavku na prokázání technické kvalifikace týkající se realizace protihlukových stěn zcela upustil, případně v souladu se základní zásadou přiměřenosti nahradil požadavkem na zřízení gabionových konstrukcí. V opačném případě zadavatel poruší § 6 odst. 1 ZZVZ, ale taktéž § 36 odst. 1, neboť takto stanovenými zadávacími podmínkami vytváří bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel k žádosti o vypuštění předmětné minimální úrovně kritéria technické kvalifikace dle odst. 6.4 bodu 6.4.1 odrážka týkající se

*„provedení nejméně 1 stavební zakázky, jejichž předmětem byla stavba, oprava nebo rekonstrukce tramvajové nebo železniční elektrizované dráhy, jejíž součástí byla rekonstrukce nebo výstavba protihlukové stěny (PHS) v hodnotě min. 9 mil Kč bez DPH (částka se vztahuje k hodnotě rekonstrukce nebo výstavby PHS)“*

uvádí, že takto stanovená minimální úroveň se opírá o skutečnost, že primárním účelem zřízení PHS je parametrické snížení hluku, což je totožný účel zřízení jakékoliv jiné PHS, přičemž zadavatel nespecifikuje přesný požadavek na použitou konstrukci.

V rámci Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 ze dne 15. 3. 2022 již zadavatel upřesnil, že v rámci zpracované projektové dokumentace bylo uvažováno s reprezentativním příkladem nízké protihlukové stěny, která ale splňovala parametry pro útlum hluku. Nicméně jedná se pouze o reprezentativní příklad, přičemž zadavatel připouští i jiné alternativní kvalitativně stejné nebo lepší řešení.

Pro dodavatele jsou pak zcela rozhodné informace uvedené v Soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace – Slepý výkaz výměr a tyto musí být dodrženy.

Zadavatel pak dále uvádí, že v rámci stavby PHS rozpočet počítá s náklady ve výši nižších desítek milionů Kč bez DPH a tvoří tak podstatnou část předmětu veřejné zakázky. Z tohoto důvodu má zadavatel za to, že jim stanovená předmětná minimální úroveň kritéria technické kvalifikace, v rámci které požaduje zadavatel prokázat zkušenost s realizací stavebních prací, jež spočívají ve stavbě, opravě nebo rekonstrukci tramvajové nebo železniční elektrizované dráhy, jejíž součástí byla rekonstrukce nebo výstavba protihlukové stěny v hodnotě min. 9 mil Kč bez DPH, kdy tato částka se vztahuje k hodnotě rekonstrukce nebo výstavby PHS, je stanovena zcela v souladu s ust. § 73 odst. 6 ZZVZ, tedy přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel tedy nevyhoví požadavku dodavatele, aby od požadavku na prokázání technické kvalifikace týkající se realizace protihlukových stěn zcela upustil, případně aby tento požadavek nahradil požadavkem na zřízení gabionových konstrukcí.

Zadavatel pak pro případ, že by dodavatel svůj požadavek vznesl z důvodu, že sám požadovanou referencí nedisponuje, zdůrazňuje, že dodavatelé mohou v souladu s odst. 6.6 zadávací dokumentace prokázat tuto část technické kvalifikace rovněž prostřednictvím jiné osoby ve smyslu § 83 ZZVZ, anebo v rámci společného prokazování kvalifikace v souladu s odst. 6.8 zadávací dokumentace.

2. Ve vzorovém příčném řezu tramvajové trati je vyobrazena nízká protihluková clona mezilehlá s vegetačním pokryvem. Je možné vzhledem k omezenému prostoru a navrženému systému NPC mezi kolejemi navrhnout řešení konstrukce NCP bez vegetačního pokryvu?

Žádáme zadavatele o odpověď a případnou úpravu projektové dokumentace a výkazu výměr.

**Odpověď zadavatele:**

K dotazu zadavatel sděluje, že k vegetačnímu pokryvu na středové stěně zadavatel nestanovuje žádné podrobné podmínky. Postačí tedy, když bude na středové stěně vysazen např. nějaký druh popínavé rostliny (na rozdíl od stěn po stranách trati, kde musí být vícedruhovú výsadba).

Zadavatel zdůrazňuje, že je však nutné dodržet požadavky uvedené v Soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 2 ZD, kde je uvedeno, že vegetace bude vícedruhovú. V daném případě je pak možné připustit pouze jednodruhovú výsadbu, avšak pouze adekvátní modifikaci ke specifikaci, uvedené v PD. Blíže pak odkazuje zadavatel na svou odpověď na dotaz č. 6 v rámci poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 15. 3. 2022.

V Ostravě dne 29. 3. 2022

**ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.,**  
zastupující zadavatele na základě plné moci