

E.01c

Infobox

poddruh "c"

Obecný popis exponátu

Záměr:

/ prezentovat v detailu vybrané jednotlivé kvetoucí byliny charakteristické pro zájmové území

Exponát tvoří samostatně stojící kiosek – krabička – ve tvaru přibližného kvádra, obsah je skrytý uvnitř, zvenčí je patrný pouze mechanismus otevírání a nápověda formou hádanky.

Obsah tvoří individuální umělecká výtvarná instalace uvnitř krabičky, jejíž součástí jsou fyzické komponenty ilustrující charakteristické aspekty prezentovaného jevu tj. ROSTLINY: typický model rostliny, výtvarné pojednání vnitř. stěn krabičky, doprovodné propriety. Vnitřní náplň bude odlišná pro každý ks dodávaného výrobku, dle konkrétních specifik prezentované rostliny.

Součástí exponátu je umělé prosvětlení, jehož poloha a provedení bude v koordinaci s uměleckou výtvarnou instalací upraveno tak, aby vnitřní uměleckou výtvarnou instalaci vhodně doplňovalo.

Obsah je dále tvořen klasickou edukativní formou – vysvětlující textový a doplňkový obrazový popis prezentovaného jevu (rostliny) fixně instalovaný zejm. na vnitřní straně dvířek.

Pro prezentaci touto formou byly vybrány a uvažují se následující druhy rostlin:

- lýkovec vonný
- mečík bahenní
- kosatec různobarevný
- divizna fialová
- hvozdík pyšný
- smil písečný
- pryskyřník ilyrský

Interaktivita – při otevření dvířek se spustí zvuková stopa – nahrávka zvuku relevantního k danému prezentovanému jevu, která je dodávkou dle exponátu E.12 Šumák

Pozn.

Jednotlivé vybrané zde prezentované druhy je po dohodě s odborným specialistou přírodovědcem možno zaměnit za jiné, bude-li to v rámci procesu přípravy a realizace výstavy uznáno za vhodné a všemi relevantními účastníky procesu přípravy a realizace výstavy schváleno.

Kusovník

7 ks infokrabiček E.01 poddruh "c" sestávajících z korpusu s vlastním obsahem, grafikou a AVT (umělým prosvětlením)

Není součástí dodávky Expozice

truhlářská výroba

t.01 Konstrukce a hranění

a/ Korpus – je tvořen slepením plošných dřevěných dílců; materiál Překližka s dubovou podýškou, tl. 18mm. Spojе na koso. Součástí je klopné víko pro přístup k vnitřnímu obsahu a servisní dvířka pro přístup k podlahové zásuvce. Dvířka i víko budou provedeny ve shodném materiálu jako součást korpusu s minimální pohledovou sparou, víko bude se zkosenými hranami v návaznosti na geometrii objektu. Pro manipulaci s dvířky budou provedeny kruhové výrty pro vstrčení prstu, 2x á dvířko. Pro vsazení vnitřní náplně se uvažuje minimálně s přípravou ve formě drážek a polodrážek pro osazení skel. Množství materiálu (bez prořezu, rezervy apod.): překlížka – 1,53 m²

t.02 Povrchová úprava

a/ Povrchová úprava – Tvrdý transparentní voskový olej

t.03 Kování

a/ Kování (panty, magnety) pro otevírání dvířek – Tyčový pant 1ks, Magnetka 1ks
b/ Panty a zámek pro revizní dvířka – Tyčový pant 1ks, Zámek 1ks
c/ Kotvení do podlahy

t.04 Zbývající a ostatní rozpočtové náklady položky

a/ přeprava, cesty, montáž, instalace, zaškolení obsluhy, koordinace, vzorkování, administrace zakázky
V rozsahu dle potřeb a charakteru exponátu a v souladu s obecnými požadavky.

Pozn.

Provedení finálního tvaru bude v koordinaci s návrhem vnitřní náplně Uměleckou instalací (viz položka Um.01 tohoto exponátu, viz požadavky na koordinaci v TZ Expozice). Uvažuje se s možnou drobnou úpravou rozměrů jendotlivých kusů exponátu, a s přípravou ve formě drážek a polodrážek pro osazení skel, zrcadel, LED osvětlení apod. (pro každý kus exponátu je možná avšak ne nutná rozdílnost polohového provedení přípravy), vč. dalších drobných úprav obdobného typu dle potřeby.

Pozn.

Koordinace s exponátem E.12 – umístění čidla otevření dvířek a spojení s Řídícím systémem

zámečnická výroba

z.01 Konstrukce a hranění

z.02 Povrchová úprava

z.03 Kování

t.04 Ostatní rozpočtové náklady položky

a/ přeprava, cesty, montáž, instalace, zaškolení obsluhy, koordinace, vzorkování, administrace zakázky
V rozsahu dle potřeb a charakteru exponátu a v souladu s obecnými požadavky.

av technika

av.01 Projektorу, obrazovky, promítací plochy

a/ LED svítidlo k zapuštění do nábytku – výklopné (nastavitelný směr), Ø cca. 30 mm, 3W, 12V, IP20, 115lm, barva světla teplá bílá", 2ks

av.02 Terminály a řídící jednotky

a/ Autonomní elektronický modul řízení LED světel – ovládaný bezkontaktním spínačem. Modul umožní plynulé rozsvícení a zhasnutí světla v závislosti na otevření a zavření dvířek.
pozn.: Vlastní svícení se zaktivuje pomocí čidla otevření dvířek, které je dodávkou dle specifikace v rámci exponátu E.12.

av.03 Spojovací prvky a kabely

a/ instalační materiál, kabeláž

av.04 Ovládací software

av.05 Zbývající a ostatní rozpočtové náklady položky

a/ přeprava, cesty, montáž, instalace, zaškolení obsluhy, koordinace, vzorkování, administrace zakázky
V rozsahu dle potřeb a charakteru exponátu a v souladu s obecnými požadavky.

Pozn.

Koordinace s E.12 – čidlo otevření dvířek pro spuštění zvuku

obsahy

obs.01 Fotografie

a/ Charakteristické fotografie rostliny, rozlišení adekvátní užití a formátu tisku min 600dpi; 4ks

obs.02 Video

obs.03 Zvuk

obs.04 Edukativní aplikace

obs.05 Zbývající a ostatní rozpočtové náklady položky

a/ přeprava, cesty, montáž, instalace, zaškolení obsluhy, koordinace, vzorkování, administrace zakázky

V rozsahu dle potřeb a charakteru exponátu a v souladu s obecnými požadavky.

Pozn.

umělecké instalace

um.01 Instalace

a/ Instalace – zpracuje téma rostliny zejm. v její kvetoucí formě, ve vazbě zejm. na světlené, případně i jiné podmínky pro růst a rozvoj rostliny. Rostlina bude primárně prezentována formou modelu v přírodě blízkém provedení, přičemž výtvarná zkratka je ovšem akceptovatelná. Pomocí umělého osvětlení a doplňkového inventáře budou simulovány světlené podmínky typického stanoviště dané rostliny (např. listoví korun světlého lesa řídce dřubavy, pomocí čehož bude vrhán stín na spodní patro lesa s kvetoucí rostlinou – vhodné pro případ lýkovec vonný). Model bude chráněn za sklem, přičemž sklo bude graficky pojednáno jako součást díla. Může být využito více skleněných tabulí pro znázornění prostorových plánů, odlesků, apod. Předpokládá se i využití zrcadel pro virtuální rozšíření prostoru objeveného po odklopení dvířek či víka, v intencích jednoho ze základních koncepčních prostředků této výstavy, kterým je vnořování měřítek.

um.02 Zbývající a ostatní rozpočtové náklady položky

a/ přeprava, cesty, montáž, instalace, zaškolení obsluhy, koordinace, vzorkování, administrace zakázky

V rozsahu dle potřeb a charakteru exponátu a v souladu s obecnými požadavky.

Nutná je koordinace s ostatními výtvarnými záměry v rámci akce.

Pozn.:

Dodávka je vč. veškerých nutných nákladů na vývoj, dopravu, instalaci, autorský honorář, apod.

Není součástí dodávky Expozice

grafika

g.01 Grafický návrh tiráže

g.02 Grafický návrh a uspořádání edukativního obsahu

a/ Grafický návrh edukativního obsahu (textová část, ilustrace, grafy, korektury)

–zvnějšku bude na korpusu proveden popis obsahu exponátu jen náznakem – veršem, říkankou, citací nebo obdobně.

–zevnitř bude aplikována naučná část textovou a obrazovou formou, v koordinaci a dle pokynů edukativní supervize. Grafik provede sesazení a umístění na exponát.

–vysvětlující anatomická kresba prezentovaného jevu (rostlina celek, rostlina detaily), v souladu s Grafickým standardem a v koordinaci a dle věcných pokynů Edukativní supervize, v jednotném provedení pro celou výstavu; 1ks.

b/ koordinace návrhu

g.03 Dodávka tiráže exponátu

g.04 Dodávka grafiky exponátu

a/ Dodávka edukativního obsahu

–infopanel + polep skla (potisk na samolep. fólii + laminace); 1m2

–řezaná grafika + simulace parciálního laku; 1m2

–3D plastová grafika; 0,2m2

g.05 Zbývající a ostatní rozpočtové náklady položky

a/ Koordinace výroby s ostatními profesemi a zadavatelem

b/ přeprava, cesty, instalace, zaškolení obsluhy, vzorkování, administrace zakázky v rozsahu dle potřeb a charakteru exponátu a v souladu s obecnými požadavky.

c/ Montáž v expozici

Pozn.

V koordinaci s uměleckou instalací vnitřku

edukativní supervize (věda/pedagogika)

edu.01 Spolupráce se specialistou

a/ Přírodověda – zajištění odborného popisku prezentované rostliny, vysvětlení a odůvodnění prezentace, specifita výskytu, ochrana, apod. Předpokládaný rozsah 1x normostrana odborného textu.

b/ Jazykověda – koordinace k zajištění vhodného verše, říkanky, citace apod., která bude umístěna zvnějšku na exponátu

edu.02 Zbývající a ostatní rozpočtové náklady položky

a/ přeprava, cesty, montáž, instalace, zaškolení obsluhy, koordinace, vzorkování, administrace zakázky

V rozsahu dle potřeb a charakteru exponátu a v souladu s obecnými požadavky.

Pozn.

realizační dokumentace

r.01 Realizační dokumentace

a/ Výrobní realizační dokumentace v provedení dle obecných resp. bližších požadavků projektu – viz technickou zprávu expozice.

r.02 Zbývající a ostatní rozpočtové náklady položky


a/ přeprava, cesty, montáž, instalace, zaškolení obsluhy, koordinace, vzorkování, administrace zakázky

V rozsahu dle potřeb a charakteru exponátu a v souladu s obecnými požadavky.


Pozn.

Nutná koordinace dodávky expozice tj. exponátu s dodávkou umělecké instalace (uměleckého výtvarného díla) v exponátu umístě.


Půdorys 1:10



Pohledy 1:20



Řezy 1:10



Axonometrie

