



## Výzva k podání nabídky

Spisová značka: OOP5248/2022/136  
Číslo jednací: OOP24438/22/136

- 1. Zadavatel:** **Město Kyjov**  
Masarykovo náměstí 30/1  
697 01 Kyjov  
IČ: 00285030  
DIČ: CZ00285030
- Zastoupený:** PaedDr. Ilonou Slaninovou, vedoucí odboru školství a kultury
- 2. Název zakázky:** „Instalace ozvučení v areálu Městského stadionu Kyjov“

**Druh zadávacího řízení:** -  
**Režim veřejné zakázky:** veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh zakázky:** veřejná zakázka na dodávky

**3. Předmět zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je výměna dosluhujícího ozvučení městského stadionu spočívající v demontáži stávajícího ozvučení a instalaci nového. Nový systém musí zabezpečit dostatečné a současně akusticky příjemné ozvučení diváckého sektoru hlavního hřiště a atletického oválu, jakož i přilehlých specializovaných sportovišť.

**Popis předmětu veřejné zakázky:**

Ozvučované sektory:

- Sektor 1 = hlavní tribuna
- Sektor 2 = travnaté fotbalové hřiště, atletická dráha a sektory, plochy kolem atletické dráhy a venkovní specializovaná sportoviště (workoutové a parkourové hřiště, fitpark)

Do dosahu ozvučení nebude zahrnuto víceúčelové hřiště s umělým povrchem/mobilní kluziště a hokejbalové hřiště.

Ozvučení bude pro obě výše zmíněné zóny společné, avšak s uživatelsky nastavitelnou hlasitostí a vypínáním každé zóny samostatně.

Důležitým parametrem je srozumitelnost mluveného slova v daném prostoru a hodnoty hlasitosti. Areál městského stadionu je určen ke shromažďování osob při sportovních utkáních, příležitostně také jiných veřejných akcích typu dětský den apod. Ozvučovací systém stadionu tak bude sloužit nejen pro mluvené slovo, ale i k přenosu hudebního signálu (podkresová hudba, doprovodné skladby k vystoupením apod.) a také k předávání bezpečnostních a evakuačních informací.

Dodavatel provede instalaci, montáž, propojení kabely, zprovoznění ozvučení a zaškolení obsluhy. Zadavatel dále chce vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky předejít možnému poničení či odcizení reproduktorů jejich zavěšením, umístěním, na střešní konstrukci / hlavních nosných rámech tribun.

Nejprve bude systém odzkoušen při předání ozvučení v prázdném areálu a následně na prvním utkání či akci za účasti diváků. Zadavatel požaduje přítomnost dodavatele u obou zkoušek systému.



Součástí zakázky je i demontáž stávajícího ozvučení, která proběhne tak, aby nebyl narušen provoz stadionu, tedy před zahájením hlavní sezony, nejpozději však do předání zakázky zadavateli. Součástí demontáže stávajícího ozvučení je odvoz a likvidace reprobeden a kabeláže.

Minimální záruční doba na celý systém ozvučení je 24 měsíců. Zadavatel požaduje plnou funkčnost díla zajištěnou dodavatelem a nepředpokládá v této záležitosti minimálně po dobu záruky další náklady. Zadavatel tedy požaduje po dodavateli zajištění plné funkčnosti díla bez vad minimálně po celou dobu záruky. K zajištění této funkčnosti díla je nutné provádění pravidelné údržby (garanční servis) a dodavatel s ní musí ve své nabídce kalkulovat. První garanční servis po dobu záruky na dílo zadavatel požaduje po půl roce provozu ozvučení a následně jedenkrát ročně vždy před zahájením jarní části soutěžního ročníku, po dobu uplynutí záruční doby.

V případě poruchy ozvučovacího systému požaduje zadavatel servisní zásah nejdéle do 72 hodin.

### **Zvukový systém**

Vedle pevného mikrofону umístěného v rozhlasové kabině v budově tribuny bude k dispozici také jeden ruční bezdrátový mikrofón s dostatečným dosahem (pro pohyb v sektoru 2).

Hlasitost akustického systému bude nastavitelná odděleně pro oba výše zmíněné ozvučované sektory. Případná evakuační a bezpečnostní hlášení musí být dostatečně slyšitelná v obou sektorech, jejichž ozvučení je předmětem této zakázky.

### **Charakteristika stadionu**

Travnatá hrací plocha fotbalového hřiště se nachází uvnitř atletického oválu. Po jeho delších stranách se nachází tribuny. Západní tribuna je krytá, v této budově se nachází zázemí a rovněž rozhlasová kabina (viz Příloha č. 1 – technická dokumentace tribuny). Východní tribunku tvoří nekryté betonové stupně. Workoutové a parkourové hřiště se nachází na severní straně areálu v těsné blízkosti atletické dráhy, fitpark je umístěn na jižní straně u hlavního vstupu do areálu stadionu.

Vzhledem k umístění ozvučení ve venkovním prostoru musí navržený systém odolávat povětrnostním podmínkám.

### **Zvukové pracoviště**

Ovládací centrum (rozhlasová kabina), odkud se bude systém ozvučení ovládat, se nachází v přízemí tribuny. Systém musí umožňovat přehrát reprodukovanou hudbu z nosičů CD, DVD, USB, notebook atd. Mluvené slovo bude zajištěno z rozhlasové kabiny prostřednictvím pevného mikrofónu a rovněž i z kteréhokoli jiného místa obou ozvučovaných sektorů jedním bezdrátovým ručním mikrofónem.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v technické dokumentaci, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

### **Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky:**

CPV 51313000-9 Instalace a montáž zvukových zařízení



#### 4. Technické podmínky

Veškeré technické podmínky nezbytné pro účast ve výběrovém řízení jsou specifikovány v tomto dokumentu a v jeho přílohách.

Dodavatel je oprávněn podat svou nabídku pouze na celý předmět plnění této veřejné zakázky.

#### 5. Doba a místo plnění zakázky:

Termín plnění veřejné zakázky: 04 – 05 / 2022

Místo plnění veřejné zakázky: Mezivodí 2635, 697 01 Kyjov

#### 6. Prohlídka místa plnění:

Zadavatel doporučuje dodavatelům (účastníkům), aby využili možnosti prohlídky místa plnění veřejné zakázky, kterou po vzájemné domluvě zajistí Mgr. Jana Jelínková, tel.: +420 770 183 798, e- mail: [j.jelinkova@mukyjov.cz](mailto:j.jelinkova@mukyjov.cz) nebo správce městského stadionu Roman Klimeš, tel.: +420 724 055 317.

#### 7. Požadavek na zpracování nabídkové ceny

a) Nabídkovou cenou pro veřejnou zakázku se rozumí cena včetně veškerých nákladů nutných k realizaci předmětu veřejné zakázky.

b) Nabídková cena bude uvedena v české měně řádným vyplněním cenových údajů:

- V souladu s požadavkem elektronické komunikace bude **cena vložena do systému JOSEPHINE** (<https://josephine.proebiz.com>). **Zadána bude CENA VČETNĚ DPH.**

Konkrétně účastník vyplní elektronický formulář ve sloupci „Jednotková cena včetně DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“. Cenová nabídka uvedená v položkovém rozpočtu bude totožná s cenovou nabídkou vyplněnou v elektronickém formuláři v systému JOSEPHINE. V případě rozdílu mezi nabídkovou cenou uvedenou dodavatelem v položkovém rozpočtu, bude hodnocena cena včetně DPH uvedená v elektronickém formuláři v systému JOSEPHINE ve sloupci „Jednotková cena včetně DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“. Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 4 – Požadavky na elektronickou komunikaci.

8. **Hodnotící kritérium:** nejnižší nabídková cena (100 %).

#### 9. Způsob hodnocení:

Nabídky účastníků budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.

Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována a hodnocena podle ceny uvedené ve sloupci „Jednotková cena včetně DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“ v elektronickém formuláři v systému JOSEPHINE.

Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH, uvedená ve sloupci „Jednotková cena včetně DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“ v elektronickém formuláři v systému JOSEPHINE.



## 10. Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

### a. Základní způsobilost

Ke splnění podmínek základní způsobilosti zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 této Výzvy.

### b. Profesní způsobilost

Dodavatel musí prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů následovně:

- splnění profesní způsobilosti prokáže uchazeč (dodavatel) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpisem z jiné obdobné evidence (např. živnostenského listu či výpisu z živnostenského rejstříku), přičemž obsah předmětu podnikání musí být v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Doklady podle čl. 10 písm. b) této Výzvy dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

### c. Technické kvalifikační předpoklady

- a) v posledních 5 letech realizoval minimálně 3 zakázky na dodávky obdobného charakteru a rozsahu, s minimální výší finančního plnění 150 000,00 Kč bez DPH každé z nich. Zadavatel bude na dodávky obdobného charakteru akceptovat:

- *ozvučení venkovních sportovních ploch.*

Seznam významných dodávek může dodavatel zpracovat podle předlohy, jež tvoří přílohu č. 3 této Výzvy. Pokud dodavatel použije jinou předlohu, než zadavatelem předepsanou, potom dodavatelem předložený seznam významných zakázek musí obsahovat všechny údaje, které zadavatel v příloze č. 3 této Výzvy vymezil.

## 11. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace:

Kompletní zadávací dokumentace je poskytována neomezeným dálkovým přístupem na adrese profilu zadavatele, na webové aplikaci JOSEPHINE a na www stránkách města Kyjova. Listinná forma zadávací dokumentace nebude poskytnuta.

Adresy domén:

<https://profily.proebiz.com/profile/00285030>

<https://josephine.proebiz.com>

[Veřejné zakázky: Kyjov \(mestokyjov.cz\)](http://Veřejné zakázky: Kyjov (mestokyjov.cz))

## 12. Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být zadavateli doručena **nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace neuvede název subjektu, který žádost o vysvětlení podal.



Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se podávají elektronicky prostřednictvím systému JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>). Veškeré informace týkající se elektronické komunikace jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Výzvy – Požadavky na elektronickou komunikaci.

### 13. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky budou obsahovat tyto dokumenty a náležitosti v následujícím pořadí:

- a. Obsah nabídky s uvedením čísel stran a kapitol nabídky, včetně seznamu příloh a informace o celkovém počtu listů nabídky.
- b. Doklady prokazující splnění způsobilosti a kvalifikačních předpokladů.
- c. Technická specifikace nabízeného plnění.

V případě rozdílu mezi nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy a cenovou nabídkou vyplněnou v elektronickém formuláři v systému JOSEPHINE, bude hodnocena cena uvedená v elektronickém formuláři v systému JOSEPHINE.

Požadované dokumenty musí být do prostředí systému JOSEPHINE vloženy formou prostých čitelně naskenovaných příloh, v obecně rozšířených a dostupných formátech (zejm. PDF, MS Word, MS Excel). Zadavatel doporučuje, aby dodavatel soubory před odesláním nabídky zkontroloval, že soubory nejsou poškozeny, a vložené nabídky odpovídajícím způsobem pojmenoval, případně zkomprimoval do formátu ZIP (příp. RAR). Je na vůli dodavatele, zda v nabídce předloží požadované doklady jako originály, úředně ověřené kopie (konverze dokumentů) nebo jako prosté kopie.

### 14. Lhůta pro podání nabídky, zadávací lhůta:

Lhůta pro podání nabídek končí: **11. 04. 2022, 10:00:00 hodin**

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou účastníci svou nabídkou vázáni) činí **60** kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

### 15. Požadavky na varianty nabídek:

Dodavatel je oprávněn předložit **pouze jedinou nabídku** k veřejné zakázce. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena ze zadávacího řízení.

### 16. Využití poddodavatele:

Dodavatel v nabídce uvede, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu plnit prostřednictvím poddodavatelů. Pokud nabídka nebude obsahovat seznam poddodavatelů, bude na účastníka pohlíženo tak, že při realizaci nevyužije poddodavatele. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

### 17. Místo pro podání nabídky:

- Nabídka bude zadavateli předložena elektronicky a vložena do systému JOSEPHINE, který je umístěn na webové adrese <https://josephine.proebiz.com/>.



- Předložením nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com) dle požadavků této Výzvy a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka formou příloh.

## 18. Další podmínky

- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku, případně zakázku zrušit bez udání důvodu.
- Podáním nabídky se uchazeč zavazuje plně respektovat podmínky této výzvy.
- Veškeré náklady spojené s podáním nabídky si hradí zájemce o zakázku.
- Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené zadávací dokumentací.
- Zadavatel si tímto vyhrazuje, že oznámení o výběru dodavatele bude uveřejněno na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.
- Veškeré informace, které zadavatel uveřejní prostřednictvím systému JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>), profilu zadavatele a www stránek města Kyjova, budou automaticky zasílány pouze dodavateli, který se do veřejné zakázky zaregistroval prostřednictvím systému JOSEPHINE. Dodavatel, který si dokumentaci k veřejné zakázce stáhl bez registrace, si musí sám pravidelně kontrolovat, zda jsou či nejsou k dané veřejné zakázce na www stránkách města Kyjova či profilu zadavatele uloženy nové dokumenty.

## 19. Přílohy zadávacích podmínek:

- Příloha č. 1 Technická dokumentace
- Příloha č. 2 Návrh Kupní smlouvy
- Příloha č. 3 Čestné prohlášení
- Příloha č. 4 Požadavky na elektronickou komunikaci

V Kyjově dne 01. 04. 2022

---