

POZNÁMKY:

SITUAČNÍ VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, UMÍSTĚNÍ SÍTÍ V TOMTO VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝKOPOVÉ PRÁCE.

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTIT VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH DOTČENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVCI TĚCHTO SÍTÍ A PROKAZATELNĚ SEZNÁMÍ PRACOVNÍKY S VEDENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, KTERÉI BUDOU PROVÁDĚT ZEMNÍ PRÁCE. PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ UVEDENÝCH VE VYJÁDRĚNÍ MUSÍ STAVEBNÍK DODRŽET V PLNÉM ROZSAHU.

PŘI KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH OCHRANNÉ PÁSMO V SOULADU S ČSN 73 60005 A V TĚCHTO PŘÍPADAČH JE NUTNÉ PROVÁDĚT VÝKOPY RUČNĚ A S LEHKÝM RUČNÍM NÁŘADÍM.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
VEŘEJNÝ VODOVOD	STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - <u>BEZE ZMĚN</u>
VEŘEJNÁ KANALIZACE	STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - <u>BEZE ZMĚN</u>
LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD	LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD STÁVAJÍCÍ - <u>BEZE ZMĚN</u>
NADZEMNÍ / PODZEMNÍ VEDENÍ NN	STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA ELEKTŘINY - <u>BEZE ZMĚN</u>
NTL PLYNOVOD STL PLYNOVOD	STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PLYNU - <u>BEZE ZMĚN</u>
TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ	STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA - <u>BEZE ZMĚN</u>

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ SO č. p. 1363		DOTČENÉ PARCELY parc. č. st. 4319 v k. ú. KYJOV Výměra parcely: 158 m ² Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří
	VSTUPY DO SO		
	VJEZD DO PRŮJEZDU		
	OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2,6 x 3,0 m - MOBILNÍ PLOTOVÉ DÍLCE - ZÁBOR CHODNÍKU cca. 8 m ² - ZÁBOR NA parc. č. 230/11 v k. ú. KYJOV - VLASTNÍK MĚSTO KYJOV		
	KONTEJNER NA SUŤ - VÝVOZ 2 x TÝDNĚ - ZÁBOR CHODNÍKU cca. 7 m ² - ZÁBOR NA parc. č. 230/11 v k. ú. KYJOV - VLASTNÍK MĚSTO KYJOV		

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ:

- MOBILNÍ SKLAD (BUŇKA) + MOBILNÍ WC A PARKOVÁNÍ PRO 2 DODÁVKOVÉ AUTOMOBILY JE UVAŽOVÁNO VYBUDOVAT NAPROTI V AREÁLU BÝVALÉ MLÉKÁRNY V MAJETKU MĚSTA KYJOV.
- ELEKTŘINA PRO VÝSTAVBU BUDE ZAJIŠTĚNA ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE V DOMĚ, 220 V 16 A. BUDE OSAZENO STAVENIŠTNÍ MĚŘIDLO.
- VODA PRO VÝSTAVBU BUDE ZAJIŠTĚNA ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVODU V DOMĚ. BUDE OSAZENO STAVENIŠTNÍ MĚŘIDLO.

STÁVAJÍCÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA = 158 m² - BEZE ZMĚN

STÁVAJÍCÍ ± 0,000 = 188,70 m.n.m. (výškový systém Bpv)

ZPRACOVATEL:



J2L CONSULT s.r.o.

Brandlova 36, 695 01 Hodonín tel. 603 285 783 / 603 294 996


VYPRACOVAL: Ing. Michal Kutěj

KONTROLOVAL: Ing. Jiří Ilčík

AKCE:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY - OPRAVA HYDROIZOLACE
SUTERÉNU DOBROVSKÉHO 1363, KYJOV**
parc. č. st. 4319 v k. ú. Kyjov

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES



HIP: Ing. Jiří Ilčík

ÚČEL: DSP

DATUM: 04 / 2021

MĚŘÍTKO: 1 : 250

ZMĚNA:

Č.ZAK.
D1002321

V.Č.
C.3