


Půdorys balkonu typu "B4" - 2 ks



Skladba S1:

- Keramická dlažba v imitaci betonové stěrky, tl. 2cm, pro pokládku bez lepení tj. na terče, rozměr 60x60cm, protiskluz R10
- Terče s pevnou výškou pro kladení dlažby na sucho, (do středu dlaždice 60x60 cm vložit doplňkový terč s hlavou bez křídýlek)
- Pod terče přířezy PVC-P folie
- Fólie z PVC-P (měkkčený polyvinylchlorid) se skleněnou výztužnou vložkou určená ke stabilizaci přetížením (dlaždice), tl. 1,5mm
- Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí, 500 g/m²
- Stávající skladba balkonu

Půdorysná plocha 1 ks balkonu typu "B4" - 13,25 m²

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--|------------|--|--------------|--|
| KRESLIL | | PROJEKTANT | | ODP. PROJEKT | | KONTROLOVAL | | Ing. Milan Surovec Projektová činnost ve výstavbě Záhorovice 162, 687 71 | | | | |
| | | | | Ing. Surovec | | Ing. Surovec | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| OBEC | | Uherský Brod | | KRAJ | | Zlín | | | | | | |
| INVESTOR | | Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod | | | | | | | DATUM | | Červen 2019 | |
| STAVBA: Oprava balkonů na budově DPS č.p. 2467 | | | | | | | | | STUPEŇ | | PS | |
| | | | | | | | | | ZAKÁZKA | | Su - 06/2019 | |
| | | | | | | | | | FORMÁT | | 1 A4 | |
| | | | | | | | | | MĚŘITKO | | 1 : 50 | |
| OBSAH: Půdorys balkonu typu "B4" | | | | | | | | | Č. VÝKRESU | | C. KOPIE | |
| | | | | | | | | | 8 | | | |