

**Městský úřad Znojmo, odbor výstavby,
Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo**

SPIS. ZN.: SMUZN Výst.14751/2021-Mx
Č.J.: MUZN 106517/2021
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ
OSOBA: Štěpán Maixner
TEL.: 515 216 278
E-MAIL: stepan.maixner@muznojmo.cz

DATUM: 25.06.2021



MUZN P019YY96

RD

**ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO		
P1 Vnitřní pošta	Podáno: osobně	
Datum: 29. 06. 2021	poštou	
Č.j.: MUZN	Listů/v list.: 3/0	Číslo dopor.: R
108606/2021		

Výroková část:

Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby jako příslušný stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 21.04.2021 podalo

**Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, IČO 00293881,
Obroková 2/10, 669 02 Znojmo**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

**Veřejné osvětlení a místní rozhlas - část 2 - etapa 2
Znojmo, Oblekovice**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 110/1 (ostatní plocha), parc. č. 172/1 (ostatní plocha), parc. č. 194/1 (ostatní plocha), parc. č. 199 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 200/2 (ostatní plocha), parc. č. 295/3 (ostatní plocha), parc. č. 299/1 (ostatní plocha), parc. č. 299/2 (ostatní plocha), parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 717/3 (ostatní plocha), parc. č. 1161 (ostatní plocha), parc. č. 1162 (ostatní plocha), parc. č. 1223 (zahrada), parc. č. 1255 (orná půda), parc. č. 2142 (ostatní plocha), parc. č. 2143 (ostatní plocha), parc. č. 2145 (ostatní plocha) v katastrálním území Oblekovice.

Druh a účel umísťované stavby:

- Veřejné osvětlení a místní rozhlas - část 2 - etapa 2; Oblekovice

Popis stavby:

- Předmětem této stavby je úprava veřejného osvětlení na základě záměru kabelizace DS (distribuční soustavy) společností E.ON ČR a související demontáže podpěrných bodů nadzemního vedení NN, VO v Oblekovicích. Veřejné osvětlení (VO) bude nově zřízeno na samostatných trubkových stožárech, na kterých budou osazena LED svítidla. Tyto stožáry budou napojeny kabelovým vedením VO z rozváděče RVO3. Kabelové vedení VO bude přednostně ukládáno do společných výkopů s kabely NN DS E.ON. Proto byla na základě harmonogramu prací plánované kabelizace a záměru realizace ve dvou stavebních etapách společnosti E.ON Distribuce, a.s. část 2 PD Veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Oblekovicích, vyprojektovaná 01-02/2018, v říjnu 2019 dle požadavku objednatele projektu rozdělena na 1. a 2. etapu.

Umístění stavby na pozemcích:

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 110/1 (ostatní plocha), parc. č. 172/1 (ostatní plocha), parc. č. 194/1 (ostatní plocha), parc. č. 199 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 200/2 (ostatní plocha), parc. č. 295/3 (ostatní plocha), parc. č. 299/1 (ostatní plocha), parc. č. 299/2 (ostatní plocha), parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 717/3 (ostatní plocha), parc. č. 1161 (ostatní plocha), parc. č. 1162 (ostatní plocha), parc. č. 1223 (zahrada), parc. č. 1255 (orná půda), parc. č. 2142 (ostatní plocha), parc. č. 2143 (ostatní plocha), parc. č. 2145 (ostatní plocha) v katastrálním území Oblekovice.

Určení prostorového řešení stavby:

- Jedná se o technickou infrastrukturu - podzemní stavbu, nadzemní část sloupy VO.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace, tj. dokumentací, kterou vypracoval Ing. Oldřich Diviš ČKAIT. Dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje: parc. č. 110/1 (ostatní plocha), parc. č. 172/1 (ostatní plocha), parc. č. 194/1 (ostatní plocha), parc. č. 199 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 200/2 (ostatní plocha), parc. č. 295/3 (ostatní plocha), parc. č. 299/1 (ostatní plocha), parc. č. 299/2 (ostatní plocha), parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 717/3 (ostatní plocha), parc. č. 1161 (ostatní plocha), parc. č. 1162 (ostatní plocha), parc. č. 1223 (zahrada), parc. č. 1255 (orná půda), parc. č. 2142 (ostatní plocha), parc. č. 2143 (ostatní plocha), parc. č. 2145 (ostatní plocha) v katastrálním území Oblekovice.

3. Stavební čára: nestanovuje se.

4. Popis trasy:

ČÁST 2 - II. etapa:

Stáv. rozváděč RVO3 bude vyměněn za nový pilířový, který bude osazen u nové rozpojovací skříně na vhodnějším místě. Napojení rozváděče RVO3 bude provedeno kabelem CYKY-J 4x25 z nové kabelové skříně.

Rozváděč RVO3 bude v provedení s 5 třífázovými vývody:

1. vývod bude proveden kabelem CYKY-J 4x16, který bude smyčkován přes stožáry č. 01/1/3 – 11/1/3 (ul. Oblekovická), kabel bude ukončen v nové pilířové rozpojovací skříně R3/1.

Kabelová trasa CYKY-J 4x16 - 380m

2. vývod bude proveden kabelem CYKY-J 4x16, který bude smyčkován přes stožáry č. 01/2/3 – 11/2/3 (ul. Nesachlebská), kabel bude ukončen ve stožáru č. 12/2/3.

Kabelová trasa CYKY-J 4x16 - 370m

3. vývod bude proveden kabelem CYKY-J 4x16, který bude smyčkován přes stožáry č. 01/3/3 – 14/3/3 (ul. Pod Šibeníkem), kabel bude ukončen ve stožáru č. 15/3/3.

Kabelová trasa CYKY-J 4x16 - 530m

4. vývod bude proveden kabelem CYKY-J 4x16, který bude smyčkován přes stožáry č. 01/4/3 – 07/4/3 (ul. Oblekovická), kabel bude ukončen v nové pilířové rozpojovací skříně R3/2.

Kabelová trasa CYKY-J 4x16 - 450m

Z pilířové rozpojovací skříně R3/2 bude zřízen další vývod kabelem CYKY-J 4x16 smyčkováním přes stožár č. 08/4/3 (ul. Oblekovická), kabel bude ukončen ve stožáru č. 09/4/3.

Kabelová trasa CYKY-J 4x16 - 90m

5. vývod bude proveden kabelem CYKY-J 4x16, který bude smyčkován přes stožáry č. 01/5/3 – 04/5/3 (ul. U Pramene), kabel bude ukončen v nové pilířové rozpojovací skříně R3/3.

Kabelová trasa CYKY-J 4x16 - 130m

Z pilířové rozpojovací skříně R3/3 bude zřízen další vývod kabelem CYKY-J 4x16 smyčkováním přes stožáry č. 05/5/3 a 06/5/3 (ul. U Pramene), kabel bude ukončen ve stožáru č. 07/5/3.

Kabelová trasa CYKY-J 4x16 - 60m

Trasa kabelů – viz výkr. č. 7 a 8 „situace, napojení, řezy“.

Schéma zapojení - viz výkres č. 10.

MÍSTNÍ ROZHLAS: Na vytipovaných stožárech budou osazeny sady bezdrátového místního rozhlasu.

Nové reproduktory budou osazeny na stožárech VO. Umístění reproduktorů a přesné nasměrování bude ověřeno zvukovou zkouškou!

5. Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů:

MěÚ Znojmo odbor životního prostředí: Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření / závazném stanovisku MěÚ Znojmo odboru životního prostředí ze dne 19.10.2020 pod č.j. MUZN 168896/20, ze dne 16.10.2020 pod č.j. MUZN 185688/20:

Při provádění stavby požadujeme dodržet českou technickou normu ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (výkopy v blízkosti stromů budou prováděny výhradně ručně, k ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji a ostatními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu, atd.).

Orgán odpadového hospodářství: S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.

Práce budou prováděny tak, aby na dotčených pozemcích, jejich vegetačnímu krytu a na zemědělských zařízeních došlo při výstavbě k co nejmenším škodám.

6. Pokud v průběhu stavby dojde k archeologickému nález, bude postupováno v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a bude učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu.

7. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanovisek správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury, tj. CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 13.05.2020 pod č.j. 621268/2020, GridServices, s.r.o. ze dne 22.05.2020 zn.č. 5002136634, Vodárenská akciová společnost, a.s. ze dne 1.02.2021, č.j. 127/15/21, E.ON Distribuce, a.s. ze dne 6.05.2020 zn.M40715-26045511 a ze dne 19.01.2021 č. M40715-27026482. Všechny pozemky po provedení prací budou uvedeny do původního stavu.

8. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.

9. **Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona 13/97 Sb., o pozemních komunikacích. Před zahájením stavby bude vydáno toto povolení, které vydává příslušný silniční správní úřad tj. Odbor dopravy MÚ Znojmo.**

10. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanovisek a vyjádření: Jihomoravský kraj zastoupený: Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., oblast Znojmo ze dne 14.05.2018 s platností do 20.04.2022 pod zn. 6331/2020:

Jedná se o uložení zemního kabelového vedení pro veřejné osvětlení.

Dle předloženého situačního plánu, záměrem výstavby, dojde do styku s našimi zájmy a to uložení kabelu VO do pozemků JMK.

Kabely v pozemcích JMK požadujeme uložit do chráničky.

Pro předmětný úsek je zpracována projektová dokumentace - „Rekonstrukce MK, silnice 111/038 34 a trasa F Oblekovice“, která zahrnuje rekonstrukci krajské komunikace, chodníků, dešťovou kanalizaci a přeložky inž. sítě.

Z tohoto důvodu je nutno tyto akce projekčně i termínově zkoordinovat (projektant Ing. Pivnička, Rudoleckého 25, Znojmo, tel.603325894).

Opravu silnice po výkopech a překozech, (v trasách nového vedení NN) budou provedeny v rámci akce rekonstrukce NN, pro které byly podmínky stanoveny. V úsecích mimo plánovanou rekonstrukci požadujeme opravy provést následovně: obnova konstrukce na šíři rýhy ve skladbě vhodný

nezámrazný materiál na zásyp na 111. 580mm pod niveletu vozovky (na této vrstvě požadujeme provedení statické zatěžovací zkoušky); dále zásyp 40 cm štěrkem 32/63 příp. štěrkořep, hutněno 150/150/100; vrstva ACP16+ 80mm se zazubení 0,5m od hrany rýhy na každou stranu ; vrstva AC011 50mm bude provedena po odfrézování v rozsahu 3,0m od hrany výkopu na každou stranu.

Spáry budou proříznuty a zaláty modifikovanou zálivkou a mezi každou vrstvou bude použit spojovací postřík. (viz příloha). V případě chybějící konstrukce pod zazubení, je nutno konstrukci doplnit. U překopů komunikace, od sebe osově vzdálených do 25m, se poslední vrstva AC011 provede celoplošně.

Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému umístění zařízení do pozemků JMK, je nutné pro toto zařízení zřídit věčné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem pozemku tj. Jihomoravským krajem na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene prostřednictvím naší organizace, SÚS JMK. Tato smlouva bude předložena podepsaná před vydáním územního rozhodnutí.

Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona 13/97 Sb., o pozemních komunikacích. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad tj. Odbor dopravy MÚ Znojmo.

Před započítím prací prováděcí firma na základě tohoto povolení, převezme od nás předmětný úsek protokolárně na dobu provádění. Po jejím ukončení rovněž protokolárně předá zpět naší organizaci.

Po ukončení akce požadujeme PO skutečného provedení. Prováděcí dokumentace stavby bude vypracována před zahájením prací oprávněnou osobou a bude obsahovat mimo jiné podrobný postup při provádění stavebních prací, tj. informování vlastníků dotčených a sousedních pozemků o časové realizaci stavby v dostatečném předstihu, zajištění vjezdů k sousedním stavbám, odvoz zeminy, provádění ručních výkopů, pojezd těžkou technikou, řešení situací, pokud dojde k poškození stávajících sousedních pozemků popř. staveb, uvedení dotčených pozemků do původního stavu atd.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, IČO 00293881, Obroková 2/10, 669 02 Znojmo

Odůvodnění:

Dne 21.04.2021 podal žadatel, tj. Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, IČO 00293881, Obroková 2/10, 669 02 Znojmo žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby technické infrastruktury: veřejné osvětlení a místní rozhlas - část 2 - etapa 2, Oblekovice, Znojmo (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 110/1 (ostatní plocha), parc. č. 172/1 (ostatní plocha), parc. č. 194/1 (ostatní plocha), parc. č. 199 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 200/2 (ostatní plocha), parc. č. 295/3 (ostatní plocha), parc. č. 299/1 (ostatní plocha), parc. č. 299/2 (ostatní plocha), parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 717/3 (ostatní plocha), parc. č. 1161 (ostatní plocha), parc. č. 1162 (ostatní plocha), parc. č. 1223 (zahrada), parc. č. 1255 (orná půda), parc. č. 2142 (ostatní plocha), parc. č. 2143 (ostatní plocha), parc. č. 2145 (ostatní plocha) v katastrálním území Oblekovice.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Současně stavební úřad v oznámení o zahájení řízení uvedl, že účastníci řízení jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí s odkazem na § 36 odst. 3 zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") vyjádří k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Návrh umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem Města Znojma, který nabyl účinnosti 06.07.2017 a následnými změnami. Navrhovaná stavba technické infrastruktury je v lokalitě přípustná.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006, Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 85, zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, kdy stavební úřad vycházel z podání stavebníka, dále z výpisu z katastru nemovitostí, snímku pozemkové mapy, platného územního plánu města. Přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě těchto podkladů stanovil stavební úřad okruh účastníků řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona z žadatele tj. Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, IČO 00293881, Obroková 2/10, 669 02 Znojmo, dále obec, na jejímž území bude záměr uskutečněn tj. (stavebník) a podle § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn tj. Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, Obroková č.p. 2/10, 669 02 Znojmo 2, Jihomoravský kraj zastoupený: Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., oblast Znojmo, Jana Bednářová, Oblekovická č.p. 164/150, Oblekovice, 671 81 Znojmo 5, Jiří Köstler, Hana Köstlerová, Přímětická č.p. 1904/55, 669 02 Znojmo 2, Miloslav Železný, Prosiměřice č.p. 250, 671 61 Prosiměřice, Květuše Bulantová, Vinohrady č.p. 3467/30, 669 02 Znojmo 2. Stavbou nejsou ochranným pásmem dotčeny další pozemky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Dalšími podklady pro rozhodnutí stavebního úřadu byly doklady předložené jako součást žádosti a to

- 2 x dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí
- výpisy z katastru nemovitostí
- informace o parcelách KN
- kopie katastrální mapy
- jiné práva k dotčeným pozemkům (vlastníci pozemků Jihomoravský kraj zastoupený: Jihomoravský kraj zastoupený: Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., oblast Znojmo, IDDS: k3nk8e7, Jana Bednářová, Oblekovická č.p. 164/150, Oblekovice, 671 81 Znojmo 5, Jiří Köstler, IDDS: 2izbd6d, Hana Köstlerová, Přímětická č.p. 1904/55, 669 02 Znojmo 2, Miloslav Železný, Prosiměřice č.p. 250, 671 61 Prosiměřice, Květuše Bulantová, Vinohrady č.p. 3467/30, 669 02 Znojmo 2)
- vyjádření DO a účastníků řízení tj.: CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 3.05.2020 pod č.j. 621268/2020, GridServices, s.r.o. ze dne 22.05.2020 zn.č. 5002136634, Vodárenská akciová společnost, a.s. ze dne 1.02.2021, č.j. 127/15/21, E.ON Distribuce, a.s. ze dne 6.05.2020 zn.M40715-26045511 a ze dne 19.01.2021 č. M40715-27026482
- Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2 ze dne 19.10.2020 pod č.j. MUZN 168896/20, ze dne 16.10.2020 pod č.j. MUZN 185688/20
- Jihomoravský kraj zastoupený: Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., oblast Znojmo ze dne 14.05.2018 s platností do 20.04.2022 pod zn. 6331/2018

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stavba může být zahájena až po vyřešení majetkoprávních vztahů.

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 stavebního zákona, tj. vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

S odkazem na § 119 odst. 1 stavebního zákona lze stavbu uvedenou v § 103 odst. 1) písm. e) bodech 4 až 8, a jedná-li se o stavbu veřejné infrastruktury lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Územní rozhodnutí nezbavuje stavebníka (investora) povinnosti dodržet podmínky vyplývající ze stanovisek správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury.

Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky územního řízení.



Štěpán Maixner
referent odboru výstavby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, Obrokova č.p. 2/10, 669 02 Znojmo 2

Jihomoravský kraj zastoupený: Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., oblast Znojmo, IDDS: k3nk8e7

Jana Bednářová, Oblekovičská č.p. 164/150, Oblekovice, 671 81 Znojmo 5

Jiří Köstler, IDDS: 2izbd6d

Hana Köstlerová, Přímětická č.p. 1904/55, 669 02 Znojmo 2

Miloslav Železný, Prosiměřice č.p. 250, 671 61 Prosiměřice

Květuše Bulantová, Vinohrady č.p. 3467/30, 669 02 Znojmo 2

dotčené správní úřady

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2