

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ VTL PLYNOVODY
- ZRUŠENÉ VTL PLYNOVODY
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVODY
- ZRUŠENÉ STL PLYNOVODY
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVODY
- VEDENÍ SDELOVACHO KABELU – CETN
- VEDENÍ ELEKTRICKE ENERGIE NN – ČEZ
- VEDENÍ ELEKTRICKE ENERGIE VN – ČEZ
- SDELOVACÍ VEDENÍ – ČEZ – TPS
- VODOVOD
- KANALIZACE
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- SDELOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ – NEJ CZ
- SDELOVACÍ VEDENÍ OPTICKE – NEJ CZ
- VZDUŠNÝ RADIOVÝ SPOJ – NEJ CZ
- SDELOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – NEJ CZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- NN KABEL PRO RS

LEGENDA ZNAČEK

- NOVÉ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- NOVÁ PARKOVACÍ PLOCHA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- NOVÝ CHODNÍK

- HRANICE STAVEBNÍHO POZEMKU
- HRANICE PARCEL DLE KN
- STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ

- Š1 – KONTROLNÍ ŠACHTA DN400
- Š2 – ŠACHTA S REGULOVANÝM ODTOKEM 0,5l/s
- Š3 – KONTROLNÍ ŠACHTA DN400
- Š4 – REVIZNÍ ŠACHTA DN1000
- Š5 – REVIZNÍ ŠACHTA DN400
- D1 – D8 – STŘEŠNÍ SVODY, NÁPOJENÍ NA LEŽATOU KANALIZACI PŘES LAPAČ SPLAVENIN

LEGENDA OBJEKTŮ


- S001 – SPORTOVNÍ HALA
- S002 – SPOJOVACÍ KRČEK
- S003 – PARKOVACÍ STÁNÍ
- S004 – OPĚRNÁ ŽEĎ

POZNÁMKY

- ZASTAVĚNÁ PLOCHA HALY 1434m²
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY VŠECHNY PRŮBĚHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

NEJEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY!
TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY.

B.p.v. ± 0,000 = 413,130 m n.m.



AUTOR PROJEKTU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT KRAJ: Vysočina		Ing. Miroslav Sommer Ing. Michal Sommer Ing. Michal Sommer M.Ú.: Havlíkův Brod	 PROJEKT OKV s.r.o. NA VALECH 3523 580 01 HAVLÍKŮV BROD IČ: 294 16 302 tel.: +20 778 886 570 e-mail: office@projekt-okv.cz
STAVEBNÍK: TJ Jiskra Havlíkův Brod z.s. Ledečská 3028 580 01 Havlíkův Brod			
AKCE: Novostavba tréninkové sportovní haly Na parc. č. 552/1, 552/4, 553/1 a 553/2, k. ú. Havlíkův Brod			
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4 Technika prostředí staveb VÝKRES:			
SITUAČNÍ VÝKRES - KANALIZACE		ČÍSLO ZAKÁZKY STUPEŇ PD DATUM FORMÁT	2020_KS8035 DPS 12/2021 10 x A4
		MĚŘÍTKO 1 : 250	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.1b - 01