



## LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ POTRUBÍ (demontáž a výměna stávajícího odpadu za HT potrubí)
- STÁVAJÍCÍ ODPAD HT POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PP HT
- HL21 Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav

## POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVĚŘÍ ZHOTOVITEL DLE KONKRÉTNÍCH DODANÝCH ZAŘÍZENÍ ZPŮSOBY A POŽADAVKY A MÍSTA NAPOJENÍ NA KANALIZACI. V PŘÍPADĚ NESOULADU S PŘEDPOLADY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZAJISTÍ AKTUALIZACI NAPOJENÍ NA UVEDENÉ SÍŤ V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE SPOLU S DOKUMENTACÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ PŘEDÁNA INVESTOROVÍ.
- NEUVEDENÝ A NEPOPISOVANÝ MATERIÁL, KTERÝ JE BĚŽNĚ NUTNÝ PRO PROVEDENÍ PRACÍ JE AUTOMATICKOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE.
- PŘÍPADNÉ DRÁŽKY A PROSTUPY PRO POTRUBÍ BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ ŘEZÁNÍM, FRÉZOVÁNÍM A VRTÁNÍM. VŠECHNY ZÁSAHY DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT DOPŘEDU ODSOUHLASENY ZPRACOVATELEM STAVEBNÍ ČÁSTI PD.

Vypracoval: Ing. Jiří Bury		<div>Energy Future s.r.o.</div> <div>U Červených domků 2850/35, 695 01 Hodonín</div> <div>IČ: 291 84 495</div> <div>společnost je zapsána Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63 973</div>	
Místo stavby/k.ú.: st. 8969/1, k.ú. Hodonín [640417]			
Stavebník: Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín			
Stavba: MŠ Jánošíkova – rekonstrukce VZT zařízení		Archivní č.: 21001	Formát: A3
		Měřítko: 1:50	Datum: 1/2021
Výkres: D.1.4 Technika prostředí staveb – Zdravotechnika Pádorys 1.NP a řezy		Stupeň PD: DSPo	Příloha č.: 1