



LAPAČ SPLAVENIN JEDNOSTRANNÝ


ŘEZ A – A'



PŮDORYS



ŘEZ B – B'



POZNÁMKY:

1. OCHRANA OCELOVÝCH ČÁSTÍ NÁTĚREM – VIZ. ČSN EN 13 523 a TKP 19
2. POUŽITÝ BETON C 25/30 XF3–MIMO DOSAH CHRL, XF4–V DOSAHU CHRL
3. POUŽITÝ PODKLADNÍ BETON viz. tab.1 POŽADAVKY NA NEKONSTRUKČNÍ BETON
4. HRANY LAPAČŮ SPLAVENIN BUDOU ZKOŠENY 30/30 mm
5. MŘÍŽE LZE POUŽÍT I Z JINÝCH ALTERNATIVNÍCH MATERIÁLŮ
GR ŘSD POŽADUJE ZÁSADNĚ POUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ
6. DLAŽBY Z KAMENE viz. ČSN EN 13383–1 KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY

(VZOROVÉ LISTY VL 2)

VYPRACOVAL:	ING. JAN PROVAZNÍK
KONTROLOVAL:	ING. PATRIK DOBRANSKÝ
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. JAN PROVAZNÍK
INVESTOR:	OBEC HORNÍ BLUDOVICE
AKCE: CHODNÍK ZÁGUŘÍ - ZŠ BLUDOVICE	
OBJEKT:	SO 101 - CHODNÍK - OSA A - OSA B
VÝKRES:	LAPAČ SPLAVENIN

CORONET KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ www.coronet-stavby.cz	
SÍDLO: ALEJE 491/74b, 725 28 OSTRAVA E-MAIL: jan.provaznik@centrum.cz TELEFON: (+420) 774 981 987	
DATUM:	3-2022
STUPEŇ P.D.:	DÚR+DSP
FORMÁT:	1xA4
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: D.1.1.2.i