

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k dokumentaci pro společné povolení stavby

Hodonín, sídliště Větrná Hůrka – parkoviště u kotelny

Stavebník - investor stavby:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

Zhotovitel dokumentace – zodpovědný projektant:

PP projekt Hodonín s.r.o., 696 67 Radějov 269, provozovna: Dobrovolského 3971/5a, 695 01 Hodonín

Únor 2021

ČÍSLO PŘÍLOHY

A.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A. 1 Identifikační údaje

A. 1. 1 Údaje o stavbě

a) Název stavby: Hodonín, sídliště Větrná Hůrka, parkoviště u kotelny

b) Místo stavby:

Adresa: Hodonín

Katastrální území: Hodonín

Parcelní čísla:

1790/79, 1790/80, 1790/87, 1790/93, 1790/289, 1790/294, 1790/295, 1790/298, 1790/301, 1790/309, 1790/310, 1790/311, 1790/312, 1790/313, 1790/314

c) Předmět projektové dokumentace:

Předmětem dokumentace je návrh a zvýšení počtu parkovacích míst v lokalitě sídliště Větrná hůrka u kotelny. Navrženo je 26 kolmých parkovacích stání o rozměrech 2,50m(2,75m)x5,00m a 2 kolmé vyhrazené stání o rozměru 3,50mx5,00m dle požadavku vyhlášky 398/2019 Sb. Celkový počet stání je 26 + 2 pro ZTP. Součástí je přeložka podzemního kabelu NN. Bude provedena náhradní výsadba stromů v počtu celkem 8 ks.

Součástí úpravy je chodník š. 2,00 m, který navazuje na navržené parkovací stání a stávající síť pěších tras v lokalitě. Parkovací stání budou lemovány silniční obrubou 150/250/1000 mm a silniční nájezdovou obrubou 150/150/1000 mm do betonového lože, chodník bude lemován chodníkovou obrubou 100/250/1000 mm do betonového lože. Povrch parkovacích stání bude proveden z betonové vegetační dlažby (vsakovací) 80/200/200 mm, povrch chodníku bude proveden z betonové dlažby 60/100/200 mm v barvě přírodní. Příčný sklon chodníku bude 2,0%, příčný sklon parkovacích stání bude 2,0%. Dešťové vody budou přednostně vsakovány.

A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi

Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnícká osoba)

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

A. 1. 3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ

PP projekt Hodonín s.r.o., 696 67 Radějov 269, provozovna Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307,

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla ČKAIT

Ing. Radomír Prokeš, číslo ČKAIT: 1300825

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí PD, vyznačení oboru, včetně čísla ČKAIT

SO.101 Komunikace - Ing. Radomír Prokeš, číslo ČKAIT: 1300825

SO.401 Přeložka vedení NN – Petr Winkler, ČKAIT: 1005185

A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na stavební objekty.

SO.101 Komunikace

SO.401 Přeložka vedení NN

A. 3 Seznam vstupních podkladů

1. Výškopisné a polohopisné zaměření,
2. Mapa KN
3. Podklady správců inženýrských sítí
4. Požadavky investora

Hodonín, únor 2021

Vypracoval: Ing. Zdeněk Tošovský