

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Poznámka:

– PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A KÓTY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI.

– TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM.

– PRO OSAZENÍ VŠECH PRVKŮ PLATÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

MATERIÁL KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ: POPLASTOVANÝ PLECH – OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM ZE SPODNÍ STRANY JE OPATŘEN ANTIKOROZNÍM POVRCHEM A NA VRCHNÍ STRANU JE NANESENA VRSTVA PLASTU V TL. 0,6 MM, KTERÝ JE STABILIZOVÁN PROTI POVĚTRNOSTNÍM PODMÍNKÁM.

U STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ KDE JE UVEDEN NÁTĚR SE PROVEDE ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2X VRCHNÍ NÁTĚR.

– VYNECHANÉ PRVKY (ČÍSELNÁ ŘADA PRVKŮ) BYLY PROVEDENY V RÁMCI DŘÍVĚJŠÍ ETAPY – PONECHÁNY PRVKY TÝKAJÍCÍ SE AKTUALIZACE ZATEPLENÍ FASÁDY

VÝPRAKOVAL:	Ing. Petr Simerský	 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Janoušek	
INVESTOR:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo	
MÍSTO STAVBY:	Znojmo 669 22, p.č. 3008/12	
ČÁST PD:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	FORMAT: 4xA4
NÁZEV AKCE:	ZATEPLENÍ DPS VANČUROVA 17 AKTUALIZACE PD	DATUM: 01/2022
NÁZEV VÝKRESU:	Výpis klempířských výrobků	STUPEŇ PD: DPS MĚŘÍTKO: --- ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1_33

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ										
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘ	CELKEM
K 01	A+B OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, R.Š. 330 mm ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ PARAPET TL. 0,6mm S VYLOŽENÍM MIN. 30mm DĚLKA PARAPETU 2100 mm POPLASTOVANÝ PLECH	KS		26									26
K 02	A+B OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, R.Š. 330 mm ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ PARAPET TL. 0,6mm S VYLOŽENÍM MIN. 30mm DĚLKA PARAPETU 1165 mm POPLASTOVANÝ PLECH	KS		2	2	2	2	2	2	2	2		16
K 03	A+B OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, R.Š. 330 mm ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ PARAPET TL. 0,6mm S VYLOŽENÍM MIN. 30mm DĚLKA PARAPETU 1500 mm POPLASTOVANÝ PLECH	KS		2	2	2	2	2	2	2	2		18
K 04	A+B OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, R.Š. 330 mm ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ PARAPET TL. 0,6mm S VYLOŽENÍM MIN. 30mm DĚLKA PARAPETU 1200 mm POPLASTOVANÝ PLECH	KS		2	32	32	32	32	32	32	32	2	228

STAVBA: ZATEPLENÍ DPS VANČUROVA 17





INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

MÍSTO STAVBY: Vančurova 17, 669 22 Znojmo

DATUM: 01.2022

LIST Č. 1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘ
K 05	A+B OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, R.Š. 330 mm ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ PARAPET TL. 0,6mm S VYLOŽENÍM MIN. 30mm DĚLKA PARAPETU 900 mm POPLASTOVANÝ PLECH 	KS			32	32	32	32	32	32	32	224
K 06	A+B OPLECHOVÁNÍ STRÍŠKY NAD LODŽIAMI, R.Š. 1250 mm, DĚLKA 2x 7 200mm 2x 18 000mm 2x 21 600mm 	m										93,6 93,6
K 09	C OPLECHOVÁNÍ ATIKY BUDOVA C (ROZŠÍŘENÍ O ZATEPLENÍ FASÁDY), R.Š. 550 mm, včetně kotvících prvků pozor výjimka – materiál pozinkovaný plech!	m										125 125
K 16	C OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, BUDOVA C, R.Š. 380 mm ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ PARAPET TL. 0,6mm S VYLOŽENÍM MIN. 30mm DĚLKA PARAPETU 900 mm POPLASTOVANÝ PLECH 	KS		2	3							5
K 17	C OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, BUDOVA C, R.Š. 380 mm ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ PARAPET TL. 0,6mm S VYLOŽENÍM MIN. 30mm DĚLKA PARAPETU 2400 mm POPLASTOVANÝ PLECH 	KS		4	4							8

STAVBA: ZATEPLENÍ DPS VANČUROVA 17

INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

MÍSTO STAVBY: Vančurova 17, 669 22 Znojmo

DATUM: 01.2022

LIST Č. 2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ										
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘ	CELKEM
K 18	C OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, BUDOVA C, R.Š. 380 mm ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ PARAPET TL. 0,6mm S VYLOŽENÍM MIN. 30mm DĚLKA PARAPETU 1200 mm POPLASTOVANÝ PLECH	KS		3	12								15
K 19	C OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, BUDOVA C, R.Š. 380 mm ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ PARAPET TL. 0,6mm S VYLOŽENÍM MIN. 30mm DĚLKA PARAPETU 5100 mm POPLASTOVANÝ PLECH	KS		4	4								8
K 20	C OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, BUDOVA C, R.Š. 380 mm ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ PARAPET TL. 0,6mm S VYLOŽENÍM MIN. 30mm DĚLKA PARAPETU 5050 mm POPLASTOVANÝ PLECH	KS			4								4
K 21	C OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, BUDOVA C, R.Š. 380 mm ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ PARAPET TL. 0,6mm S VYLOŽENÍM MIN. 30mm DĚLKA PARAPETU 2350 mm POPLASTOVANÝ PLECH	KS				2							2
K 22	A+B NÁTĚR KOVOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 460x260 mm, BARVA – ŠEDÁ.	KS	25										25
K 23	C NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NAD ELEKTROSKŘÍNÍ V PŘIZDÍVCE U FASÁDY, R.Š. 500 mm, DĚLKA 1400 mm	KS		1									1
K 24	C NÁTĚR PLECHOVÝCH DVÍŘEK ELEKTROSKŘÍNĚ V PŘIZDÍVCE U FASÁDY, 1100x500	KS		1									1

STAVBA: ZATEPLENÍ DPS VANČUROVA 17

INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

MÍSTO STAVBY: Vančurova 17, 669 22 Znojmo

DATUM: 01.2022

LIST Č. 3

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ										
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘ	CELKEM
K 25	A NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NAD ELEKTROSKŘÍNÍ V PŘIZDÍVCE U FASÁDY, R.Š. 500 mm, DĚLKA 2500 mm	KS		1									1
K 26	A NÁTĚR PLECHOVÝCH DVÍŘEK ELEKTROSKŘÍNĚ V PŘIZDÍVCE U FASÁDY, 2200x1600	KS		1									1
K 27	B NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NAD ELEKTROSKŘÍNÍ V PŘIZDÍVCE U FASÁDY, R.Š. 500 mm, DĚLKA 2850 mm	KS		1									1
K 28	B NÁTĚR PLECHOVÝCH DVÍŘEK ELEKTROSKŘÍNĚ V PŘIZDÍVCE U FASÁDY, 2400x1300	KS		1									1
K 29	C NOVÝ ŽLAB NAD TERASOU BUDOVA C, R.Š. 150	m				21							21
K 30	C NOVÝ SVOD VČETNĚ ŽLABOVÉHO KOTLÍKU, HÁKŮ NAD TERASOU BUDOVA C, Ø 100, DĚLKA 3000 mm	KS			2								2
K 33	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NAD ELEKTROSKŘÍNÍ V PŘIZDÍVCE U FASÁDY, R.Š. 500 mm, DĚLKA 2500 mm	KS		1									1
K 37	A+B OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD SCHODIŠTĚM BUDOVA A,B R.Š. 550	m										21	21
K 40	C NÁTĚR OPLECHOVÁNÍ ZDĚNÉ ČÁSTI ZÁBRADLÍ NA TERASE BUDOVA C	m ²			12								12

STAVBA: ZATEPLENÍ DPS VANČUROVA 17

INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

MÍSTO STAVBY: Vančurova 17, 669 22 Znojmo

DATUM: 01.2022

LIST Č. 4

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ										
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘ	CELKEM
K 41	A+B OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ BALKONOVÉ DESKY, DĚLKA 3600 mm, BUDOVA A,B, SYSTÉMOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL	ks			26	26	26	26	26	26	26		182
K 42	A+B OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ LODŽIE, DĚLKA 2980 mm, BUDOVA A,B, SYSTÉMOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL	ks			4	4	4	4	4	4	4		28
K 43	A+B OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ LODŽIE, DĚLKA 2840 mm, BUDOVA A,B	ks			2	2	2	2	2	2	2		14
K 47	C OPLECHOVÁNÍ ATIKY BUDOVY C PŘI KONTAKTU S BUDOVAMI A a B – LEMOVÁNÍ ZDÍ – ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ – S VYLOŽENÍM MIN. 30mm – ROZVÍNUTÁ ŠÍRKA 385 mm pozor výjimka – materiál pozinkovaný plech!	m											19
K 48	A+B+C DILATAČNÍ PROFIL – ROHOVÝ – SE SKLOVLÁKNITOU VÝZTUŽNOU TKANINOU – NAPOJENÍ ZATEPLENÍ OBJKTŮ A+B NA OBJKT C	m											30
K 49	B NÁTĚR OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ STŘECHY KOTELNY NA BUDOVU B,	m	16										16
K 50	A+B PRODLOUŽENÍ NOVĚ OPLECHOVANÉ ATIKY O ZVĚTŠENÍ TLOUŠŤKY IZOLANTU VLOŽENÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO PRODLOUŽENÍ POPLASTOVANÉ ATIKOVÉ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY	m											120
K 51	C OPLECHOVÁNÍ ATIKY BUDOVA C, R.Š. 430 mm, včetně kotvících prvků pozor výjimka – materiál pozinkovaný plech!	m											20
K 52	C NOVÉ OPLECHOVÁNÍ HUP SKŘÍNĚ V PŘIZDÍVCE R.Š. 450 mm, DĚLKA 650 mm	ks	1										1
K 53	C NOVÁ PLECHOVÁ DVÍŘKA 500x500mm HUP SKŘÍNĚ VČETNĚ DOZDĚNÍ OSTĚNÍ ÚPRAVA SKRZE NAVAZUJÍCÍ ZATEPLENÍ	ks	1										1

STAVBA: ZATEPLENÍ DPS VANČUROVA 17

INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

MÍSTO STAVBY: Vančurova 17, 669 22 Znojmo

DATUM: 01.2022

LIST Č. 5