



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA
001	VSTUP DO TECH. SUTERÉNU	8,90	BET. MAZANINA
002	CHODBA TECH. SUTERÉNU	59,52	BET. MAZANINA
003	MÍSTNOST TECH. SUTERÉNU 13x	27,68	BET. MAZANINA
004	MÍSTNOST TECH. SUTERÉNU	3,52	BET. MAZANINA
005	MÍSTNOST TECH. SUTERÉNU	25,19	BET. MAZANINA
006	MÍSTNOST TECH. SUTERÉNU	4,15	BET. MAZANINA
007	MÍSTNOST TECH. SUTERÉNU	3,86	BET. MAZANINA
008	VSTUP DO TECH. SUTERÉNU	4,04	BET. MAZANINA

**LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ**

STÁVAJÍCÍ PANELY.  
SKLADBA STÁVAJÍCÍCH OBVODOVÝCH PANELOŮ TL. 260 mm OD INTERIÉRU:  
ŽELEZOBETON 130 mm  
POLYSTYREN 60 mm  
ŽELEZOBETON 70 mm

MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO LIGNOPORU NA DŘEV. LATÍCH 50 mm  
A NÁSLEDNÉ ZATEPLENÍ STROPU EPS TL. 80 mm  $\lambda=0,035W/(mK)$   
SKLADBA S02 + VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA, STĚRKA

ZATEPLENÍ STROPU EPS TL. 80 mm  $\lambda=0,035W/(mK)$  + VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA,  
STĚRKA  
SKLADBA S09

**LEGENDA NOVÝCH SKLADEB KONSTRUKCÍ**

**SKLADBA S02**

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA 10 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 50 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ PANELY 120 mm
- LIGNOPOR NA DŘEV. LATĚ 50 mm – VYBOURAT KROMĚ CHODBY
- NOVÉ ZATEPLENÍ STROPU EPS  $\lambda=0,035W/(mK)$  80 mm
- VČETNĚ STĚRKY

**SKLADBA S09**

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA 10 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 50 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ PANELY 120 mm
- NOVÉ ZATEPLENÍ STROPU EPS  $\lambda=0,035W/(mK)$  80 mm
- VČETNĚ STĚRKY

**POZNÁMKA:**  
PŮDORYS BUDOVY B JE ZRCADOVÁ KOPIE BUDOVY A.  
KOTELNA JE PŘÍLEHLÁ JEN K BUDOVĚ B  
DISPOZICE 3,4,5NP JE MÍRNĚ JINÁ NEŽ DISPOZICE 6,7,8NP – NA ZATEPLENÍ NEMÁ VLIV  
AKTUALIZACE PD Z ROKU 2022 VYCHÁZÍ Z PD Z ROKU 2013 – V AKTUALIZACI PD SE ŘEŠÍ  
ZATEPLENÍ FASÁDY A TL. IZOLANTU VČETNĚ NEVYHOVUJÍCÍCH SVISLÝCH BALKONOVÝCH PANELOŮ  
 $\pm 0,000=296,650m$  n.m.  
KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

VYPRACOVAL:	Ing. Petr Simerský	 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Janoušek	
INVESTOR:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo	
MÍSTO STAVBY:	Znojmo 669 22, p.č. 3008/12	
ČÁST PD:	D.1.1 Architektonicko–stavební řešení	FORMAT: 4xA4
NÁZEV AKCE:	ZATEPLENÍ DPS VANČUROVA 17 AKTUALIZACE PD	DATUM: 01/2022 STUPEŇ PD: DPS
NÁZEV VÝKRESU:	BUDOVA A, B – PŮDORYS 1.PP	MĚŘÍTKO: 1:100 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1_01