

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Poznámka:

– PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A KÓTY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI.

– TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ –
VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ.
VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN ODSOUHLASIT SE
ZADAVATELEM.

– PRO OSAZENÍ VŠECH PRVKŮ PLATÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS
KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A KÓTY
UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI.

STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE BUDOU OČIŠTĚNY
OPATŘENY 2X VRCHNÍM NÁTĚREM.

NOVÉ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY ZÁKLADNÍM
A 2X VRCHNÍM NÁTĚREM.

– VYNECHANÉ PRVKY (ČÍSELNÁ ŘADA PRVKŮ) BYLY PROVEDENY
V RÁMCI DŘÍVĚJŠÍ ETAPY – PONECHÁNY PRVKY TÝKAJÍCÍ SE
AKTUALIZACE ZATEPLENÍ FASÁDY

VÝPRACOVAL:	Ing. Petr Simerský	 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Janoušek	
INVESTOR:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo	
MÍSTO STAVBY:	Znojmo 669 22, p.č. 3008/12	
ČÁST PD:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	FORMAT: 4xA4
NÁZEV AKCE:	ZATEPLENÍ DPS VANČUROVA 17	DATUM: 01/2022
	AKTUALIZACE PD	STUPEŇ PD: DPS
NÁZEV VÝKRESU:	Výpis zámečnických výrobků	MĚŘÍTKO: ---
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1_34

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ										
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘ	CELKEM
Z 03	<p>C</p> <p>ÚPRAVA ZASTŘEŠENÍ RAMPY PRO ZÁSOBOVÁNÍ BUDOVA C U FASÁDY ZKRÁCENÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE O 80 mm, UKOTVENÍ NOVÝMI CHEMICKÝMI KOTVAMI PŘES NOVÉ ZATEPLENÍ DO FASÁDY, NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO ČIRÉHO KOMŮRKOVÉHO POLYKARBONÁTU ZA NOVÝ, PLOCHA NOVÉHO ČIRÉHO KOMŮRKOVÉHO POLYKARBONÁTU 18 m², NÁTĚR KOVOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ ZÁBRADLÍ – PLOCHA NÁTĚRU 8 m²</p> 	KS		1									1
Z 04	<p>A+B</p> <p>DOČASNÁ ÚPRAVA ZASTŘEŠENÍ RAMPY U BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU DO BUDOVY A,B PRO MONTÁŽ LEŠENÍ, ZASTŘEŠENÍ JE TVORENO OCELOVÝMI SLOUPKY, DŘEVĚNÝM KROVEM, PLNOPLOŠNÉ BEDNĚní, ASFALTOVÝ ŠINDEL, PLOCHA STŘECHY PŘEKÁŽEJÍCÍ LEŠENÍ + NUTNÁ ÚPRAVA KONSTRUKCE Z DŮVODU ZATEPLENÍ – ROZEBRÁNÍ KCE A OPĚTOVNÉ SMONTOVÁNÍ – KRATŠÍ – DEMONTÁŽ POSLEDNÍ KROKVE A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ – ZKRÁCENÍ POSLEDNÍHO POLE</p> 	m ²		28,3								28,3	

STAVBA: ZATEPLENÍ DPS VANČUROVA 17


INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

MÍSTO STAVBY: Vančurova 17, 669 22 Znojmo

DATUM: 01.2022

LIST Č. 1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ										CELKEM
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STR	
Z 05	<p>C NOVÉ ZÁBRADLÍ HLINÍKOVÉ DĚLKY 2500 mm, VÝŠKY 1000 mm MATNÉ PROVEDENÍ, KOTVENÉ Z BOKU DO ŽELEZOBETONU, HLAVNÍ SLOUPKY OBDĚLNÍKOVÝ PROFIL 50x30 mm, VÝPLŇ SLOUPKY 20x30 mm</p>  <p>VČETNĚ DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ</p> 	KS	2										2
Z 06	<p>C NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH KOVOVÝCH MŘÍŽÍ 1200x600 mm PŘED OKNEM V 1.NP BUDOVY C, PLOCHA CCA 0,3 m²</p> 	KS	3										3
Z 07	<p>A+B VÝMĚNA ZVONKOVÉHO TABLA S ELEKTRONICKÝM VRÁTNÝM</p> 	KS	3										3

STAVBA: ZATEPLENÍ DPS VANČUROVA 17



INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

MÍSTO STAVBY: Vančurova 17, 669 22 Znojmo

DATUM: 01.2022

LIST Č. 2

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘ
Z 08	<p>A+B</p> <p>OCELOVÝ KONSTRUKCE BOČNÍCH ZÁSTĚN BALKÓNŮ RÁM KONSTRUKCE Z JEKL PROFILŮ 50x50x3mm VÝZTUHY, KOTVÍCÍ BODY Z PLOCHÉ OCELÍ 50x10mm KOTVENÍ KE STÁVAJÍCÍMU PROFILU PRO VYNESENÍ BALKÓNŮ A KE KONSTRUKCI ZÁBRADLÍ POMOCÍ SVAŘOVANÉHO PLECHU PŘES KOTVY Z PLOCHÉ OCELÍ 50x10mm ZÁBRADLÍ Z JEKL PROFILŮ 50x30x3mm JEDNOTLIVÉ OCELOVÉ PRVKY SPOJOVÁNY SVAŘOVÁNÍM VÝPLŇ Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK – OBOUSTRANNĚ, UCHYCENÍ POMOCÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE M10 – CEMENTROTŘÍSKOVÉ DESKY NABARVENY DO POŽADOVANÉ BARVY</p> <p>PROVEDENÍ KONSTRUKCE A KOTVENÍ PODLE DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE!!! VČETNĚ DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH JEKL 50x50x3mm – 8,7m – 36kg PLOCHÁ OCEL 50x10mm – 5,72m – 22,83kg JEKL 50x30x3mm – 3,83m – 13,1kg CETRIS DESKY TL. 12mm – 2ks (3350x1250mm)</p> 	KS		26	26	26	26	26	26	26	26	182
Z 09	<p>A+B</p> <p>NÁTĚR KOVOVÉHO UKOTVENÍ PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ MEZI LODŽIAMI, KOVOVÉHO PROFILU L Č.140 A KOVOVÝCH RÁMŮ PANELŮ MEZI LODŽIAMI PLOCHA CCA 1,4 m²</p>	KS		32	32	32	32	32	32	32	32	224
Z 10	<p>A+B</p> <p>VÝMĚNA ZÁBRADLÍ, DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ S DRÁTKOSKLEM, NOVÉ ZÁBRADLÍ BUDÉ HLINÍKOVÉ V MATNÉM PROVEDENÍ, HLAVNÍ SLOUPKY OBDĚLNÍKOVÝ PROFIL 50x30 mm, VÝPLŇ SLOUPKY 20x30 mm, ČÁST VÝPLŇ TRAPÉZOVÝ PLECH TL. 1,5 mm, KOTVENÉ Z BOKU CHEMICKÝMI KOTVAMI</p> 	KS		6	6	6	6	6	6	6	6	42

STAVBA: ZATEPLENÍ DPS VANČUROVA 17

INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

MÍSTO STAVBY: Vančurova 17, 669 22 Znojmo

DATUM: 01.2022

LIST Č. 3

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ										
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘ	CELKEM
Z 11	C NÁTĚR ZÁBRADLÍ NA TERASE BUDOVY C	m ²			6								6
Z 12	A+B NÁTĚR ZÁBRADLÍ A KOVOVÉ KONSTRUKCE RAMPY U VSTUPU DO BUDOVY A, B	m ²		150									150
Z 13	C DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY NA SLOUPU PŘED VSTUPEM DO BUDOVY C	KS		1									1
Z 14	A+B+C DEMONTÁŽ, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH ŠTÍTKŮ S ČÍSLEM POPISNÝM	KS		3									3
Z 15	B DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE	KS		1									1
Z 16	A+B+C DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KABELOVÝCH ROZVODŮ	kpl											1
Z 17	C DOČASNÁ DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ, NÁTĚR A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ MŘÍŽI PŘED DVEŘMI V 1.NP BUDOVY C	KS		1									1
Z 18	A+B OCELOVÝ KONSTRUKCE BOČNÍCH ZÁSTĚN BALKÓNŮ RÁM KONSTRUKCE Z JEKL PROFILŮ 50x50x3mm VÝZTUHY, KOTVÍCÍ BODY Z PLOCHÉ OCELI 50x10mm KOTVENÍ KE STÁVAJÍCÍMU PROFILU PRO VYNESENÍ BALKÓNŮ A KE KONSTRUKCI ZÁBRADLÍ POMOCÍ SVAŘOVANÉHO PLECHU PŘES KOTVY Z PLOCHÉ OCELI 50x10mm JEDNOTLIVÉ OCELOVÉ PRVKY SPOJOVÁNY SVAŘOVÁNÍM VÝPLŇ Z CEMENTOTŘISKOVÝCH DESEK – OBOUSTRANNĚ, UCHYCENÍ POMOCÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE M10 – CEMENTOTŘISKOVÉ DESKY NABARVENY DO POŽADOVANÉ BARVY PROVEDENÍ KONSTRUKCE A KOTVENÍ PODLE DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE!!! VČETNĚ DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH JEKL 50x50x3mm – 6,6m – 27kg PLOCHÁ OCEL 50x10mm – 4,6m – 18,35kg CETRIS DESKY tl. 12mm – 2ks (3350x1250mm)	KS			32	32	32	32	32	32	32	224	
Z 19	A+B ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VODOROVNÝCH BALKONOVÝCH PANELŮ + MONTÁŽ NOVÝCH VODOROVNÝCH BALKONOVÝCH PANELŮ – POSTUP DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY A TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU	KS			26	26	26	26	26	26	26		182

STAVBA: ZATEPLENÍ DPS VANČUROVA 17

INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

MÍSTO STAVBY: Vančurova 17, 669 22 Znojmo

DATUM: 01.2022

LIST Č. 4

