

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vančurova, 3612 / 17

PSČ, místo: 66922, Znojmo

K.ú., parcelní č.:

Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Celková energeticky vztažná plocha: 11486

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE > 80%: 2302.9  
elektřina: 242.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.51 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>D</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	91.7 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	222 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Vytápění	127 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	10.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>G</b>
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	74.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Osvětlení	10.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>

Energetický specialista: Ondřej Přibil

Osvědčení č.: 1067


Kontakt: [ondrej.pribil@centrum.cz](mailto:ondrej.pribil@centrum.cz)

Ev. č. průkazu: 406931.0

Vyhotoveno dne: 11.01.2022

Podpis:

**J OSTATNÍ ÚDAJE****METODA VÝPOČTU**

<b>Použitý software:</b>	 <b>DEKSOFT*</b> - ENERGETIKA	<b>Verze software:</b>	6.0.6
<b>Klimatická data:</b>	ČSN 73 0331-1 (s doplněnou průměrnou rychlostí větru dle ČHMÚ - průměr ČR)	<b>Metoda výpočtu:</b>	Měsíční krok

**ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY**

Průkaz je součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

<b>Název stavby:</b>	Dům s pečovatelskou službou	<b>Stupeň PD:</b>	DSP/DOS (dokumentace pro povolání/ohlášení stavby)
<b>Stavebník:</b>	město Znojmo	<b>IČ:</b>	
<b>Generální projektant:</b>	FAKO spol. s r.o.	<b>IČ:</b>	
<b>Zodpovědný projektant:</b>	Ing. Martin Janoušek	<b>Č. autorizace:</b>	

**DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ**

<b>Bezplatná poradenská služba:</b>	<a href="https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis">https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis</a>
<b>Katalog úspor energie:</b>	<a href="https://www.kataloguspor.cz">https://www.kataloguspor.cz</a>

**K ENERGETICKÝ SPECIALISTA****ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

<b>Jméno / obchodní firma:</b>	Ondřej Přibíl	<b>Číslo oprávnění:</b>	1067
<b>Telefon:</b>	776152270	<b>E-mail:</b>	ondrej.pribil@centrum.cz


**URČENÁ OSOBA**

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

<b>Jméno a příjmení:</b>	-	<b>Číslo oprávnění:</b>	-
--------------------------	---	-------------------------	---

**PLATNOST PRŮKAZU**

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

<b>Evidenční číslo průkazu:</b>	406931.0	<b>Podpis energetického specialisty:</b> 
<b>Datum vyhotovení průkazu:</b>	11.01.2022	
<b>Platnost průkazu do:</b>	11.01.2032	