

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Ozn.	Rozměry [mm]	Šířka stěny [mm]	Popis	Kování	Křídlo	Zárubeň	Materiál křídla	Počet [ks]	Poznámka
D01/L	1100 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ LEVÉ	-	Jednokřídlé, posuvné, plné, hladké	Dřevěná obložková zárubeň, horní posuvná lišta; vše v dekoru dveří	HPL laminát	6	
D01/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ PRAVÉ					1	
D02/L	800 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	4	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D03/L	1100 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	1	
D03/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ					1	
D04/P	700 x 1970	100	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D05/L	900 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ LEVÉ	-	Jednokřídlé, posuvné, plné, hladké	Dřevěná obložková zárubeň, horní posuvná	HPL laminát	1	
D06/L	800 x 1970	100	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, posuvné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D07/L	900 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	1	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D07/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ					1	
D08/L	1100 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	1	
D08/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ					1	
D09/P	700 x 1970	100	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	1	
DK1/L	1100 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	7	
DK1/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla					4	
DK2/L	700 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	4	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DK2/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla					4	

DK3/P	1100 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	1	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DK4/L	1100 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	2	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DK5/P	900 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	2	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DK6/L	700 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	2	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DK6/P	700 x 1970		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající, výměna dveřního křídla					1	
DK7/L	800 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	2	
DK7/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla					1	
DK8/L	700 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DK8/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla					2	
DK9/L	700 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	1	
DK9/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla					1	

