

Název stavby:

Oprava a modernizace rehabilitace 4.NP

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Stavební objekt:

Část dokumentace:

Název dokumentu:

F0.01 Soupis prací

Investor:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

tel.:

e-mail:



Generální projektant:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

485 388 111

e-mail:

info@storing.cz



Zpracovatel části:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

485 388 111

e-mail:

info@storing.cz



Stupeň projektu:

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Číslo paré:

Číslo zakázky:

2226

Datum:

červenec 2022

Kód dokumentu:

2226

číslo zakázky

DVZ

stupeň

000

st.objekt

F0.01.000

členění dokumentace

číslo dokumentu

00

revize

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2226_DVZ
Stavba: Oprava a modernizace rehabilitace 4.NP



KSO: 801 1
Místo: Česká Lípa
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1264
Datum: 23. 8. 2022
CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel:
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s.

IČ: 27283518
DIČ: CZ27283518

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Zpracovatel:
Miroslav Morávek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.
- Výkaz výměr je zpracován dle dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.
- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná se o odhad nákladů.
- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací.
- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry technické, výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Současně je nutné zohlednit i provozní uživatelské podmínky stavby.
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má povinnost toto sdělit a nejasnosti si objasnit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálů v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní a je nutné je před případným objednávkou ověřit na stavbě.
- Vzhledem k charakteru stavby byla řada výměr bez výpočtu ve výkazu výměr odečtena z digitálních souborů ve formátu dwg..

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižovaná	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2226_DVZ



Stavba: Oprava a modernizace rehabilitace 4.NP

Místo: Česká Lípa

Datum:

23. 8. 2022

Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s.

Projektant:

STORING spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Miroslav Morávek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
D1.01.100	Oprava a modernizace rehabilitace 4.NP	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a modernizace rehabilitace 4.NP

Objekt:

D1.01.100 - Oprava a modernizace rehabilitace 4.NP

KSO:

Místo: Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ:

27283518

DIČ:

CZ27283518

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

STORING spol. s r.o.

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

Zpracovatel:

Miroslav Morávek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. - Výkaz výměr je zpracován dle dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. - Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná se o odhad nákladů. - Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací. - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry technické, výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Současně je nutné zohlednit i provozně uživatelské podmínky stavby. - V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má povinnost toto sdělit a nejasnosti si objasnit ještě před odevzdáním nabídkové ceny. - Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálů v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní a je nutné je před případným objednávkou ověřit na stavbě. - Vzhledem k charakteru stavby byla řada výměr bez výpočtu ve výkazu výměr odečtena z digitálních souborů ve formátu dwg.".

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a modernizace rehabilitace 4.NP

Objekt:

D1.01.100 - Oprava a modernizace rehabilitace 4.NP

Místo:

Česká Lípa

Datum:

23. 8. 2022

Zadavatel:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s.

Projektant:

STORING spol. s r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Miroslav Morávek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava a modernizace rehabilitace 4.NP
Objekt:



Místo: Česká Lípa
Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23. 8. 2022
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: Miroslav Morávek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV HSV							0,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
1	K	317142432	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317142432								
VV "D02... - I-430;I-431;I-432;I-433" 4					4,000			
VV "D04... - EPS;" 1					1,000			
VV "D06... - I-428;" 1					1,000			
VV "D07... - I-429a+b;" 2					2,000			
VV "D08... - I-434+435;" 2					2,000			
VV "D09... - II-420;" 1					1,000			
VV Součet					11,000			
2	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317142442								
VV "D01... - posuvné dveře" 1*7					7,000			
VV Součet					7,000			
3	K	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	10,600		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340238212								
VV "Zpřístupnění připojovacích bodů v šachtách								
VV "I-423b" 0,40*0,60					0,240			
VV "I-424" 0,40*0,60					0,240			
VV "I-427+428" 2*0,40*0,60*2					0,960			
VV "I-429" 2*0,40*0,60*2					0,960			
VV "I-430" 2*0,40*0,60*2					0,960			
VV "I-431" 2*0,40*0,60*2					0,960			
VV "I-432" 2*0,40*0,60*2					0,960			
VV "I-433" 2*0,40*0,60*2					0,960			
VV "I-456" 0,40*0,60					0,240			
VV "II-418" 0,40*0,60					0,240			
VV "II-419" 0,40*0,60					0,240			
VV "II-420" 0,40*0,60+1,10*2,00					2,440			
VV "II-421" 0,40*0,60					0,240			
VV "II-424" 2*0,40*0,60					0,480			
VV "II-425" 2*0,40*0,60					0,480			
VV Součet					10,600			
4	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340236212								
VV Otvory do šachet								
VV "I-423b" 1					1,000			
VV "I-424" 2					2,000			
VV "I-427" 2					2,000			
VV "I-428" 2					2,000			
VV "I-429a+b+c" 2*2					4,000			
VV "I-430a+b+c" 2*2					4,000			
VV "I-431a+b+c" 2*2					4,000			
VV "I-432a+b+c" 2*2					4,000			
VV "I-433a+b+c" 2*2					4,000			
VV "II-418" 1					1,000			
VV "II-419" 1					1,000			
VV "II-420" 1					1,000			
VV "II-421" 1					1,000			
VV "II-424+425" 2*2					4,000			
VV "I-459" 1+1+2					4,000			
VV "I-456" 1					1,000			
VV Součet					40,000			
5	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	85,070		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272245								
VV "I428a" (1,75+0,10+1,35)*3,10-0,80*1,97					8,344			
VV "I429" (3,425+0,10+3,425+3,00*2)*3,10-0,90*1,97*2-1,10*1,97*2					32,265			
VV "II-420a" (2,50+0,10+1,80)*3,10-0,70*1,97					12,261			
VV "I-444 EPS" 1,20*3,00-0,70*2,00					2,200			
VV "rozvaděč" 30					30,000			
VV Součet					85,070			
6	K	346272236	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm	m2	39,001		0,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<div>Online PSC<div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346272236</div><div>Přídávky WC, umyvadel a pro instalace</div><div><div>"I-423+424" 1,25*1,25*2</div><div>"I-427" 1,25*1,25</div><div>"I-428" 1,25*1,25</div><div>"I-429b+c" 1,50*2*1,25</div><div>"I-430b+c" 0,90*2*1,25</div><div>"I-431b+c" 0,90*2*1,25</div><div>"I-432b+c" 0,90*2*1,25</div><div>"I-433b+c" 0,90*2*1,25</div><div>"II-424" 0,90*1,25</div><div>"II-425" 0,90*1,25</div><div>"I-459" (1,30+0,90)*1,25</div><div>"rezerva na drobné dozdivky" 15</div><div>Součet</div></div><div><div>3,125</div><div>1,563</div><div>1,563</div><div>3,750</div><div>2,250</div><div>2,250</div><div>2,250</div><div>2,250</div><div>1,125</div><div>1,125</div><div>2,750</div><div>15,000</div><div>39,001</div></div></div>								
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00				
7	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	367,791		0,00	CS ÚRS 2022 02
<div>Online PSC<div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325421</div><div>"Nový stav D1.01.100 - 101"</div><div><div>"I-423" 18,97</div><div>"I-424" 15,06</div><div>"I-427" 20,03-3,0*1,85</div><div>"I-428" 18,36-1,775*1,85</div><div>"I-434+435" 20,18*2</div><div>"I-436+437" 24,13*2-1,5*3,425*2</div><div>"I-438+439" 24,13*2-1,5*3,425*2</div><div>"I-440+441" 24,13*2-1,5*3,425*2</div><div>"I-442+443" 24,13+23,42-1,5*3,425-1,50*3,275</div><div>"II-418" 22,75</div><div>"II-419" 26,79</div><div>"II-420" 24,34</div><div>"II-421" 22,25</div><div>"II-422" 16,26</div><div>Součet</div></div><div><div>18,970</div><div>15,060</div><div>14,480</div><div>15,076</div><div>40,360</div><div>37,985</div><div>37,985</div><div>37,985</div><div>37,500</div><div>22,750</div><div>26,790</div><div>24,340</div><div>22,250</div><div>16,260</div><div>367,791</div></div></div>								
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	254,250		0,00	CS ÚRS 2022 02
<div>Online PSC<div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135101</div><div>"Dle drážkování"</div><div><div>"ZTI" 200*0,30</div><div>"ESIL" 640*0,15</div><div>"ESLB" 655*0,15</div><div>Součet</div></div><div><div>60,000</div><div>96,000</div><div>98,250</div><div>254,250</div></div></div>								
9	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 888,424		0,00	CS ÚRS 2022 02
<div>Online PSC<div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311131</div></div>								
10	K	612325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1 416,431		0,00	CS ÚRS 2022 02
<div>Online PSC<div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325401</div><div>Oprava omítek v místnostech</div><div><div>"I-423" (3,17+6,25*2)*3,10+3,17*2,0-0,80*1,97-1,10*1,97</div><div>"I-424" (2,48+6,25*2)*3,10+2,48*2,00-0,80*1,97*2</div><div>"I-427" (3,28+6,280*2)*3,10+3,28*2,00-1,10*1,97</div><div>"I-428" (3,45+6,28*2)*3,10+3,45*2,00-1,10*1,97</div><div>"I-434+435" ((3,43+5,90*2)*3,10+3,43*2,00-1,10*1,97)*2</div><div>"I-436+437" ((3,43+7,10*2)*3,10+3,43*2,00-1,10*1,97)*2</div><div>"I-438+439" ((3,43+7,10*2)*3,10+3,43*2,00-1,10*1,97)*2</div><div>"I-440+441" ((3,43+7,10*2)*3,10+3,43*2,00-1,10*1,97)*2</div><div>"I-442+443" ((3,43+7,10*2)*3,10+3,43*2,00-1,10*1,97)*2</div><div>"I-429" (3,00*2+2,86*2)*3,10-1,10*1,97*3-0,80*1,97-0,70*1,97*2</div><div>"I-430" (1,83*2+2,92*2)*3,10-1,10*1,97*3-0,80*1,97-0,70*1,97*2</div><div>"I-431" (1,83*2+2,92*2)*3,10-1,10*1,97*3-0,80*1,97-0,70*1,97*2</div><div>"I-432" (1,83*2+2,92*2)*3,10-1,10*1,97*3-0,80*1,97-0,70*1,97*2</div><div>"I-433" (1,83*2+2,92*2)*3,10-1,10*1,97*3-0,80*1,97-0,70*1,97*2</div><div>"II-418" (3,29+7,20*2)*3,10+3,29*2,00-1,10*1,97-0,90*1,97</div><div>"II-419" (7,57*2)*3,10+3,54*2,00-0,90*1,97</div><div>"II-420" (5,06+6,05*2)*3,10+5,06*2,00-1,10*1,97</div><div>"II-421" (4,30+6,05*2)*3,10+4,30*2,00-1,10*1,97</div><div>"II-422" (4,68+3,48*2)*3,10+4,68*2,00-0,80*1,97</div><div>"II-423" (1,35*2+2,45*2)*3,10-0,80*1,97*2</div><div>"I-456" (3,375+3,42*2)*3,10</div><div>"EPS" (0,40*2+1,10*2)*3,10-0,70*1,97</div><div>"chodba"(2,10+8,55+4,20+6,70+2,55+44*2)*3,10+2,55*2,50-1,10*1,97*12-0,80*1,97*1-3,45*3,10-0,90*1,97*2-0,70*1,97*5-1,1*1,97-2,00*2,50</div><div>"Odpočet SDL obkladů stěn"</div><div>-103,54</div><div>Součet</div></div><div><div>51,174</div><div>48,246</div><div>53,497</div><div>54,364</div><div>103,812</div><div>118,692</div><div>118,692</div><div>118,692</div><div>118,692</div><div>25,497</div><div>18,615</div><div>18,615</div><div>18,615</div><div>18,615</div><div>57,479</div><div>52,241</div><div>61,149</div><div>57,273</div><div>43,868</div><div>20,408</div><div>31,667</div><div>7,921</div><div>302,147</div><div>-103,540</div><div>1 416,431</div></div></div>								
11	K	612331121	Omítky cementové vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	471,993		0,00	CS ÚRS 2022 02
<div>Online PSC<div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612331121</div><div>"I-423+424" 1,00*1,25*2</div><div>"I-427" 1,10*1,25+2,00*2,50</div><div>"I-428" (1,75+1,35)*2*3,1+(1,45+1,85)*3,10-0,80*1,97*2</div><div>"I-429a+b+c" (3,00+1,72)*2*3,10*2-</div><div>0,90*1,97*2+(3,00*2+2,86)*3,10-1,10*1,97*2</div><div>"I-434+435" 3,425*3,10*2-1,10*1,97*2</div></div> <div><div>2,500</div><div>6,375</div><div>26,298</div><div>78,114</div><div>16,901</div></div>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"I-430a+b+c" (1,72*2+1,83*2)*3,10-0,80*1,97+(1,72*4+0,86*4)*3,10-0,70*1,97*2		49,668			
	VV		"I-431a+b+c" (1,72*2+1,83*2)*3,10-0,80*1,97+(1,72*4+0,86*4)*3,10-0,70*1,97*2		49,668			
	VV		"I-432a+b+c" (1,72*2+1,83*2)*3,10-0,80*1,97+(1,72*4+0,86*4)*3,10-0,70*1,97*2		49,668			
	VV		"I-433a+b+c" (1,72*2+1,83*2)*3,10-0,80*1,97+(1,72*4+0,86*4)*3,10-0,70*1,97*2		49,668			
	VV		"II-420" (1,80+2,50+1,50)*3,10-0,70*1,97+(2,60+1,80)*3,10-0,70*1,97		28,862			
	VV		"II-424" (1,35*4+2,45*2)*3,10-0,70*1,97*2		29,172			
	VV		"II-425" (1,33*4+2,45*2)*3,10-0,70*1,97*2		28,924			
	VV		"I-459" (3,68*2+5,73*2)*3,10-1,10*1,97		56,175			
	VV		Součet		471,993			
12	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	170,660		0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011					
	VV		"Okna a balkonové dveře pokoje" (3,30*1,8+1,1*1,0)*14		98,560			
	VV		"Okna pokojů bez balkon dveří" 1,50*2,20*2		6,600			
	VV		"Automatické dveře - oboustranné" 2,50*3,10*2		15,500			
	VV		"Slaboporud, Mediplany, ostatní" 50		50,000			
	VV		Součet		170,660			
13	K	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	7,701		0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311224					
	VV		Koupelny a předslíně					
	VV		"I-427+428" 3,05*1,85*0,10+3,225*1,85*0,10		1,161			
	VV		"I-429" 3,15*(1,72+0,15+2,86+0,15+1,72)*0,10		2,079			
	VV		"I-430-433" 1,82*1,83*0,10*4		1,332			
	VV		"II-420a" 1,80*2,60*0,10-0,40*1,40*0,10		0,412			
	VV		"II-424" 1,35*2,45*0,10		0,331			
	VV		"II-425" 1,33*2,45*0,10		0,326			
	VV		"I-459" 20,60*0,10		2,060			
	VV		Součet		7,701			
14	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm	m3	3,570		0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631312131					
	VV		"dobetonávka po řezání bourání"					
	VV		"řezání" 57,0*0,1*0,1		0,570			
	VV		"bourání" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,570			
15	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	5,636		0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021					
	VV		"Mazanina nová" 7,701/0,10*0,05		3,851			
	VV		"mazanina doplnění" 3,570/0,10*0,05		1,785			
	VV		Součet		5,636			
16	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111					
17	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
		P	Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
	VV		"D04/P" 1		1,000			
	VV		"D09/P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
18	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
		P	Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
	VV		"D02/L" 4		4,000			
	VV		"D06/L" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
172	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		P	Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
	VV		"D07/L" 1		1,000			
	VV		"D07/P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
19	M	55331489	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
		P	Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
	VV		"D03L" 1		1,000			
	VV		"D03P" 1		1,000			
	VV		"D08/L" 1		1,000			
	VV		"D08/P" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	763172413	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních protipožárních pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763172413					
	VV		"I-423+424" 1*2		2,000			
	VV		"I-427+428" 1*2		2,000			
	VV		"I-429-433" 1*5		5,000			
	VV		"II-418" 1		1,000			
	VV		"II-419" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"II-420+421" 1*2		2,000			
	VV		"II-424+425" 1+2		3,000			
	VV		"I-459" 1+2		3,000			
	VV		Součet		19,000			
21	M	59030761	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
22	K	900-01	PO ucpávky a objímky do šachet	ks	57,000		0,00	
	VV		"pokoje - 3 ucpávky / 1 soc zařízení" 3*10		30,000			
	VV		"zázemí - 3 ucpávky/šachta" 9*3		27,000			
	VV		Součet		57,000			
23	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	700,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111					
	VV		50,00*14,00		700,000			
24	K	953942121	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942121					
	VV		"Chodba" 12		12,000			
25	M	55301	Ochranný úhelník hliníkový výšky L70/70 minimálně 2m	kus	12,000		0,00	
30	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	101,465		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133					
	VV		"I-427" (1,35+1,83+3,05+1,0*2)*3,10-1,10*1,97-0,70*1,97*2		20,588			
	VV		"I-428" (1,35+1,83+3,23+1,0*2)*3,10-1,10*1,97-0,70*1,97*2		21,146			
	VV		"I-434-435" (1,83*2+3,425*2+0,15+0,50*2+1,72)*3,10-1,10*1,97*2-0,70*1,97*3		33,007			
	VV		"I-436-443" ((1,35+0,50*2)*3,1-0,70*1,97)*4		23,624			
	VV		"I-444 - výklenek" 1,00*3,10		3,100			
	VV		Součet		101,465			
31	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm	m3	7,701		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042231					
	VV		Koupelny a před síně					
	VV		"I-427+428" 3,05*1,85*0,10+3,225*1,85*0,10		1,161			
	VV		"I-429" 3,15*(1,72+0,15+2,86+0,15+1,72)*0,10		2,079			
	VV		"I-430-433" 1,82*1,83*0,10*4		1,332			
	VV		"II-420a" 1,80*2,60*0,10-0,40*1,40*0,10		0,412			
	VV		"II-424" 1,35*2,45*0,10		0,331			
	VV		"II-425" 1,33*2,45*0,10		0,326			
	VV		"I-459" 20,60*0,10		2,060			
	VV		Součet		7,701			
33	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní	m2	28,762		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455					
	VV		"I-424" 0,80*1,97		1,576			
	VV		"I-425+426" (0,70*1,97*2+1,10*1,97)*2		9,850			
	VV		"I-429" 0,70*1,97*3+1,10*1,97*2		8,471			
	VV		"I-430-433" 0,70*1,97*4		5,516			
	VV		"II-418" 0,90*1,97		1,773			
	VV		"II-420" 0,80*1,97		1,576			
	VV		Součet		28,762			
34	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033331					
	VV		"Otvory do šachet" 22		22,000			
35	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	11,080		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033531					
	VV		"Zpřístupnění připojovacích bodů v šachtách					
	VV		"I-423" 0,40*0,60		0,240			
	VV		"I-424" 0,40*0,60		0,240			
	VV		"I-427+428" 2*0,40*0,60*2		0,960			
	VV		"I-429" 2*0,40*0,60*2		0,960			
	VV		"I-430" 2*0,40*0,60*2		0,960			
	VV		"I-431" 2*0,40*0,60*2		0,960			
	VV		"I-432" 2*0,40*0,60*2		0,960			
	VV		"I-433" 2*0,40*0,60*2		0,960			
	VV		"II-418" 0,40*0,60		0,240			
	VV		"II-419" 0,40*0,60		0,240			
	VV		"II-420" 0,40*0,60+1,10*2,00		2,440			
	VV		"II-421" 0,40*0,60		0,240			
	VV		"II-424" 2*0,40*0,60		0,480			
	VV		"II-425" 2*0,40*0,60		0,480			
	VV		"I-459" 0,40*0,60*2		0,480			
	VV		"I-456" 0,40*0,60		0,240			
	VV		Součet		11,080			
36	K	974042533	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974042533					
	VV		"dobetonávka po řezání bourání"					
	VV		"řezání" 57,0		57,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"bourání" 3,0		3,000			
	VV		Součet		60,000			
37	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	24,300		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312112					
	VV		"I-427+428" 3,05+3,25		6,300			
	VV		"I-434+435" 3,425*2		6,850			
	VV		"II-420" 2,60+1,80		4,400			
	VV		"I-456" 3,375*2		6,750			
	VV		Součet		24,300			
38	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	367,791		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121					
	VV		"Oprava omítek"					
	VV		367,791		367,791			
39	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	1 416,431		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121					
	VV		"oprava omítek stěn"					
	VV		1416,431		1 416,431			
D 997		Přesun sutě						0,00
40	K	997013158	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	104,381		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013158					
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	104,381		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
42	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 043,810		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
	VV		104,381*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 043,810			
43	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	104,381		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
D 998		Přesun hmot						0,00
44	K	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	51,053		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017004					
D PSV		Práce a dodávky PSV						0,00
D 725		Zdravotechnika - zařízení předměty						0,00
45	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110811					
	VV		"I-427+428" 1*2		2,000			
	VV		"I-429-433" 1*5		5,000			
	VV		"II-424" 1		1,000			
	VV		"II-425" 1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
46	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	17,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821					
	VV		"I-423+424" 1*2		2,000			
	VV		"I-427+428" 1*2		2,000			
	VV		"I-429-433" 2*5		10,000			
	VV		"II-424" 1		1,000			
	VV		"II-425" 1		1,000			
	VV		"I-459" 1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
47	K	725220841	Demontáž van ocelových rohových	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725220841					
	VV		"I-459" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	8,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725240812					
	VV		"I-425+426" 1*2		2,000			
	VV		"I-429-433" 1*5		5,000			
	VV		"I-459" 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
49	K	725310823	Demontáž kuchyňských linek a dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725310823					
	VV		"II-418" 1		1,000			
	VV		"II-420" 2		2,000			
	VV		"II-422" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
171	K	725310823.1	Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky a dřezů	ks	1,000		0,00	
	VV		"II-419" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	40,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801								
51	K	725-01	D + M Umyvadl včetně konzoly, zápachové uzávěry, baterie a napojení na stávající rozvody vody a kanalizace	kus	11,000		0,00	
	VV		"I-423+424" 1*2		2,000			
	VV		"I-428" 1*2		2,000			
	VV		"I-430-433" 1*4		4,000			
	VV		"II-420" 1		1,000			
	VV		"II-424+425" 1*2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
52	K	725-02	Umyvadla pro imobilní včetně konzol, zápachové uzávěrky, baterie a napojení na stávající rozvody vody a kanalizace	soubor	8,000		0,00	
	VV		"I-427" 1		1,000			
	VV		"I-429" 1+1		2,000			
	VV		"I-429-433" 1*4		4,000			
	VV		"I-459" 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
53	K	725-11	D + M Klozetů závěsných včetně napojení na stávající rozvody vody a kanalizace a konstrukce	kus	10,000		0,00	
	VV		"I-429" 1+1		2,000			
	VV		"I-430-433" 1*4		4,000			
	VV		"II-420" 1		1,000			
	VV		"II-424" 1		1,000			
	VV		"II-425" 1		1,000			
	VV		"I-459" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
54	K	725-12	D + M Madel ke klozetům	kus	6,000		0,00	
	VV		"I-429" 2*2		4,000			
	VV		"I-459" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
55	K	725-21	D + M Sprchové sestavy včetně baterie a napojení na stávající rozvody vody a kanalizace	kus	2,000		0,00	
	VV		"I-429"++1					
	VV		"I-430-433" 1*					
	VV		"II-420a" 1		1,000			
	VV		"I-459" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
56	K	725-21a	D + M Podlahové šterbiny (vpusti) včetně zápachové uzávěrky, připojení na stávající kanalizaci	kus	2,000		0,00	
57	K	725-22	D + M Sprchové sestavy připojení na sprchovací lůžko	kus	1,000		0,00	
	VV		"I-459" 1,00		1,000			
58	K	725-23	D + M madel a sedátka do sprchových koutů	kus	2,000		0,00	
	VV		"I-459" 2		2,000			
59	K	725-24	D + M madel k vaně	kus	2,000		0,00	
	VV		"I-459" 2		2,000			
60	K	725-25	D + M koupelnové vany vč příslušenství	kus	1,000		0,00	
	VV		"I-459" 1		1,000			
61	K	725-31	D + M Výlevky včetně zápachové uzávěry, baterie a napojení na stávající rozvody vody a kanalizace	kus	1,000		0,00	
	VV		"I-459" 1		1,000			
62	K	725-99	Stavební přípočty ZTI - sekání, drážky, prostupy, začistění	m	200,000		0,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00								
63	K	741-01	D+M nové kabeláže na lůžkových pokojích včetně sociálního zařízení, napojení na stávající rozvody	m	1 760,000		0,00	
	VV		"Lůžkové pokoje I-434+435" 160*2		320,000			
	VV		"Lůžkové pokoje I-434-443" 180*8		1 440,000			
	VV		Součet		1 760,000			
64	K	741-02	D+M nové kabeláže v lékařských pokojích a pracovnách, napojení na stávající rozvody	m	1 620,000		0,00	
	VV		"I-423+424+427+428, II-418+419+420+421+422" 180*9		1 620,000			
	VV		Součet		1 620,000			
65	K	741-03	D+M nové kabeláže v ostatních provozních místnostech, napojení na stávající rozvody	m	460,000		0,00	
	VV		"I-459" 180		180,000			
	VV		"I-456" 80		80,000			
	VV		"chodba" 200		200,000			
	VV		Součet		460,000			
66	K	741-04	Připojení rampy u lůžka pacienta vč ochranného pospojení	kpl	28,000		0,00	
	VV		"I-434+435" 2*2		4,000			
	VV		"I-434-443" 3*8		24,000			
	VV		Součet		28,000			
67	K	741-05	D+M přístrojů (zásuvky, vypínače, spínače) vč kompletace. Přístroje barevně rozlišeny, řada do zdravotnických zařízení.	ks	454,000		0,00	
	VV		"pokojel-434-443" (4*4+6+6)*10		280,000			
	VV		"soc zařízení + chodby I-429-433" (2+1)*2+6+2*5		22,000			
	VV		"lék pokoje, pracovny I-423+424+427+428, II-418+419+420+421+422" 10*9		90,000			
	VV		"soc zařízení lék pikoojů" 6*2		12,000			
	VV		"ostatní prostory a chodba" 50		50,000			
	VV		Součet		454,000			
68	K	741-07	D+M svítidel pokojů a běžných místností, LED svítidla dle standardu NemCL, atest pro zdravotnické stavby.	ks	116,000		0,00	
	VV		Pokoje					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"I-434-443" 6*10		60,000			
	VV		"Provozní prostory"					
	VV		"I-423+424+427+428, II-418+419+420+421+422" 4*9+2*2		40,000			
	VV		"I-456" 2		2,000			
	VV		"chodba" 14		14,000			
	VV		Součet		116,000			
69	K	741-08	D+M svítidel koupelny a soc zařízení, LED svítidla dle standardu NemCL, atest pro zdravotnické stavby.	ks	135,000		0,00	
	VV		koupelny a WC pokojů					
	VV		"I-428a" 1		1,000			
	VV		"I-429a+b" 2*2		4,000			
	VV		"I-430 - 433" (1*2+2)*4		16,000			
	VV		"II-420a" 2		2,000			
	VV		"II-424+425" 2+2		4,000			
	VV		"předsíně pokojů"					
	VV		"I-428" 1		1,000			
	VV		"I-429" 2		2,000			
	VV		"I-430-433" 2*4		8,000			
	VV		"II-423" 1		1,000			
	VV		"Umyvadlo pokoje - I-423+424+427+428" 1*4		4,000			
	VV		"kuchyňská linka" 5		5,000			
	VV		"centr koupelna I-958" 6+1		7,000			
	VV		"chodba" 2*40		80,000			
	VV		Součet		135,000			
70	K	741-50	Demontáž stávajících rozvodů elektro vč likvidace odpadu	kpl	1,000		0,00	
71	K	741-70	D+M úprava stávajícího rozvaděče vč překrytí PO dveřmi	kpl	1,000		0,00	
72	K	741-80	D+M pomocných lávek a roštů vč kotvení pro ESIL	m	150,000		0,00	
	VV		"Chodba" 150		150,000			
73	K	741-90	Stavební přípomoc eSIL - sekání, drážky, prostupy, začistění	m	640,000		0,00	
	VV		"Pokoje - 40m/pokoj vč předsíně" 40*16		640,000			
	VV		Součet		640,000			
74	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810003								
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				0,00	
75	K	742-01	D+M nové kabeláže DATA vč kompletace, napojení na stávající páteřní rozvod	m	1 690,000		0,00	
	VV		"pokoj I-434+435" 60*2		120,000			
	VV		"pokoj I-436-443" 70*8		560,000			
	VV		"cvičebny I-423+424+427+428" 30*4		120,000			
	VV		"provozní místnosti II-418-422" 60*5		300,000			
	VV		"centr koupelna I-459" 90*1		90,000			
	VV		"ostatní drobné prostory" 70*6		420,000			
	VV		"chodba" 80		80,000			
	VV		Součet		1 690,000			
76	K	742-02	D+M zásuvek DATA vč kompletace, řada do zdravotnických zařízení, design provedení shodné se Silnoproud	ks	202,000		0,00	
	VV		"pokoj I-434+435" 8*2		16,000			
	VV		"pokoj I-436-443" 10*8		80,000			
	VV		"cvičebny I-423+424+427+428" 8*4		32,000			
	VV		"provozní místnosti II-418-422" 10*5		50,000			
	VV		"centr koupelna I-459" 4		4,000			
	VV		"ostatní drobné prostory" 10		10,000			
	VV		"chodba" 10		10,000			
	VV		Součet		202,000			
77	K	742-03	D+M nové kabeláže STA vč zásuvky, napojení na stávající páteřní rozvody	m	1 030,000		0,00	
	VV		"pokoj I-434+435" 40*2		80,000			
	VV		"pokoj I-436-443" 50*8		400,000			
	VV		"cvičebny I-423+424+427+428" 30*4		120,000			
	VV		"provozní místnosti II-418-422" 60*5		300,000			
	VV		"ostatní drobné prostory" 50		50,000			
	VV		"chodba" 80		80,000			
	VV		Součet		1 030,000			
78	K	742-04	D+M nové kabeláže UTP pro systém SESTRA-PACIENT a SK vč zásuvky	m	1 030,000		0,00	
	VV		"pokoj I-434+435" 40*2		80,000			
	VV		"pokoj I-436-443" 50*8		400,000			
	VV		"cvičebny I-423+424+427+428" 30*4		120,000			
	VV		"provozní místnosti II-418-422" 60*5		300,000			
	VV		"ostatní drobné prostory" 50		50,000			
	VV		"chodba" 80		80,000			
	VV		Součet		1 030,000			
79	K	742-10	D+M kabeláže pro EPS	m	1 770,000		0,00	
	VV		"I-423+424" 50*2		100,000			
	VV		"I-427+428" 50*2		100,000			
	VV		"I-434-443" 90*10		900,000			
	VV		"II-418+419" 70*2		140,000			
	VV		"II-420+421+422" 80*3		240,000			
	VV		"I-459 koupelna" 60		60,000			
	VV		"chodba" 80		80,000			
	VV		"ostatní m" 150		150,000			
	VV		Součet		1 770,000			
80	K	742-20	D + M Signalizace obsazeno do centrální koupelny , včetně napojení	ks	1,000		0,00	
81	K	742-80	D+M pomocných lávek a roštů vč kotvení pro ESLB	m	150,000		0,00	
	VV		"chodba vč odboček"150		150,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		150,000			
82	K	742-90	Stavební přípomoc eSLB - sekání, drážky, prostupy, zacištění	m	655,000		0,00	
VV			"cvičebny I-423+424+427+428" 20*4		80,000			
VV			"pokoj I-434-443" 30*10		300,000			
VV			"vyšetřovna + sesterma II-418+419" 25*2		50,000			
VV			"pokoj II-420-422" 25*3		75,000			
VV			"ostatní" 150		150,000			
VV			Součet		655,000			
83	K	742-99	Kontrolní měření slaboproudých rozvodů, revize	kpl	1,000		0,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00	
84	K	763121426	Stěna předsažená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	103,540		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121426					
VV			pokoje + provozní prostory kolem sloupů					
VV			"I-427+428" 2,20*3,1*2		13,640			
VV			"I-434+435" 1,20*3,10*2		7,440			
VV			"I-436-443" 2,20*3,10*8		54,560			
VV			"II-418-422" 1,50*3,10*6		27,900			
VV			Součet		103,540			
85	K	763121714	Stěna předsažená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádkartonových desek -základní penetrační nátěr	m2	103,540		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714					
86	K	763131461	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	110,095		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131461					
VV			"I-427" 1,85*(3,30+0,50)		7,030			
VV			"I-428" 1,95*(3,30+0,50)		7,410			
VV			"I-434+435" 3,425*(0,80+0,50)*2		8,905			
VV			"I-436-443" 1,50*3,30*8		39,600			
VV			"I-429" 5,16+5,16		10,320			
VV			"I-430-433" (3,29+1,59+1,58)*4		25,840			
VV			"II-420a" 3,49		3,490			
VV			"II-423+424+425" 2,50+2,50+2,50		7,500			
VV			Součet		110,095			
87	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek - základní penetrační nátěr	m2	110,095		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714					
88	K	763131832	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité	m2	104,459		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131832					
VV			"bourání"					
VV			"I-425+426" 1,83*3,40*2		12,444			
VV			"I-429-433" 1,83*6,60*5		60,390			
VV			"I-459" 20,6		20,600			
VV			"II-423-425" 4,50*2,45		11,025			
VV			Součet		104,459			
89	K	763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	253,860		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135101					
VV			Kazetový podhled do běžného prostředí					
VV			"II-406 hala část" 50		50,000			
VV			"chodba" 140,75		140,750			
VV			"I-456" 11,30		11,300			
VV			Mezisoučet		202,050			
VV			Kazetový podhled do vlhka					
VV			"I-429" 9,04		9,040			
VV			"I-430-433" 5,75*4		23,000			
VV			"I-459" 19,77		19,770			
VV			Mezisoučet		51,810			
VV			Součet		253,860			
90	M	59030583	podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana tl 10 mm 600x600mm	m2	212,153		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV			Kazetový podhled do běžného prostředí					
VV			"II-406 hala část" 50		50,000			
VV			"chodba" 140,75		140,750			
VV			"I-456" 11,30		11,300			
VV			Součet		202,050			
VV			202,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		212,153			
91	M	59030583-P	podhled rastrový s výplní z minerálních desek 600x600mm - minerální desky s odolností proti vlhkosti a postříkání vodou	m2	54,401		0,00	
VV			Kazetový podhled do vlhka					
VV			"I-429" 9,04		9,040			
VV			"I-430-433" 5,75*4		23,000			
VV			"I-459" 19,77		19,770			
VV			Součet		51,810			
VV			51,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		54,401			
92	K	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na zavěšeném na roštu položapuštěném	m2	222,650		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135812					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"I-444 chodba" 122,66		122,660			
	VV		"I-456 DM zaměstnanců" 11,30		11,300			
	VV		"II-473 chodba" 18,09		18,090			
	VV		"II-406 hala - část" 50		50,000			
	VV		"I-459 umývárna" 20,6		20,600			
	VV		Součet		222,650			
93	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,362		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763102								
94	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,362		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763181								
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
95	K	766-01	D+M dveřních zarážek	ks	24,000		0,00	
	VV		"I-423" 1		1,000			
	VV		"I-434+435+429 - pokoj + chodba u vstupu" 4		4,000			
	VV		"I-436+437+430 - pokoj + chodba u vstupu" 4		4,000			
	VV		"I-438+439+431 - pokoj + chodba u vstupu" 4		4,000			
	VV		"I-440+441+432 - pokoj + chodba u vstupu" 4		4,000			
	VV		"I-442+443+433 - pokoj + chodba u vstupu" 4		4,000			
	VV		"II-422" 1		1,000			
	VV		"II-424" 1		1,000			
	VV		"II-425" 1		1,000			
	VV		Součet		24,000			
96	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111								
	VV		"D01/L" 6		6,000			
	VV		"D01/P" 1		1,000			
	VV		"D05/L" 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
97	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"D01/L" 6		6,000			
	VV		"D01/P" 1		1,000			
	VV		"D05/L" 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
98	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních	kus	115,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914								
	VV		Vyvěšení dveřních křidel - bourání					
	VV		"1100" 1+2+2+3*5+1+3+2		26,000			
	VV		"900" 1+1+1+1+1		5,000			
	VV		"800" 2+2		4,000			
	VV		"700" 2+2+3*5+1+2+1+2+2		27,000			
	VV		Mezisoučet		62,000			
	VV		Zavěšení dveřních křidel - nový stav					
	VV		"1100" 6+1+1+8+5+1+2		24,000			
	VV		"900" 1+1+1+2		5,000			
	VV		"800" 4+1+2+1		8,000			
	VV		"700" 1++1+4+1+2+1+1+2+1+1		15,000			
	VV		"DS1/P" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		53,000			
	VV		Součet		115,000			
99	K	7668128-99	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových	m	10,300		0,00	
	VV		"II-419 sesterna" 4,00		4,000			
	VV		"II-418 pracovna lékařů" 2,30		2,300			
	VV		"II-420" 2,00		2,000			
	VV		"II-422 DM zaměstnanců" 2,00		2,000			
	VV		Součet		10,300			
100	K	766-D01/L	D + M Dveře jednokřídle posuvné 1100/1970 levé včetně příslušenství - viz výpis dveří; ozn. D01/L	kus	6,000		0,00	
Poznámka k položce:								
P								
101	K	766-D01/P	D + M Dveře jednokřídle posuvné 1100/1970 pravé včetně příslušenství - viz výpis dveří; ozn. D01/P	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce:								
P								
102	K	766-D02/L	D + M Dveře jednokřídle otočné 800/1970 levé - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis vnitřních dveří ozn. D02/L, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	4,000		0,00	
Poznámka k položce:								
P								
173	K	766-D03/L	D + M Dveře jednokřídle otočné 1100/1970 levé - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. D03/L, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	1,000		0,00	
103	K	766-D03/P	D + M Dveře jednokřídle otočné 1100/1970 pravé - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. D03/P, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce:								
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	766-D04/P	D + M Dveře jednokřídle otočné 700/1970 pravé - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. D04/P, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	1,000		0,00	
105	K	766-D05/L	D + M Dveře jednokřídle posuvné 1100/1970 levé se zvukovým útlumem vč příslušenství - viz výpis dveří; ozn. D05/L	kus	1,000		0,00	

P

Poznámka k položce:

174	K	766-D06/L	D + M Dveře jednokřídle otočné 800/1970 levé - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis vnitřních dveří ozn. D06/L, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	1,000		0,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:

175	K	766-D07/L	D + M Dveře jednokřídle otočné 900/1970 levé - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis vnitřních dveří ozn. D07/L, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	1,000		0,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:

176	K	766-D07/P	D + M Dveře jednokřídle otočné 900/1970 pravé - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis vnitřních dveří ozn. D07/P, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	1,000		0,00	
177	K	766-D08/L	D + M Dveře jednokřídle otočné 1100/1970 levé - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. D08/L, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	1,000		0,00	
178	K	766-D08/P	D + M Dveře jednokřídle otočné 1100/1970 pravé - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. D08/P, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	1,000		0,00	
179	K	766-D09/P	D + M Dveře jednokřídle otočné 700/1970 pravé - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. D09/P, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	1,000		0,00	
106	K	766-DK1/L	D + M Dveře jednokřídle otočné levé 1100/1970 - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. DK1/L, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	7,000		0,00	
107	K	766-DK1/P	D + M Dveře jednokřídle otočné pravé 1100/1970 - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. DK1/P, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	4,000		0,00	
108	K	766-DK2/L	D + M Dveře jednokřídle otočné levé 700/1970 - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. DK2/L, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	4,000		0,00	
109	K	766-DK2/P	D + M Dveře jednokřídle otočné levé 700/1970 - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. DK2/P, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	4,000		0,00	
110	K	766-DK3/P	D + M Dveře jednokřídle otočné pravé 1100/1970 - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. DK3/P, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	1,000		0,00	
111	K	766-DK4/L	D + M Dveře jednokřídle otočné levé 1100/1970 - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. DK4/L, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	2,000		0,00	
112	K	766-DK5/P	D + M Dveře jednokřídle otočné pravé 900/1970 - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. DK5/P, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	2,000		0,00	
113	K	766-DK6/L	D + M Dveře jednokřídle otočné levé 700/1970 - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. DK6/L, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	2,000		0,00	
114	K	766-DK6/P	D + M Dveře jednokřídle otočné pravé 700/1970 - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. DK6/P, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	1,000		0,00	
115	K	766-DK7/L	D + M Dveře jednokřídle otočné levé 800/1970 - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. DK7/L, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	2,000		0,00	
116	K	766-DK7/P	D + M Dveře jednokřídle otočné pravé 800/1970 - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. DK7/P, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	1,000		0,00	
117	K	766-DK8/L	D + M Dveře jednokřídle otočné levé 700/1970 - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. DK8/L, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	1,000		0,00	
118	K	766-DK8/P	D + M Dveře jednokřídle otočné pravé 700/1970 - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. DK8/P, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	2,000		0,00	
119	K	766-DK9/L	D + M Dveře jednokřídle otočné levé 700/1970 - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. DK9/L, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	1,000		0,00	
120	K	766-DK9/P	D + M Dveře jednokřídle otočné pravé 700/1970 - dveře stávající, doplnění příslušenství - viz výpis dveří; ozn. DK9/P, drobná oprava dveří (přebroušení, nátěr)	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
121	K	767-DS1/P	D + M Prosklená hliníková stěna DS1/P 3100/3450mm včetně dveří DS1/P 900x2000 mm, dveře jednokřídlé otočné prosklené, zasklení bezpečnostním sklem, součástí dodávky proskl. stěny vč příslušenství - viz výpis dveří ozn. DS1/P	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: rozměry prosklené stěny je nutno před zahájením výroby ověřit na místě					
122	K	767112811	Demontáž stěn a příček pro zasklení šroubovaných	m2	17,825		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767112811					
VV			"I-456" 2,30*3,10			7,130		
VV			"II-419" 3,45*3,10			10,695		
VV			Součet			17,825		
123	K	767132811	Demontáž stěn a příček z plechů šroubovaných do suti	m2	41,160		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767132811					
VV			"chodba" 1,20*3*3,10			11,160		
VV			"rozvaděče" 30			30,000		
VV			Součet			41,160		
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00	
124	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	51,530		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011					
125	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	51,530		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011					
126	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	51,530		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151024					
127	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	63,100		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810					
VV			"I-425+426" 1,23+1,24+1,23+1,24			4,940		
VV			"I-429-433" (3,23+1,56+1,55)*5			31,700		
VV			"II-424+425" 3,33+2,53			5,860		
VV			"I-459" 20,60			20,600		
VV			Součet			63,100		
128	K	771573116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých	m2	51,530		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573116					
VV			"I-428a" 2,31			2,310		
VV			"I-429a+b" 5,16+5,16			10,320		
VV			"I-430a+b+c" 3,29+1,59+1,59			6,470		
VV			"I-431a+b+c" 3,23+1,59+1,59			6,410		
VV			"I-432a+b+c" 3,29+1,59+1,59			6,470		
VV			"I-433a+b+c" 3,23+1,59+1,59			6,410		
VV			"II-420a" 3,49			3,490		
VV			"II-421a" 3,32			3,320		
VV			"II-424+425" 3,19+3,14			6,330		
VV			Součet			51,530		
129	M	59761406	dlažba keramická slinutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	54,107		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV			51,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			54,107		
130	K	771577131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	41,210		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577131					
VV			"I-428a" 2,31			2,310		
VV			"I-430a+b+c" 3,29+1,59+1,59			6,470		
VV			"I-431a+b+c" 3,23+1,59+1,59			6,410		
VV			"I-432a+b+c" 3,29+1,59+1,59			6,470		
VV			"I-433a+b+c" 3,23+1,59+1,59			6,410		
VV			"II-420a" 3,49			3,490		
VV			"II-421a" 3,32			3,320		
VV			"II-424+425" 3,19+3,14			6,330		
VV			Součet			41,210		
131	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	51,530		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112					
132	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	142,700		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264					
VV			"I-428a" 1,75*2+1,35*2			6,200		
VV			"I-429a+b" (3,0+1,72)*2*2			18,880		
VV			"I-430-433a+b+c" (1,72*4+0,86*2+0,85*2+1,72*2+1,83*2)*4			69,600		
VV			"II-420" (2,50+1,80)*2			8,600		
VV			"II-424+425" (1,35*4+2,45*2)*2			20,600		
VV			"I-459" (5,73+3,68)*2			18,820		
VV			Součet			142,700		
133	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	2,228		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771104					
134	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,228		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771181					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 776			Podlahy povlakové				0,00	
135	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	604,990		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116					
136	K	776111131	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	604,990		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111131					
137	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	604,990		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112					
138	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	604,990		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112					
139	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	613,110		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811					
VV			"I-423" 18,97		18,970			
VV			"I-424" 15,06		15,060			
VV			"I-425+427" 3,02+14,03		17,050			
VV			"I-426+428" 3,24+14,73		17,970			
VV			"pokoje I-434-443" 24,13*9+23,42		240,590			
VV			"předsíně I-429-433" 5,48*5		27,400			
VV			"II-418" 22,75		22,750			
VV			"II-419" 26,79		26,790			
VV			"II-420" 28,58		28,580			
VV			"II-421" 26,24		26,240			
VV			"II-422" 16,26		16,260			
VV			"II-423" 3,40		3,400			
VV			"II-473" 18,09		18,090			
VV			"I-444" 122,66		122,660			
VV			"I-456" 11,30		11,300			
VV			Součet		613,110			
140	K	776241111	Montáž podlahovin z PVC lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	604,990		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776241111					
VV			"I-423" 18,97		18,970			
VV			"I-424" 15,06		15,060			
VV			"I-427" 20,03		20,030			
VV			"I-428" 18,36		18,360			
VV			"I-434+435" 20,18*2		40,360			
VV			"I-436-442" 24,13*7		168,910			
VV			"I-443" 23,42		23,420			
VV			"I-429" 9,04		9,040			
VV			"I-430-433" 5,75*4		23,000			
VV			"II-418" 22,75		22,750			
VV			"II-419" 26,79		26,790			
VV			"II-420" 24,34		24,340			
VV			"II-421" 22,25		22,250			
VV			"II-422" 16,26		16,260			
VV			"II-423" 3,40		3,400			
VV			"I-456" 11,30		11,300			
VV			"I-444" 140,75		140,750			
VV			Součet		604,990			
141	M	28411021	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl S1,	m2	665,489		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV			604,99*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		665,489			
142	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	517,760		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411112					
VV			"I-423" (6,25+3,17)*2-0,8-1,1		16,940			
VV			"I-424" (6,25+2,48)*2-0,8*2		15,860			
VV			"I-427" (6,28+3,275)*2-1,10		18,010			
VV			"I-428" (6,28+3,45)*2-1,1		18,360			
VV			"I-434-442" (3,425+7,10)*2*9-1,1*9		179,550			
VV			"I-443" (3,28+7,10)*2-1,1		19,660			
VV			"I-429-433" (2,92+1,83)*2*5-(1,10*3-0,80-0,70*2)*5		42,000			
VV			"II-418" (7,20+3,29)*2-1,10-0,90		18,980			
VV			"II-419" (7,57+3,54)*2-0,90*2		20,420			
VV			"II-420" (5,06+6,05)*2-1,10		21,120			
VV			"II-421" (4,30+6,05)*2-1,10		19,600			
VV			"II-422" (4,68+3,48)*2-0,80		15,520			
VV			"II-423" (2,45+1,35)*2-0,80*2		6,000			
VV			"chodba"					
VV			44,0*2+2,35+3,42*2+3,0+2,10+8,65+4,00+2,55+6,70+2,55-1,10*13-0,80*1-0,80*3-0,70*5		105,740			
VV			Součet		517,760			
170	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	528,115		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV			517,76*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		528,115			
144	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	7,348		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776104					
145	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,348		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776181					
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00	
146	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	341,120		0,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011								
147	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	341,120		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112								
148	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	349,413		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810								
VV			"I-423+424" (1,25+1,25)*1,50*2		7,500			
VV			"I-425+426" ((1,35*4+0,86*2)*2,50-0,70*1,97*2)*2		30,084			
VV			"I-429-433" ((1,72*2+1,83*2)*2,50-0,70*1,97+(1,72*4+0,86*2)*2,50-0,70*1,97*2)*5		175,565			
VV			"II-418" 3,00*1,00		3,000			
VV			"II-419" 4,00*1,00		4,000			
VV			"II-420" 4,00*1,00		4,000			
VV			"II-422" 3,00*1,00		3,000			
VV			"II-424+425" (1,35*4+2,45*2)*2,50-0,70*1,97*2+(2,45*2+1,33*4)*2,50-0,70*1,97*2		45,784			
VV			"I-459" (5,73*2+3,68*2)*2,50-1,10-1,97+8,00		51,980			
VV			"I-456" 3,00*1,50		4,500			
VV			"drobné" 20		20,000			
			Součet		349,413			
149	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	341,120		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474115								
VV			"I-423+424" (1,0+1,0)*1,50*2		6,000			
VV			"I-427" (1,25+1,00)*1,50		3,375			
VV			"I-428" (1,75+1,35)*2*2,50-0,80*1,97+(1,25+1,00)*1,50		17,299			
VV			"I-429a+b" ((3,00+1,72)*2*2,50-0,90*1,97)*2		43,654			
VV			"I-430-433 a+b+c" (1,72*2+1,83*2)*2,50*4-0,80-1,97*4+(1,72*4+0,86*4)*2,50*4-0,70*1,97*4		160,004			
VV			"II-420a" (2,50+1,80)*2*2,50-0,70*1,97		20,121			
VV			"II-424+425" (2,45*2+1,35*4)*2,50-0,70*1,97*2+(1,33*4+2,45*2)*2,50-0,70*1,97*2		45,784			
VV			"I-459" (5,73*2+3,68*2)*2,50-1,10*1,97		44,883			
			Součet		341,120			
150	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	375,232		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV			341,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		375,232			
151	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	245,500		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111								
VV			"I-423+424" 1,50*2		3,000			
VV			"I-427" 1,50*2		3,000			
VV			"I-428a" 2,50*4+1,50*1		11,500			
VV			"I-429a+b" (2,50*4+1,50)*2		23,000			
VV			"I-430-433" 2,50*12*4		120,000			
VV			"I-420a" 2,50*4		10,000			
VV			"II-424+425" 2,50*8*2		40,000			
VV			"I-459" 2,50*14		35,000			
			Součet		245,500			
152	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	558,130		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511								
VV			"I-423+424" (1,0+1,0+1,50)*2		7,000			
VV			"I-427" 1,25+1,10		2,350			
VV			"I-428" 1,25+0,50+2,0*2+0,80		6,550			
VV			"I-429a+b" (1,25+0,5+2,0*2+0,90)*2		13,300			
VV			"I-430-433 a+b+c"		409,120			
VV			((1,72*2+1,83*22,00*2)*4+(1,72*4+0,86*4+2,00*4)*4					
VV			"II-420a" 1,25+2,0*2+0,70		5,950			
VV			"II-424+425" 2,45*2+1,35*4+2,00*6+2,45*2+1,33*4*2,00*6		91,040			
VV			"I-459" 5,73*2+3,68*2+2,00*2		22,820			
			Součet		558,130			
153	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	7,530		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781104								
154	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,530		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781181								
D 783						0,00		
155	K	783301319	Obroušení zámečnických konstrukcí	m2	59,850		0,00	
VV			"výpis vnitřních dveří"					
VV			"D02..." 0,25*4,80*4		4,800			
VV			"D03..." 0,25*5,1*2		2,550			
VV			"D04..." 0,25*4,7*1		1,175			
VV			"D05..." 0,25*4,90*1		1,225			
VV			"D06..." 0,25*4,80*1		1,200			
VV			"D07..." 0,25*4,90*2		2,450			
VV			"D08..." 0,25*5,10*2		2,550			
VV			"D09..." 0,25*4,80*1		1,200			
VV			"DK1..." 0,25*5,10*(7+4)		14,025			
VV			"DK2..." 0,25*4,70*(4+4)		9,400			
VV			"DK3..." 0,25*5,10*1		1,275			
VV			"DK4..." 0,25*5,10*2		2,550			
VV			"DK5..." 0,25*4,90*2		2,450			
VV			"DK6..." 0,25*4,70*(2+1)		3,525			
VV			"DK7..." 0,25*4,80*(2+1)		3,600			
VV			"DK8..." 0,25*4,70*(1+2)		3,525			
VV			"DK9..." 0,25*4,70*(1+1)		2,350			
			Součet		59,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	59,850		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314203								
157	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	59,850		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315101								
158	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	59,850		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101								
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					0,00
159	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 984,440		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101								
160	K	784211101-P	Dvojnásobná omyvatelná barva, odolnost proti oděru za mokra třídy1 velmi vysoká dle ČSN EN 13300 - nátěr soklu chodby	m2	135,750		0,00	
VV Stěny a přičky								
VV "chodba"(2,10+8,55+4,20+6,70+2,55+44*2)*1,50+2,55*2,50-								
VV 1,10*1,50*12-0,80*1,50*1-3,45*1,50-0,90*1,50*2-0,70*1,50*5-								
VV 1,1*1,50-2,00*1,50								
VV Součet								
161	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m; strop i stěna	m2	1 848,690		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101								
VV Stěny a přičky								
VV "I-423" (3,17+6,25*2)*3,10+3,17*2,0-0,80*1,97-1,10*1,97								
VV "I-424" (2,48+6,25*2)*3,10+2,48*2,00-0,80*1,97*2								
VV "I-427" (3,28+6,280*2)*3,10+3,28*2,00-1,10*1,97								
VV "I-428" (3,45+6,28*2)*3,10+3,45*2,00-1,10*1,97								
VV "I-434+435" ((3,43+5,90*2)*3,10+3,43*2,00-1,10*1,97)*2								
VV "I-436+437" ((3,43+7,10*2)*3,10+3,43*2,00-1,10*1,97)*2								
VV "I-438+439" ((3,43+7,10*2)*3,10+3,43*2,00-1,10*1,97)*2								
VV "I-440+441" ((3,43+7,10*2)*3,10+3,43*2,00-1,10*1,97)*2								
VV "I-442+443" ((3,43+7,10*2)*3,10+3,43*2,00-1,10*1,97)*2								
VV "I-429" (2,96*2+2,92*2)*3,10-1,10*1,97*3-0,80*1,97-								
VV 0,70*1,97*2								
VV "I-430" (1,83*2+2,92*2)*3,10-1,10*1,97*3-0,80*1,97-								
VV 0,70*1,97*2								
VV "I-431" (1,83*2+2,92*2)*3,10-1,10*1,97*3-0,80*1,97-								
VV 0,70*1,97*2								
VV "I-432" (1,83*2+2,92*2)*3,10-1,10*1,97*3-0,80*1,97-								
VV 0,70*1,97*2								
VV "I-433" (1,83*2+2,92*2)*3,10-1,10*1,97*3-0,80*1,97-								
VV 0,70*1,97*2								
VV "II-418" (3,29+7,20*2)*3,10+3,29*2,00-1,10*1,97-0,90*1,97								
VV "II-419" (7,57*2)*3,10+3,54*2,00-0,90*1,97								
VV "II-420" (5,06+6,05*2)*3,10+5,06*2,00-1,10*1,97								
VV "II-421" (4,30+6,05*2)*3,10+4,30*2,00-1,10*1,97								
VV "II-422" (4,68+3,48*2)*3,10+4,68*2,00-0,80*1,97								
VV "II-423" (1,35*2+2,45*2)*3,10-0,80*1,97*2								
VV "I-456" (3,375+3,42*2)*3,10								
VV "EPS" (0,40*2+1,10*2)*3,10-0,70*1,97								
VV "chodba"(2,10+8,55+4,20+6,70+2,55+44,0*2)*2,10+2,55*2,50-								
VV 1,10*0,97*12-0,80*1,97*1-3,45*3,10-0,90*0,97*2-0,70*0,97*5-								
VV 1,1*0,97-2,00*2,50								
VV Mezisoučet								
VV Stropy								
VV "I-423" 18,97								
VV "I-424" 15,06								
VV "I-427" 20,03-3,0*1,95								
VV "I-428" 20,96-3,0*1,95								
VV "I-434+435" 24,13*2								
VV "I-436+437" 24,13*2								
VV "I-438+439" 24,13*2								
VV "I-440+441" 24,13*2								
VV "I-442+443" 24,13*2								
VV "II-418" 22,75								
VV "II-419" 26,79								
VV "II-420" 28,58								
VV "II-421" 26,24								
VV "II-422" 16,26								
VV Mezisoučet								
VV Součet								
D 787			Dokončovací práce - zasklívání					0,00
162	K	787100802	Vysklívání stěn a přiček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochého, plochy přes 1 do 3 m2	m2	10,974		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/787100802								
VV "II- 419 sesterna" 3,54*3;10								
D VRN			Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00
163	K	010001-01	Dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSKP“) ve 4 vyhotoveních (3x tisk + 1x dig. forma - PDF a zdrojový formát)	ks	1,000		0,00	
164	K	020001-01	Ochrana vnitrostaveništní komunikace, uvedení do původního stavu.	ks	1,000		0,00	
165	K	060001-03	Zajištění čistoty staveniště a zejména navazujících prostorprůběžný úklid staveniště a transportních ploch	ks	1,000		0,00	
166	K	070001-02	Omezení stavby s ohledem na provoz zdravotnického zařízení	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	090001-01	Provedení všech provozních, tlakových a revizních zkoušek a dalších nutných úředních zkoušek a testů k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí včetně podrobných záznamů a zpráv o průběhu a výsledcích těchto zkoušek	ks	1,000		0,00	
168	K	090001-02	Předání prohlášení o shodě na všechny použité dodávky, materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a převzetí a předání díla (atesty, revize, certifikáty, o likvidaci odpadů v so	ks	1,000		0,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST