




VÝZTUŽ KŘÍDEL U OPĚRY 7 1:25




POHLED 9




POHLED 7




ŘEZ 8




POHLED 11




PŮDORYS




POHLED 1




ŘEZ 12




POHLED 10




POHLED 4




ŘEZ 3




ŘEZ 2




ŘEZ 6



ŘEZ 5




VÝPIS VÝZTUŽE



TABULKA VÝZTUŽE

Poř.	Profil	Délka [mm]	ks	R		
				6	8	10
1	R	8	2400	9	2	21.6
2	R	8	2200	2	2	4.4
3	R	8	2850	18	2	51.3
4	R	8	2400	9	2	21.6
5	R	8	2200	2	2	4.4
6	R	8	1300	44	2	57.2
7	R	8	1000	48	2	48.0
8	R	6	400	34	13.6	
9	R	8	2450	52	2	127.4
10	R	8	2350	7	2	16.4
11	R	8	2350	21	7.7	49.4
12	R	6	850	9	1.1	
13	R	6	550	2	2	
14	R	8	800	2	2	1.6
15	R	8	2550	4	2	10.2
16	R	8	1550	9	2	14.0
17	R	8	1000	9	2	9.0
18	R	6	600	18	10.8	
19	R	8	2650	22	2	58.3
20	R	8	1400	26	2	36.4
21	R	8	1200	22	2	26.4
22	R	8	2350	6	2	14.1
23	R	8	1650	36	2	59.4
24	R	8	1400	6	2	8.4
25	R	8	1550	8	2	12.4
26	R	10	2850	12	2	34.2
27	R	8	900	9	2	8.1
28	R	8	900	16	2	14.4
29	R	8	3750	6	2	22.5
CELKOVÁ DELKA [m]				33.2	696.8	34.2
HMOTNOST [kg]				7.4	275.0	21.1
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]						303.4



BETON DLE VÝKRESU TVARU

NAVRŽENO DLE EN 1992-1-1
KRYTÍ 40 mm

OCEĽ B 500B

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LICI PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ,
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr.min.
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY.

KONTROLNÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM
A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY.
VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ.

C 202

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.				HURYTA s.r.o. STATIKA A PROJEKOVÁNÍ STAVĚB BRNO, STAŇKOVÁ 557/18a tel.: +420 541 420 711 e-mail: huryta@huryta.cz	
HL. PROJEKTANT ING. HURYTA	ZODP. PROJEKTANT ING. HURYTA	VYPRACOVAL ING. HORÁKOVÁ	KONTROLOVAL ING. HURYTA		
MÍSTO STAVBY ZNOJMO, UL. KOŽELUŽSKÁ				DATUM DUBEN 2022	
INVESTOR MÍSTO ZNOJMO, OBROKOVÁ 1/12, 669 22 ZNOJMO				FORMÁT B A4	
AKCE ROZŠÍŘENÍ MOSTU UL. KOŽELUŽSKÁ O OBOUSTRANNÉ CHODNÍKY				STUPEŇ DSP+DPS	
C 202 OBOUSTRANNÉ CHODNÍKY NA MOSTĚ				ZAK. Č. H17160	
VÝKRES VÝZTUŽ KŘÍDEL U OPĚRY 7				MĚŘÍTKO 1:25	
				Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU C202.8