



TVAR KŘÍDLA U OPĚRY 1 1:25


POHLED 3




ŘEZ 2




PŮDORYS



ŘEZ 4



POHLED 1



BETON C30/37-XC4, XD3
PODKLADNÍ BETON C16/20-X0

KONTROLNÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY.
VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ.

POZNÁMKY

- VÝKOPY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM SPRÁVCŮ SÍTÍ A PODLE JEJICH POKYNŮ
- TVAR A VÝŠKA KŘÍDLA MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBEN SKUTEČNOSTEM ZJIŠTĚNÝM NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY S PROJEKTANTEM
- MŮŽE BÝT POUŽITO BEDNICÍCH TVÁRNIC PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM
- POD KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN PODKLADNÍ BETON V TL. MIN. 50 mm
- POLOHU PRŮCHODU PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

C 202

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

HL. PROJEKTANT ING. HURYTA	ZODP. PROJEKTANT ING. HURYTA	VYPRACOVAL ING. HORÁKOVÁ	KONTROLOVAL ING. HURYTA	<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>HURYTA®</div><div>STATIKA A PROJEKTOVÁNÍ STAVEB</div></div><div><div>BRNO, STAŇKOVÁ 557/18a</div><div>tel.: 541 420 711</div><div>e-mail: lhuryta@huryta.cz</div></div></div>
MÍSTO STAVBY	ZNOJMO, UL. KOŽELUŽSKÁ			
INVESTOR	MĚSTO ZNOJMO, OBROKOVÁ 1/12, 669 22 ZNOJMO			
AKCE				
ROZŠÍŘENÍ MOSTU UL. KOŽELUŽSKÁ O OBOUSTRANNÉ CHODNÍKY C 202 OBOUSTRANNÉ CHODNÍKY NA MOSTĚ				DATUM DUBEN 2022
				FORMÁT 6 A4
				STUPEŇ DSP+DPS
				ZAK. Č. H17160
				MĚŘITKO 1:25
VÝKRES				Č. SOUPRAVY
TVAR KŘÍDLA U OPĚRY 1				Č. VÝKRESU C202.5