



TVAR KŘÍDEL U OPĚRY 7 1:25


POHLED 4




ŘEZ 3




ŘEZ 2




ŘEZ 5




PŮDORYS



POHLED 1



ŘEZ 6



BETON C30/37-XC4, XD3
PODKLADNÍ BETON C16/20-X0

KONTROLNÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY.
VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ.

POZNÁMKY

- VÝKOPY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM SPRÁVCŮ SÍTÍ A PODLE JEJICH POKYNŮ
- TVAR A VÝŠKA KŘÍDLA MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBEN SKUTEČNOSTEM ZJIŠTĚNÝM NA STAVBĚ, PŘÍPADNĚ ZMĚNY MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY S PROJEKTANTEM
- MŮŽE BÝT POUŽITO BEDNICÍCH TVÁRNIC PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM
- POD KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN PODKLADNÍ BETON V TL. MIN. 50 mm
- POLOHU PRŮCHODU PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

C 202

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

HL. PROJEKTANT ING. HURYTA	ZODP. PROJEKTANT ING. HURYTA	VYPRACOVAL ING. HORÁKOVÁ	KONTOLOVAL ING. HURYTA	<div><div></div><div>HURYTA[®] STATIKA A PROJEKTOVÁNÍ STAVEB</div><div>BRNO, STAŇKOVÁ 557/18a tel.: 541 420 711 e-mail: lhuryta@huryta.cz</div></div>	
MÍSTO STAVBY ZNOJMO, UL. KOŽELUŽSKÁ					
INVESTOR MĚSTO ZNOJMO, OBROKOVÁ 1/12, 669 22 ZNOJMO					
AKCE					
ROZŠÍŘENÍ MOSTU UL. KOŽELUŽSKÁ O OBOUSTRANNÉ CHODNÍKY C 202 OBOUSTRANNÉ CHODNÍKY NA MOSTĚ				DATUM DUBEN 2022	
				FORMÁT 6 A4	
				STUPEŇ DSP+DPS	
				ZAK. Č. H17160	
				MĚŘITKO 1:25	
VÝKRES				Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
TVAR KŘÍDEL U OPĚRY 7					C202.6