



**Městský úřad Česká Lípa**  
**odbor životního prostředí**  
**náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa**

**ROZHODNUTÍ**  
nabylo právní moci  
 dne 27.9.2022



Váš dopis zn.:  
Ze dne: 01.07.2022  
Spisová zn.: MUCL/19284/2022/OŽP/LP  
Ev.č. dokumentu: vitelpVD\_613233  
Č.j. dokumentu: MUCL/101974/2022  
Vyřizuje: Bc. Lenka Pokorná  
Telefon: 487 881 277  
Počet stran dokumentu: 6  
Počet příloh/počet stran příloh: 1/3  
Datum: 26.8.2022

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), obdržel dne 1. července 2022 žádost společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, s adresou sídla Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa (dále jen žadatel), kterou zastupuje na základě plné moci společnost STORING s.r.o., IČO: 25410482, s adresou Žitavská 737/16, 460 07 Liberec 3, a po provedeném řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona, v souladu s vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

### I. povoluje

žadateli pokácet:

- 1 kusu topolu (*Populus Sp.*)  $O_{130} = 280$  cm rostoucího na pozemku p.č. 728/45
- 1 kusu vrby (*Salix Sp.*)  $O_{130} = 140 + 150 + 170$  cm rostoucí na pozemku p.č. 728/45
- zapojeného porostu dřevin (zlatice, dříšťál, ptačí zob, šípek) o ploše  $187 \text{ m}^2$  rostoucího na pozemku p.č. 728/40
- zapojeného porostu dřevin (zlatice, dříšťál, ptačí zob, nálet javoru) o ploše  $40 \text{ m}^2$  rostoucího na pozemku p.č. 728/41
- zapojeného porostu dřevin (dříšťál, ptačí zob) o ploše  $53 \text{ m}^2$  rostoucího na pozemku p.č. 728/42,

za následujících podmínek:

1. Dřeviny budou pokáceny v období od 1.9. do 31.3.2023, s ohledem na hnízdění ptáků v místě.
2. Ostatní ponechávané dřeviny v okolí budou maximálně chráněny, tak aby nedošlo k jejich poškození.
3. Dřeviny budou pokáceny pouze v případě realizace stavby „Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Modernizace přístupu do Polikliniky.“

## II. ukládá

žadateli dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona provést náhradní výsadbu za pokácené dřeviny za následujících podmínek:

1. Vysázet 3 ks původního druhu dřeviny a keřového porostu dle Sadových úprav/ Část III k předmětné stavbě, která je nedílnou součástí rozhodnutí.
2. Náhradní výsadba bude provedena na pozemky, kde dojde ke kácení dřevin – dle Sadových úprav / Část III k předmětné stavbě.
3. K náhradní výsadbě bude použit kvalitní sadovnický materiál. Dřeviny budou řádně zapěstované, výšky minimálně 200 cm a o obvodu kmene 8 cm.
4. Dřeviny budou vysazeny tak, aby jim byly zajištěny dostatečné vhodné životní podmínky.
5. O provedené náhradní výsadbě zašle žadatel orgánu ochrany přírody písemné sdělení, a to nejpozději do 1 měsíce od provedení výsady dřevin.
6. O náhradní výsadbu je žadatel povinný pečovat dle pěstitelsko-sadovnických zásad po dobu nejméně 5 let.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád):

společnost Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, s adresou sídla Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, zastoupený na základě plné moci společností STORING s.r.o., IČO: 25410482, s adresou Žitavská 737/16, 460 07 Liberec 3

Účastník řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu:

Společnost pro trvale udržitelný život, Českolipská regionální pobočka, Střelnice 2286, Česká Lípa, IČ: 70936331, s adresou pro doručování: PhDr. Miroslav Hudec, Střelnice 2286, 470 01 Česká Lípa

## O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, obdržel dne 1. července 2022 žádost (evidováno pod č.j. MUCL/79440/2022) o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p.č. 728/45, 728/40, 728/41 a 728/42 v k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa, kraj Liberecký, který je ve vlastnictví žadatele.

Dnem doručení této žádosti bylo zahájeno správní řízení. Žadatel svou žádost o povolení kácení dřevin zdůvodňuje takto:

*„Kácení je navrženo v souvislosti s realizací stavby: „Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Modernizace přístupu do Polikliniky“.*

*Součástí návrhu je plán náhradní výsady, jež je přílohou této žádosti. Obsahuje 2 ks původních druhů dřevin, 5 ks konifery, dále skupiny keřů a záhonů trav a trvalek dle zákresu.*

*Celkový přehled sadových úprav a kácení je součástí přiložené dokumentace.*

*Zároveň žádáme vzhledem k potřebám realizace stavby, zejména části bourání lávky o povolení mimořádného termínu kácení v období od 1.9.2022. “*

ID DS: bkfb3p  
IČ: 00260428  
Fax: 487 881 177  
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:  
náměstí T. G. Masaryka čp. 1  
470 36 Česká Lípa  
e-podatelna: [podatelna@mucl.cz](mailto:podatelna@mucl.cz)

Adresa sídla pracoviště:  
nám. T.G. M. čp. 1(budova F)  
470 36 Česká Lípa  
e-mail: [podatelna@mucl.cz](mailto:podatelna@mucl.cz)



Oprávněnou úřední osobou v tomto řízení byla určena Lenka Pokorná, referentka ochrany přírody, odboru životního prostředí, Městského úřadu Česká Lípa.

Podaná žádost obsahovala veškeré náležitosti tak, jak stanovuje zákon a vyhláška.

Dnem doručení žádosti, tj. 1. července 2022, bylo zahájeno správní řízení, o kterém Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí dle § 70 zákona informoval dne 4. července 2022 oznámením o zahájení řízení (evidováno pod č.j. MUCL/79817/2022) na úřední desce Městského úřadu Česká Lípa a současně způsobem umožňující dálkový přístup informoval spolek, který je u odboru životního prostředí přihlášen a evidován. V zákonem stanoveném lhůtě se do tohoto řízení dne 11. července 2022 písemně přihlásila jako nový účastník řízení Společnost pro trvale udržitelný život, Českolipská regionální pobočka (dále jen STUŽ), IČ: 709 36 331, Střelnice 2286, 470 01 Česká Lípa, kterou zastupuje pan PhDr. Miroslav Hudec. Vyjádření STUŽ ze dne 25. července 2022 pod č.j. MUCL/87524/2022, v následujícím znění:

*„Zdejší pobočka STUŽ se ke dni 11.7. t.r. přihlásila do správního řízení o povolení pokácet 1 topol. 1 vrbu a celkem 40 m2 zapojeného keřového porostu na různých pozemcích. Žádost je odůvodněn chystanou rekonstrukcí přístupu do polikliniky, včetně bourání přístupové lávky.*

*Místní šetření proběhlo 16.7. t.r.*

*Keřový porost*

*Nachází se v podstatě po celé délce jižního průčelí polikliniky. Proti jeho vykácení (za navrhovanou náhradu) nemáme námitek. Pouze by bylo dobré ponechat dvě jeho nejcenější součásti, a to 2 exempláře borovice kleče poblíž lékárny – pokud nejsou v PŘÍMÉ kolizi se stavbou.*

*Připomínáme v této souvislosti povinnost dodržovat při stavebních a obecně investičních činnostech Normu ČSN 83 9061, která podrobně stanovuje pravidla a opatření, chránící při těchto činnostech zeleň.*

*Topol*

*Jde o topol černý vlašský, nachází se jižně vedle přístupové lávky, u její východní části, cca 100 metrů západně od Pavilonu C NsP a vlastně jde o dvojkmén. Je to zdravý strom a bylo by třeba ještě zvážit, zda nelze současnou lávku zbourat i bez jeho skácení. Opět zde odkazujeme na zmíněnou Normu ČSN 83 9061. Jinak v okolí tohoto topolu se nachází několik výmladků topolu, z nichž ten nejjižněji od lávky se nacházející by bylo možno využít jako součást náhrady za případné skácení toho předmětného.*

*Vrba*

*Opět se nachází na jižní straně lávky, opět u její východní části, asi 20 metrů západně od Pavilonu C NsP. Jde o velmi vitální strom, a to navzdory proschlé větvi ve vrcholku západní části koruny. S jejím skácením se smíříme za stejných podmínek, jakou topolu vlašského – tedy pokud nelze stávající lávku zbourat bez kácení, za přísného dodržení Normy CSN 83 9061. Náhradní výsadbu požadujeme přednostně směřovat do západní části pozemku p. Č. 728/45, tedy do prostoru mezi kruhovou křižovatkou a areál PVP. V minulosti zde docházelo k opakovanému kácení zeleně, ač ta tu plnila velmi důležitou (zdraví,) ochrannou funkci.*

*Náhradní výsadba může tuto funkci alespoň částečně obnovit.“*



Dne 8. července 2022 provedl orgán ochrany přírody ohledání na místech požadovaného kácení. Byl hodnocen zdravotní stav, vitalita společně s funkčním a estetickým významem dřevin. Záznam z ohledání na místě spolu s fotografiemi jsou součástí spisu.

Orgán ochrany přírody dne 26. července 2022 seznámil účastníky řízení s vyjádřením STUŽ a se záznamem z ohledání na místě (evidováno pod č.j. MUCL/88104/2022). Ve stanovené lhůtě obdržel orgán ochrany přírody vyjádření od účastníka řízení – žadatele.

Vyjádření žadatele (evidováno pod č.j. MUCL/89974/2022) v následujícím znění:

- *bourání stávající lávky je nezbytné z důvodu jejího havarijního stavu*
- *Součástí demolice je i odstranění stávajících základových konstrukcí, současně bude po odstranění vybudován jako náhrada stávající lávky pochozí chodník, který je nezbytným z důvodu zajištění přístupu do nemocnice od parkoviště*
- *V obou případech jsou nezbytné zemní práce a z důvodu blízkosti stávajících stromů i vysoce pravděpodobný zásah do kořenového systému stromů*
- *Stromy vyrostly jako náletové, bohužel zanedbanou údržbou došlo k jejich růstu na nevhodném místě*
- *Stromy jsou na hranici pozemků mezi NemCL a vlastníkem staveb na p.p.č. 738/2 v k.ú. Česká Lípa, jsou v bezprostřední blízkosti staveb sousedního vlastníka. Při možném narušení kořenového systému, dojde k bezprostřednímu ohrožení staveb a současně i osob pohybujících se na obou pozemcích. Vedle stromů je umístěn i stávající přístupový chodník se schodištěm z parkoviště do nemocnice, je zde poměrně intenzivní pohyba v převážné míře se jedná o pacienty nemocnice a v poměrně velkém množství i o pacienty s pohybovým omezením a rodiny s dětmi. V takovém případě je schopnost úniku před padajícím stromem téměř nemožná*
- *Současně je nutné zhodnotit i výšku stromů a jejich blízkost jak k objektu polikliniky, tak i sousedního objektu, v případě jejich pádu hrozí i značné ztráty na majetku veřejném i soukromém*
- *Z výše uvedených důvodů považujeme zachování stávajících náletových stromů jako vysoce rizikové*

*Návrh řešení je obsažen v projektové dokumentaci, návrh kácení, včetně náhradní výsadby.*

*Ve věci keřového porostu, jedná se o porost v bezprostřední blízkosti stávající konstrukce a v pracovním prostoru nové stavby, projektant zhodnotil jejich stav, polohu a vliv pro stavební činnost a budoucí stavbu a navrhl v těchto souvislostech jejich odstranění. V rámci projektu je podél stávajícího objektu ve vazbě na nově budovaný přístup po této straně navržena adekvátní výsadba nového porostu.*

*Ve věci kácení topolu, objekt v bezprostřední blízkosti stávající stavby, tedy v přímé kolizi se stavbou, tj. stavbou Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa i sousedního soukromého vlastníka. Z hlediska druhu stromu zároveň nepovažujeme tento druh za vhodný do těchto prostor. Náhrada je navržena. Ve věci kácení vrby, trojkmenu. Objekt v bezprostřední blízkosti stávající stavby, opět vrba v tomto místě není vhodná, navíc se jedná o trojkmenný, kde v budoucnu může být potenciálně problematický. Náhrada je navržena.*

*V obou případech jsou stromy na hranici svahu v bezprostřední blízkosti stávajících objektů, bourací práce a výstavba nového přístupu ohrožuje kořenový systém a stabilitu stromů.*



*Z hlediska umístění náhradní výsadby, stávající plán náhradní výsadby upřednostňuje její umístění do prostoru nové stavby, tj. Část III – nový přístup do Polikliniky, tedy podél stávajícího objektu Polikliniky. Nicméně s návrhem na směřování náhradní výsadby do západní části pozemku p.č. 728/45 se ztotožňujeme a budeme zde směřovat případnou náhradní výsadbu.“*

Dne 3. srpna 2022 orgán ochrany přírody účastníky řízení seznámil s novými podklady pro vydání rozhodnutí (evidováno pod č.j. MUCL/91615/2022).

Při ohledání na místě bylo zjištěno:

Předmětný topol se nachází v těsné blízkosti lávky. Jedná se o vzrostlého jedince. Na kmeni nemá žádné výrazné poranění ani defekty. V koruně má několik proschlých a ulámaných větví. V minulosti došlo k ořezu dřeviny. Přes vše výše uvedené se stále jedná o vitální jedince. Zdravotní stav topolu je v současné době stále dobrý.

Zapojený porost dřevin se nachází mezi lávkou a budovou nemocnice. Tato plocha keřového porostu je tvořena především z druhů – ptačí zob, zlatice, šípek, dříšťál a dvě menší borovice. Keřové porosty vhodně esteticky doplňují proluku mezi lávkou a budovou.

Vrba se nachází v těsné blízkosti lávky. Jedná se o vzrostlého jedince, který je tvořen třemi souběžnými kmeny. Kmeny jsou srostlé u země. Mezi nimi jsou štěrby. Na jednom z kmenů je delší podélná prasklina. Hloubku toho poranění nešlo objektivně zjistit. V koruně má menší zastoupení proschlých a ulámaných větví. Stále se jedná o vitální jedince. Zdravotní stav vrby je v současné době stále dobrý.

Dřeviny v místě zastávají důležité společenské funkce. Při řádné péči by v místě měli i významnou estetickou hodnotu. Dřeviny jsou v neudržovaném stavu.

Správní orgán souhlasí se STUŽ, že stavebník má povinnost dodržovat Normu ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Vzhledem však k bezprostřední blízkosti předmětných dřevin a stavby nelze tuto normu zcela dodržet. Žadatel popisuje situaci ve svém vyjádření (MUCL/89974/2022), viz výše. Stavbou dojde k negativnímu ovlivnění kořenového systému dřevin, především vrby a topolu. Tímto zásahem se jejich provozní bezpečnost výrazně sníží a dřeviny se stanou v místě nebezpečnými.

Orgán ochrany přírody důkladně posoudil situaci a došel k závěru, že vzhledem ke skutečnosti, že je v místě velice důležité zajistit vysokou provozní bezpečnost dřevin je nadále nelze v místě zachovat.

#### Odůvodnění podmínek rozhodnutí:

Žadatel žádá o povolení kácení již od 1.9.2022, a to z důvodu potřeby realizace stavby. Z důvodu plynulé a postupné realizace stavby není tedy kácení omezeno na mimovegetační období. Před kácením je však důležité předmětné dřeviny důkladně prohlédnout z důvodu možného výskytu zde žijících ptáků. Dle zákona o ochraně přírody a krajiny je v § 5a odst. 1 zákona zakázáno

usmrcovat volně žijící ptáky a poškozovat nebo ničit jejich hnízda či vyrušovat je během rozmnožování a odchovu mláďat.

Platnost tohoto rozhodnutí je správním orgánem omezena, a to z důvodu zajištění přehledu a evidence vydaných rozhodnutí o povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Dalším důvodem je neustálý vývoj a změny klimatických podmínek a stavů dřevin.

**Odůvodnění uložené náhradní výsadby:**

K částečné kompenzaci vzniklé ekologické újmy je žadateli uložena povinnost provést náhradní výsadbu a zároveň stanovena následná péče o nově vysazené dřeviny. Náhradní výsadba je uvedena v druhé výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dřeviny nejsou registrovány jako památný strom ani jako významný krajinný prvek.

Z výše uvedených důvodů rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 81 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Včas podané a přípustné odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

**Obdrží:**

**Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:**

společnost Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, s adresou sídla Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, zastoupený na základě plné moci společností STORING s.r.o., IČO: 25410482, s adresou Žitavská 737/16, 460 07 Liberec 3

**Účastník řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu:**

Společnost pro trvale udržitelný život, Českolipská regionální pobočka, Střelnice 2286, Česká Lípa, IČ: 70936331, s adresou pro doručování: PhDr. Miroslav Hudec, Střelnice 2286, 470 01 Česká Lípa

Ing. Alexandra Píšková  
vedoucí odboru životního prostředí

**Příloha:**

- sadové úpravy/ Část III





## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **152307630-106776-220929110126** převedením z dokumentu s názvem **2022-19284.pdf** obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 6 stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 29.09.2022 v 11:01:43. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.09.2022 10:09:38. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 57 30 F9**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Alexandra Pišková, Městský úřad Česká Lípa, 259, Město Česká Lípa**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 29.09.2022 v 11:01:43. Údaje o časovém razítku: datum a čas **26.08.2022 09:41:30**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 02**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Město Česká Lípa**  
Pracoviště: **Město Česká Lípa**  
**České Lípě dne 29.09.2022**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**  
**EVA MATUŠKOVÁ**

Otisk úředního razítka:

*Eva Matušková*



152307630-106776-220929110126

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.