



- POZNÁMKY**
- POSTUP PRACÍ V DANÉM TYPICKÉM DILATAČNÍM ÚSEKU JE PO JEDNOTLIVÝCH POLÍCH; POLE 1 BUDE BOURÁNO PRVNÍ, POLE 5 POSLEDNÍ
 - VYKONZOLOVANÉ POLE 1 JE MOŽNO STROJNĚ BOURAT JAKO PRVNÍ, BEZ PODEPŘENÍ KONSTRUKCE; PŘED DALŠÍM POSTUPEM JE VŽDY TŘEBA PODEPŘÍT BOURANOU KONSTRUKCI A PO MENŠÍCH ÚSECÍCH JI ODBOURÁVAT
 - V MÍSTECH VSTUPŮ DO POLIKLINIKY JE PRVNĚ NUTNO ODBOURAT BOČNÍ ÚSEK AŽ K PRŮBĚŽNÉ MOSTOVCE; ZBYTEK DILATAČNÍHO ÚSEKU JE MOŽNO BOURAT DLE ZDE ZOBRAZENÉHO POSTUPU PRO TYPICKÝ DILATAČNÍ ÚSEK (BODOVÉ PODEPŘENÍ A POUŽITÍ STROJŮ)
 - SLOUPY UBOURAT min. 1m POD TERÉN, NENÍ-LI UVEDENO JINAK
 - POLE 5 BUDE BOURÁNO SOUMĚRNĚ Z OBOU STRAN TAK, ABY VZDÁLENOST VOLNÝCH KONCŮ OD STŘEDU SLOUPU ZŮSTÁVALA STEJNÁ

- LEGENDA**
- BOURANÉ KONSTRUKCE
 - KRÁTKODOBÁ OPATŘENÍ PO DOBU DEMOLIČNÍCH PRACÍ

Investor: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa				Schéma <	
--	--	---	--	---	--