

Název stavby:

Modernizace přístupu do Polikliniky

Část II. - nový vstup do lékárny

Stavební objekt:

Část dokumentace:

D1.01.100 Architektonicko-stavební řešení

Název dokumentu:

Výpis vnitřních, vnějších výplní

Investor:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

tel.:

e-mail:



Generální projektant:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

485 388 111

e-mail:

info@storing.cz



Zpracovatel části:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

485 388 111

e-mail:

info@storing.cz



Stupeň projektu:

Dokumentace pro provádění stavby

Číslo paré:

Číslo zakázky:

2117_DPSa

Datum:

prosinec 2022

Kód dokumentu:

2117

číslo zakázky

DPSa

stupeň

000

st.objekt

D1.01.100

členění dokumentace

202

číslo dokumentu

00

revize

VÝPIS VNITŘNÍCH / VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Ozn.	Rozměry otvoru [mm]	Průchodný rozměr [mm]	Šířka stěny [mm]	Popis	Křídlo	Zárubeň/Profil	Kování	Počet [ks]	Poznámka
D01	3060x2800	1400x2000	-	<p>Exteriérová prosklená stěna s automatickými dveřmi, celkové $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_w \geq 30\text{dB}$</p> <p>Možnost nouzového otevření dveří zevnitř; bezpečnostní prosklení do v.2m</p> <p>Pohon na vnitřní straně</p>	<p>Dvoukřídlové automatické posuvné</p> <p>Prosklené křídlo s bezpečnostním dvojsklem; $U_g < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, teplý distanční rámeček</p>	Hliníkový profil; šedý odstín dle současných oken	Možnost zamykání	1	<p>Možnost nouzového otevření zevnitř.</p> <p>Výrazný pruh šířky min. 50 mm nebo značky průměru min. 50mm vzdálené max. 150 mm od sebe ve výšce 800 až 1000 mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm. Kontrastní, jasně viditelné značení oproti pozadí.</p>
D02/P	-	900 x 1970	100	Dveře jednokřídlové otočné pravé	Jednokřídlové, otočné, plné, hladké Materiál DTD s laminací HPL	Ocelová pro zdivo	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	1	Dekor dveří a barva záubní dle výběru investora
D03	2260x2600	1100 x 2100	-	<p>Interiérová prosklená stěna s automatickými dveřmi</p> <p>Bezpečnostní prosklení do v.2,1m</p>	<p>Dvoukřídlové automatické posuvné; prosklené křídlo s bezpečnostním sklem</p> <p>Možnost uzamčení v motoru Z obou stran dveří čtečka karet; časové nastavení otevření/uzamčení</p> <p>Nouzové ruční otevření</p>	Hliníkový profil; světle šedý odstín RAL 7035	-	1	<p>Výrazný pruh šířky min. 50 mm nebo značky průměru min. 50mm vzdálené max. 150 mm od sebe ve výšce 800 až 1000 mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm. Kontrastní, jasně viditelné značení oproti pozadí.</p>
O01	2140 x 1800	-	-	<p>Okenní sestava</p> <p>$U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_w \geq 30\text{dB}$</p>	<p>$U_g < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, teplý distanční rámeček</p> <p>1x OS (L), 1x OS (P)</p>	<p>Plastový profil >70mm, výztuhy Fe/Zn Zapuštění skla min. 25mm EPDM dorazové těsnění</p> <p>Šedý odstín dle současných oken</p>	Celoobvodové systémové kování (OS) klika + rozeta (kov, matná šedá)	1	Součástí dodávky budou vnitřní horizontální lamelová žaluzie ve světle šedé barvě.

O02	970 x 570 	- -	Okenní sestava interiérová Posuvné výdejové okno s aretací v 1/3 a 2/3 posunu S integrovaným mluvítkem	Jednokřídlé posuvné; prosklené křídlo s bezpečnostním sklem	Hliníkový profil; světle šedý odstín RAL 7035	Celoobvodové systémové kování (posuvné); madlo ze strany lékárny (kov, matná šedá) Zamykání, cylindrická vložka	1	Součástí dodávky budou vnitřní horizontální lamelová žaluzie ve světle šedé barvě. Součástí dodávky bude vnitřní PVC parapet v bílé barvě, šířka 240mm; vnější parapet z taženého hliníku, šedý, šířka 140mm (včetně všech ukončovacích prvků).
-----	---------------	--------	--	---	---	--	---	--

Poznámka:
 1) Rozměry je nutno před zahájením výroby ověřit na stavbě.
 2) Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky (kotvení dle ČSN 74 6077), ukončovací a napojovací prvky, zatěsnění dle ČSN 73 0540-2 (I-parotěsná fólie, E-paropropustná fólie)