

PODROBNÝ VÝPIS INTERIÉROVÝCH PRVKŮ

ATYPICKÉ VÝROBKY

<i>ozn.</i>	<i>název</i>	<i>ks</i>	<i>popis</i>	<i>výkres č.</i>
A2	atyp. úprava stěn	komplet	interiér. úprava stěn ve vestibulu bude navazovat na úpravu ext.stěn - stěny budou tvořeny bet. tvárnicemi, na stěny bude kotven systém pro uchycení popínavých rostlin sestávající ze svislých smrkových hoblovaných latí 60/40 mm s roztečí cca 550 mm, povrchově upravené olejvoskem, na tyto latě budou ve vod. směru kotveny linie ocelových drátů s roztečí cca 400 mm na něž se budou chytat popínavé rostliny, které budou tvořit hlavní motiv při vnímání interiéru vestibulu; před stěnami budou na zemi liniově umístěny systémy květinových truhlíků na nízkých, 100 mm vysokých květinových stolcích z žárově zinkované oceli, ostění v bet.stěnách budou opatřena obložkami a supraportami; v horní části budou stěny zakončeny kapotáží el.instalace ze sm. spárovek. Součástí dodávky jsou i samotné rostliny 110 ks a velikosti cca 500 mm. Druhy rostlin jsou uvedeny ve v.č.4	v.č.4,4a,13
A3	posezení	komplet	volné neformální posezení, 10 ks křesílek a 2 ks nízkých konferenčních stolků	
A4	lavice	2	dl. 8000 mm, š. 400, v. 400 mm, materiál přírodní dřevo, smrk, povrchově upravené olejvoskem, kovová trnož, povrchová úprava kovářská čern	
A5	posezení	komplet	2 ks pohodlných čalouněných křesílek s područkami + konferenční stůlek	
A6	květinový stůlek	komplet	nízký květinový stůlek, dl. 6400 mm (1.14) a 4200 mm (1.16), š. 00 mm, v. 200 mm, ocelový prororšt na nožičkách, žárově zinkováno	
A7	kapotáž VZT	komplet	kapotáž VZT, ocelová konstrukce z jackel profilů 20/40 mm, kapotáž z tahokovu, vše natřeno kovářskou černí, horní krycí deska ze smrkové spárovky tl. 40 mm, povrchově upravené olejvoskem	
A8	akustické závěsy	20	garnýž ze smrkové bidesky s mechanismem pro zavěšení závěsu (kolejnice) a kvalitní látkový závěs pro zlepšení akustických vlastností proátoru audiovizuálního sálu	

STOLY

<i>ozn.</i>	<i>název</i>	<i>ks</i>	<i>popis</i>	<i>výkres č.</i>
T1	kancelářský stůl	6	kancelářský stůl ze smrkové spárovky, 1300 x 600 mm, v. 720 mm, s uzamykatelným šuplíkovým kontejnerem, vše povrchově upravené olejovoskem,	v.č. 5
T2	pracovní stůl	10	pracovní stůl 1300 x 650 mm, v. 720 mm, ocelová, žárově zinkovaná trnož, pracovní deska z kompaktní desky, pod stolní deskou bude odkládací koš, stavitelné nohy	
T3	skládací stůl	10	skládací stůl 900 x 1800 mm, v. 720 mm, deska ze smrkové spárovky, povrchově upravené olejovoskem, ocelové nohy sklápěcí, provedení pro zvýšenou zátěž	
T4	stůl	5	stůl 900 x 1200 mm, v. 720 mm, materiál smrková spárovka, povrchově upravené olejovoskem, případně kombinace s ocelovou, žárově zinkovnou trnoží	
T5	pojízdňý stolek	1	pojízdňý asistenční stolek 600 x 900 mm, v. 720 mm, smrková spárovka, povrchově upravené olejovoskem,	
T6	pracovní stůl - ponk	1	pracovní stůl 2800 x 750 mm, v. 900 mm, ocelová, žárově zinkovaná konstrukce, pracovní deska z tvrdého dřeva, 2x šuplík, svěrák	
T7	stůl	1	jídelní stůl 900 x 1800 mm, ocelová trnož, deska ze smrkové spárovky, povrchově upravené olejovoskem,	v.č. 7

ŽIDLE

<i>ozn.</i>	<i>název</i>	<i>ks</i>	<i>popis</i>	<i>výkres č.</i>
Z1	kancelářská židle	7	kvalitní kancelářská židle, polohovatelná, čalouněná, černá	v.č. 5
Z2	pracovní židle	20	kvalitní pracovní židle, ocelová trnož, sedák a opěrák z tvrdého dřeva	
Z3	křesílko	60	kvalitní polstrované stohovatelné křesílko, čalouněné, barva černá	
Z4	školní židle	30	kvalitní školní židle, ocelová trnož, sedák a opěrák čalouněný	
Z5	židle	6	kvalitní jídelní židle, ocelová kostra, sedák plastový šedý	v.č. 7

POLICOVÉ SYSTÉMY

<i>ozn.</i>	<i>název</i>	<i>ks</i>	<i>popis</i>	<i>výkres č.</i>
P1	police v 1_02	komplet	volné police, dl. 4100 + 3350 mm, š 400 mm á cca 350mm, materiál smrková spárovka tl. 27 mm, povrchově upravené olejovoskem, kotveno vrutové skoby do zdi + ocelová lanka se zářkami v přední hraně	v.č. 5
P2	police v 1_03	1	ocelový regál, 5 polic, 600kg/police, dl. 1800 mm, š. 600 mm, v. 2000 mm, žárově zinkováno	
P3	police v 1_11	1	ocelový regál, 5 polic, 600kg/police,dl. 8000 mm, š. 400 mm, v. 2000 mm, žárově zinkováno	
P4	police v 1_13	2	police dl. 8000 mm, š. 300 mm, ve výšce 2000 mm, kotvená ke zdi, zespoda přisazeny háčky na kabáty, materiál ocelový rám + pletivo, žárově zinkováno	
P5	police v 1_14	komplet	volné police, dl. 6350 mm (6 ks) +7350 mm (2 ks), š 400 mm á cca 350mm, materiál smrková spárovka tl. 27 mm, povrchově upravené olejovoskem, kotveno vrutové skoby do zdi + ocelová lanka se zářkami v přední hraně	v.č. 6
P6	police v 1_16	komplet	volné police, dl. 7350 mm (6 ks) +8350 mm (2 ks), š 400 mm á cca 350mm, materiál smrková spárovka tl. 27 mm, povrchově upravené olejovoskem, kotveno vrutové skoby do zdi + ocelová lanka se zářkami v přední hraně	v.č. 6
P7	police v 1_17	komplet	ocelový regál, 5 polic, 600 kg/police,dl. 800 + 3000 mm, š. 600 mm, v. 2000 mm, žárově zinkováno	
P8	police v 1_18	komplet	ocelový regál, 5 polic, 600 kg/police, dl. 1500 mm, š. 600 mm + dl. 3000, š 400 mm, v. 2000 mm, žárově zinkováno	
P9	police v 1_22	1	ocelový regál, 5 polic, 600 kg/police, dl. 5800 mm, š. 500 mm, v. 2000 mm, žárově zinkováno	

P10	police v 1_24	komplet	ocelový regál, 5 polic, 600 kg/police, dl. 2800 + 2000 mm, dl. 3300 + 3300 mm, š. 600 mm, v. 2000 mm, žárově zinkováno	
P11	sestava v 1_25	komplet	skříňková sestava z bílého lamina, dvířka z dýhované DTD smrk, povrchově upravené olejovoskem, pracovní deska na spodních skříňkách šíře 600 mm, tl. 36mm, tmavě šedá zrnitá, horní skříňky z bílého lamina - otevřené, součástí dodávky budou vestavěné spotřebiče - elektrická trouba multifunkční do skříňky šíře 600mm, sklokeramiická varná deska čtyřplotýnková, digestoř, myčka 600mm, dřez s odkapávací plochou, automatická pračka s předním plněním a volně stojící lednice s mraz. (dvoudvřevou v.cca 1800 mm.	v.č. 7
P12	police v 1_25	komplet	ocelový regál, 5 polic, 600 kg/police,dl. 3500 mm, š. 600 mm, v. 2000 mm, bílý komaxit	v.č. 7
P13	police nad ponkem	komplet	2 ks police 2800 x 400 mm, ocelový, žárově zinkovaný rám, výplň z tvrdého dřeva, konvení na konzoly do zdiva, nosnost 300kg/police	
P14	police v 1.15	14	policové díly pro akvária, terária a klece (akvária a klece nejsou součástí dodávky), únosnost 600kg / police, trnož Jackel 60/30, opatřena nátěrem kovářská čern, výplň smrková spárovka 60 mm, povrchově upravené olejovoskem	v.č.8

SKŘÍŇĚ

<i>ozn.</i>	<i>název</i>	<i>ks</i>	<i>popis</i>	<i>výkres č.</i>
S1	šatní skříňka	8	šatní skříňka š.300 mm, hl. 600 mm, v. 2000mm, materiál korpus bílé lamino, dvířka dýhovaná DTD smrk, povrchově upravené olejovoskem, vybavení - police, šatní tyč, uzamykatelná	v.č. 5
S2	skříňová sestava	komplet	skříňová sestava z bílého lamina, celková dl. 11 m, hl. 600 mm, výška 2750 mm, včetně stavitelných polic, uzamykatelné, čelní plochy (dvířka) budou graficky upraveny (polepem) dle PD "expozice", průchody budou doplněny obločkami ze smrkové spárovky 50 mm na celou hloubku skříně a včetně nadpraží, povrchově upravené olejovoskem	v.č. 9
S3	skříňová sestava	komplet	skříňová sestava z bílého lamina, celková dl. 1100 mm, hl. 600 mm, výška 2750 mm, včetně stavitelných polic, uzamykatelné, čelní plochy (dvířka) budou graficky upraveny (polepem) dle PD "expozice", průchody budou doplněny obločkami ze smrkové spárovky 50 mm na celou hloubku skříně a včetně nadpraží, povrchově upravené olejovoskem,	v.č. 9
S4	šatní skříňka	1	š. 300 mm, hl. 600 mm, v. 2000 mm, materiál bílé lamino, vybavení - police, šatní tyč, uzamykatelná	
S5	skříňová sestava	komplet	skříňová sestava z bílého lamina, celková dl. 11000 mm, hl. 700 mm, výška 3000 mm, včetně stavitelných polic, uzamykatelné, čelní plochy (dvířka) budou graficky upraveny (polepem) dle PD "expozice", průchody budou doplněny obločkami ze smrkové spárovky 50 mm na celou hloubku skříně a včetně nadpraží, povrchově upravené olejovoskem; ve skříní budou instalovány přístroje AV techniky (AV technika není součástí dodávky), proto musí být skříň dobře odvětraná	v.č. 10
S6	skříňová sestava	komplet	skříňová sestava z bílého lamina, celková dl. 14 m, hl. 600 mm, výška 2750 mm, včetně stavitelných polic, uzamykatelné	v.č. 11
S7	skříňová sestava	komplet	skříňová sestava z bílého lamina, celková dl. 14 m, hl. 600 mm, výška 2750 mm, včetně stavitelných polic, uzamykatelné	v.č. 11

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

<i>ozn.</i>	<i>název</i>	<i>ks</i>	<i>popis</i>	<i>výkres č.</i>
H1	dávkovač mýdla	8	dávkovač mýdla osazený v umývadlové desce nebo na stěně, broušená nerez	
H2	el.sušák	2	výkonný el. sušák rukou, ruce se vsouvají shora do sušáku a sušeny jsou z obou stran, tryskový, bezdotykový; materiál broušená nerez	
H3	zásobník ručníků	6	materiál broušená nerez	
H4	koš	8	materiál broušená nerez	
H5	koš malý	7	uzavíratelný, materiál broušená nerez	
H6	věšák na dveřích	13	materiál broušená nerez	
H7	držák wc papíru	11	materiál broušená nerez	
H8	štetka	11	pevně kotvená ke stěně, materiál broušená nerez	
H9	držák na mýdlo	2	materiál broušená nerez	
H10	zrcadlo	1	polohově nastavitelné čtvercové, cca 600 x 600 mm, zrcadlo pro bezbariérové wc	
H11	zrcadlo	2	zrcadlo 2200 x 900 mm,nalepeno na zdi	
H12	koš na tříděný odpad	1	čtyřnádobový koš na tříděný odpad, 4 x cca 80 l, papír/plast/bio/sklo, materiál nerez brus	
H13	sklopné madlo	1	materiál broušená nerez	
H14	pevné madlo	1	materiál broušená nerez	