




KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ REVITALIZACE FASÁD OBJEKTU DIVADLA V BRUNTÁLE

VÝPISY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		KS				POZNÁMKA
OZN.		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
Z6	 <p>VENKOVNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ- STŘEDNÍ DVA DÍLY OTEVÍRAVÉ SLOUPKY Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 40/40 MADLO -PÁSOVINA 40/20 VÝPLŇ - PÁSOVINA 30/8 KOTVENÍ DO PODLAHY A ZDIVA ANTI-KOROZNÍ ÚPRAVA DVOJITÝ VRCHNÍ NÁTĚR- ODS TÍN RAL 9011 GRAPHITSWARZ</p>		1 7,3 Mb			
Z7	 <p>OCELOVÉ MADLO 40/20 KOTVENÍ 30/30 S TRNEM DO ZDIVA NA CHEM. KOTVU ANTI-KOROZNÍ ÚPRAVA DVOJITÝ VRCHNÍ NÁTĚR - RAL 9011</p>		2 5,5 Mb			
Z8	 <p>OCELOVÉ MADLO 40/20 KOTVENÍ 30/30 S TRNEM DO ZDIVA NA CHEM. KOTVU ANTI-KOROZNÍ ÚPRAVA DVOJITÝ VRCHNÍ NÁTĚR - RAL 9011</p>		1 1,8 Mb			

PŘED VÝROBOU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ!