

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL
odbor výstavby a územního plánování
Příloha k opatření ZÁVAZ. STANOVISKU
ze dne 14.02.2021/21/RHO
zn. výst. 9639/2021/21/RHO

LEGENDA

- FASÁDY ŘEŠENÉHO OBJEKTU
- REVITALIZACE VSTUPŮ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- OPĚRNÁ STĚNA Z POHLEDOVÉHO BETONU
- BETONOVÁ TVAROVANÁ DLAŽBA (pojižděná do 3,5 t zámkové dlažba) 575 m²
- BETONOVÁ TVAROVANÁ DLAŽBA (pojižděná nad 3,5 t zámkové dlažba) 117 m²
- STÁVAJÍCÍ TRÁVNÍK
- NOVÝ TRÁVNÍK 80 m²
- HRANICE ZÁJMĚVÉHO ÚZEMÍ

SÍŤ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- elektro**
 - STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV (ČEZ Distribuce, a.s.)
- telekom.**
 - METALICKÝ KABEL (zaměřený průběh - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - CETIN)
 - OPTICKÝ KABEL, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu (zaměřený průběh - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - CETIN)
- plynovod**
 - VEDENÍ NTL PLYNOVODU (GasNet, s.r.o. - GrIServices, s.r.o.)
 - PLÁNOVANÁ STAVBA PŘED REALIZACÍ (GasNet, s.r.o. - GrIServices, s.r.o.)
- teplovod**
 - VEDENÍ TEPELOVODU + KOMUNIKAČNÍ KABEL PRO DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ DOMOVNÍCH PŘEDÁVACÍCH STANIC (TEPLO BRUNTÁL a.s.)
- vodovod**
 - VEDENÍ VODOVODU (v majetku VaK Bruntál)
- kanalizace**
 - STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KANALIZACE (v majetku VaK Bruntál)
 - STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE
 - REVIZE STAVU A NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ DEŠT. KANALIZACE
 - 2x STOŽÁR V.O. NA OPĚRNÉ ZDI
 - STÁVAJÍCÍ STOŽÁRY V.O.

PZ 1 OKAPOVÝ CHODNÍK Z DLAŽEBY 500/500/15 34m²

KLADECÍ VRSTVA-KAMENNÁ DRT' 4-8 mm (2-5mm)
ŠTERKODRT' 200 mm
ZEMNÍ PLÁN

PZ 2 OPRAVA BETONU ANGLICKÉHO DVORKU

Nesoudržný beton odstranit, očistit tlakovou vodou, případně výztuž ošetřit inhibitory koroze např. Zentriflex KMH, konstrukci reprofilovat správkovou maltou nad 10mm Naftulim KM 250 HS, do 10mm, jemně reprofilací maltu Naftulim KM 103.

VÝMĚNA OCELOVÉHO ROSTU (VIZ. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY DPS)

PZ 3 NOVÉ SCHODY Z KAMENNÝCH KVÁDRŮ 1170/330/150 NA BETONOVÝ ZÁKLAD

PZ 4 PRŮŘEZ KERŮ PRO VÝSTAVBU LEŠENÍ

PZ 5 Obrubníky do betonové směsi C16/20 na pevný zhuštnutý podklad

PZ 6 KAMENNÝ PRÁH 180/500/150 v rovině s dlažbou

SKLADBA DLAŽBY DO 3,5 t 575 m²

- 90mm - betonová tvarovaná (zámková) dlažba
- 40 mm - kladecí vrstva - kamenná drt' 4-8 mm (2-5 mm)
- 150-200 mm - podkladní nosná vrstva - kamenná drt' 11-22, 16-32, 0-32 mm (případně směs)
- 150-200 mm - ochranná vrstva - kamenná drt' 0-32 mm (betonový recykát 8-63 mm)
- Zemní plán (modul pletvárnosti podloží 45 MPa)

SKLADBA DLAŽBY NAD 3,5 t 117 m²

- 80 mm - betonová tvarovaná (zámková) dlažba
- 40 mm - kladecí vrstva - kamenná drt' 4-8 mm
- 200-250 mm - podkladní nosná vrstva - kamenná drt' 11-22, 16-32, 32-63 mm (případně směs)
- 200-250 mm - ochranná vrstva - kamenná drt' 0-32 mm, 32-63 mm (případně směs, betonový recykát 8-63 mm)
- Zemní plán (modul pletvárnosti podloží 45 MPa)

OZN.	X	Y
OZ 1	-527494260	-1079547020
OZ 2	-527494041	-1079547142
OZ 3	-527510171	-107957301
OZ 4	-527509947	-1079579412
V 1	-527495793	-1079567484
V 2	-527490016	-107959320
V 3	-527482757	-1079593844
V 4	-527478269	-1079596047
V 5	-527485647	-1079560852
V 6	-527463786	-1079560944
V 7	-527459432	-1079563080

OPRAVA ŽIVICNÉ VOZOVKY PO PROVEDENÍ OPĚRNÉ ZDI (105,8 m²)
D1-N-2-VI-PIII
ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,2kg/m² PSA
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNÉ ACP 16+50 mm
Edaf= 80MPa
ŠTERKODRT' 32-63 mm ŠDA 150 mm
Edaf= 50 MPa
ŠTERKODRT' 0-63 ŠDB 150 mm
celkem 390 mm
PLÁN MIN. Edaf= 30MPa

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ I.D.E.A. s.r.o., ENGLIŠOVA 65, 746 01 OPAVA tel:736 775 288, E-mail: idea@ideapava.cz , www.ideapava.cz , D.Č.ČZ-47974991	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch. JAROMÍR HANUŠKA autorizovaný architekt, e-mail: hanuska@ideapava.cz Ing.arch. ANTONÍN ŘEHULKA autorizovaný architekt, e-mail: rehulka@ideapava.cz VYPRACOVAL: Ing.arch. ANTONÍN ŘEHULKA ŽANETA SCHEFFCZIKOVA e-mail: scheffczikova@ideapava.cz ING.DUŠAN CVANCIGER	
INVESTOR: MĚSTO BRUNTÁL odbor správy majetku, investic a dotací, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ S.R.O. I. D. E. A.
PROFESÍ: ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	STUPĚN: DUR+DSP
STAVBA: KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ REVITALIZACE FASÁD OBJEKTU DIVADLA V BRUNTÁLE	
Č. ZAKÁZKY: 221620	VÝKRES: MĚŘITKO: 1:250
DATUM: 18.11.2021	VÝKRES: C-4
ZMĚNA:	Celkový situační výkres