


PROJEKTOVAL Ing. PETR BŘENEK +420 775 333 164 petr.brenek@ganestra.cz	KRESLIL JAN SCHIEFERDECKER +420 720 340 946 projekce@ganestra.cz	 GANESTRA spol. s.r.o., LIDICKÁ 700/19, 602 00 BRNO tel.: +420 775 333 164, email: info@ganestra.cz www.ganestra.cz IČO: 09287426 DIČ: CZ09287426 Obchodní rejstřík oddíl C, spisová vložka 118271	
INVESTOR Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod 688 17	MÍSTO STAVBY Základní škola, Na Výsluní 2047, Uherský Brod 688 17	FORMÁT	A4 (297mm X 210mm)
ZAKÁZKA: ZŠ NA VÝSLUNÍ		DATUM	11/2021
VÝKRES: LEGENDA ZAŘÍZENÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY	211022
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU G.3.1

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM FIRMY GANESTRA spol. s.r.o., JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ JEN SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.

OZN.	VÝROBCE	MODEL	POPIS	ROZMĚRY [mm]			KS	ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚK ČENÁ VODA	POZNÁMKA
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
1 – HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY																		
1.01			Pracovní stůl, Z lem, zásuvkový blok vlevo, dvě police	1800	700	900	1			-	-		-					
1.02			Mycí stůl, dvě svařované vany 2x650x500x250, prolom PD, police, příprava pro TS, zvýšený Z lem	1500	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
			Tlaková sprcha															
1.03	Vares	ŠKBZ 20	škrabka na brambory a kořenovou zeleninu				1		0,75	-	0,75		-					
			lapač škrobu				1			-	-		-					
1.04			Podlahová vpust, zápachová uzávěra, nerezový rošt	700	300		1			-	-		-			100		
1.05			Podstavec (snížený stůl), Z lem	700	700	500	1			-	-		-					
1.06			Regálový systém, základní modul, 5 polic	1330	577	2000	1			-	-		-					
1.07			Regálový systém, základní modul, 5 polic	1330	373	2000	1			-	-		-					
1.08			Manipulační (servírovací) vozík	800	600		1			-	-		-					
1.09			Regálový systém, základní modul, 5 polic	1330	373	2000	1			-	-		-					
2 - ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY																		
2.01	Nordline	UR600S	Chladicí skříň				1	0,2		0,2	-		-					
2.02	RobotCoupe	CL50	Krouhač zeleniny				1		0,75	-	0,75		-					
2.03			Pracovní stůl, Z lem, zásuvkový blok vlevo, dvě police	1600	700	900	1			-	-		-					
2.04			Stolní váha				1	0,1		0,1	-		-					
2.05			Mycí stůl, dřez 400x400x200 vlevo, lokální protis, příprava pro SB, vpravo zásuvkový blok, bez police, Z lem	1600	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
			Stojánková baterie										-					
2.06			Pojízdný kontejner na odpad				1			-	-		-					
2.07			Kombinovaná výlevka				1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		

OZN.	VÝROBCE	MODEL	POPIS	ROZMĚRY [mm]			KS	ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚK ČENÁ VODA	POZNÁMKA
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
3 - PŘÍPRAVA MASA																		
3.01	Nordline	UF600S	Mrazící skříň				1	0,2		0,2	-		-					
3.02	Nordline	UR600S	Chladicí skříň				1	0,2		0,2	-		-					
3.03			Řezačka na maso				1	1,1		1,1	-		-					
3.04			Pracovní stůl, Z lem, zásuvkový blok vlevo, dvě police	1500	700	900	1			-	-		-					
3.05			Pracovní stůl, Z lem, dvě police	1500	700	900	1			-	-		-					
3.06			Regálový systém, základní modul, pět polic	1330	577	2000	1			-	-		-					
3.07			Regálový systém, přípojný modul (napojení do L), 5 polic				1			-	-		-					
3.08	Alba	RE22	Univerzální robot				1		2,8	-	2,8		-					
3.09			Masošpalek, samostatně stojící	700	700		1			-	-		-					
3.10			Stolní váha				1	0,1		0,1	-		-					
3.11			Pojízdný kontejner na odpad				1			-	-		-					
3.12			Mycí stůl, dřez 400x400x200 vlevo, lokální prolis, příprava pro SB, vpravo zásuvkový blok, bez police, Z lem	1600	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
			Stojánková baterie															
3.13			Kombinovaná výlevka				1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
4 - PŘÍPRAVA TĚSTA																		
4.01	Alba	RE22	Univerzální robot				1		2,8	-	2,8		-					
4.02			Dělička těsta				1	0,2		0,2	-		-					
4.03			Mycí stůl, dvoudřez 400x400x200+290x400x200 vlevo, lokální prolis, příprava pro SB, vpravo zásuvkový blok, bez police, Z lem	1850	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
			Stojánková baterie															
4.04			Pojízdný kontejner na odpad				1			-	-		-					
4.05			Pracovní stůl, zásuvkový blok vpravo, dvě police, Z lem	1900	700	900	1			-	-		-					

OZN.	VÝROBCE	MODEL	POPIS	ROZMĚRY [mm]			KS	ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚK ČENÁ VODA	POZNÁMKA
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
5 - POMOČNÁ PŘÍPRAVA																		
5.01			Pojízdný kontejner na odpad				1			-	-		-					
5.02			Mycí stůl, dřez 400x400x200 vpravo, lokální prolis, příprava pro SB, pravá polovina bez police, vlevo dvě police, Z lem	2000	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
			Stojánková baterie															
5.03			Pracovní stůl, vlevo zásuvkový blok, vpravo dvě police, Z+P lem	1750	700	900	1			-	-		-					
5.04			Řezačka na chléb/knedlíky				1	0,25		0,25	-		-					
5.05			Mycí stůl, dvoudřez 400x400x200+290x400x200 vlevo, lokální prolis, příprava pro SB, vpravo zásuvkový blok, police, Z lem	1750	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
			Stojánková baterie				1			-	-		-					
6 - DIETY																		
6.01	Fagor	F-E9221	Fritéza, dvě vany	800	930		1		36	-	36		-					
6.02	Fagor	C-G940 XH	Plynový sporák, čtyři hořáky	800	930		1			-	-	40,8	40,8					
	Fagor	MB-910	otevřená podestavba															
6.03			Nástěnná digestoř, tukové filtry, osvětlení	1750	1100	400	1	0,1		0,1	-		-					
6.04			Chladicí stůl, tři sekce (2z, 2z, 2z), agregát vlevo, Z lem	1750	900	900	1	0,7		0,7	-		-					
6.05			Pracovní stůl, zásuvkový blok vpravo, dvě police	1500	700	900	1			-	-		-					
6.06			Nástěnná digestoř, tukové filtry, osvětlení	1775	1200	400	1	0,1		0,1	-		-					
6.07			Pracovní stůl, zásuvkový blok vpravo, dvě police	1500	700	900	1			-	-		-					
6.08			Nástěnná digestoř, tukové filtry, osvětlení	1775	1200	400	1	0,1		0,1	-		-					
6.09			Pracovní stůl, zásuvkový blok vpravo, dvě police	1500	700	900	1			-	-		-					
6.10			Transportní, zvedací vozík na 1x GN 1/1				1	0,3		0,3	-		-					
6.11	LOGiQ	LP150	Multifunkční kotel, 150l				1		27,5	-	27,5		-	3/4"		50		
6.12			Podlahová vpusť, zápachová uzávěra, nerezový rošt	800	300		1			-	-		-			100		
6.13			Pracovní stůl, dvě police	800	900	900	1			-	-		-					
6.14	LOGiQ	LP150	Multifunkční kotel, 150l				1		27,5	-	27,5		-	3/4"		50		
6.15			Podlahová vpusť, zápachová uzávěra, nerezový rošt	800	300		1			-	-		-			100		
6.16			Transportní, zvedací vozík na 1x GN 1/1				1	0,3		0,3	-		-					

OZN.	VÝROBCE	MODEL	POPIS	ROZMĚRY [mm]			KS	ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚK ČENÁ VODA	POZNÁMKA
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
7 - TĚŽKÁ KUCHYŇ																		
7.01			Podlahová vpust', zápachová uzávěra, nerezový rošt	1600	300		1			-	-		-			100		
7.02	Fagor	M-E915 BM	Kotel	800	930		1		22	-	22		-	3/4"				
7.03	Fagor	M-E915 BM	Kotel	800	930		1		22	-	22		-	3/4"				
7.04			Podlahová vpust', zápachová uzávěra, nerezový rošt	800	300		1			-	-		-			100		
7.05			Sklopná pánev	800	930		1		22,5	-	22,5		-	3/4"				
7.06	Fagor	C-G940 XH	Plynový sporák, čtyři hořáky	800	930		1			-	-	40,8	40,8					
	Fagor	MB-910	otevřená podestavba															
7.07			Pracovní stůl, dvě police	800	930	900	1			-	-		-					
7.08			Nástěnná digestoř, tukové filtry, osvětlení	1775	1200	400	1	0,1		0,1	-		-					
7.09			Nástěnná digestoř, tukové filtry, osvětlení	1775	1200	400	1	0,1		0,1	-		-					
7.10			Transportní, zvedací vozík na 1x GN 1/1				1	0,3		0,3	-		-					
7.11			Nástěnná digestoř, tukové filtry, osvětlení	2250	1400	400	1	0,1		0,1	-		-					
7.12			Podlahová vpust', zápachová uzávěra, nerezový rošt	1000	400		1			-	-		-			100		
7.13	Virutekk	VIRTUOUS 350C	Sklopný kotel s míchadlem, 350l				1		37,7	-	37,7		-	3/4"			●	
7.14			Transportní, zvedací vozík na 1x GN 1/1				1	0,3		0,3	-		-					
7.15			Nástěnná digestoř, tukové filtry, osvětlení	2250	1400	400	1			-	-		-					
7.16			Podlahová vpust', zápachová uzávěra, nerezový rošt	1000	400		1			-	-		-			100		
7.17	Virutekk	VIRTUOUS 250C	Sklopný kotel s míchadlem, 250l				1		28,7	-	28,7		-	3/4"			●	
7.18			Transportní, zvedací vozík na 1x GN 1/1				1	0,3		0,3	-		-					
7.19			Nástěnná digestoř, tukové filtry	1700	1100	400	1			-	-		-					
7.20	Fagor	APE-101	Konvektomat pro 10x GN 1/1				1		19,2	-	19,2		-	3/4"		50	●	
			Podstavec pro konvektomat															
7.21			Zavážecí vozík				1			-	-		-					
7.22			Nástěnná digestoř, tukové filtry	2200	1100	400	1			-	-		-					
7.23	Fagor	APE-201	Zavážecí konvektomat pro 20x GN 1/1				1		38,4	-	38,4		-	3/4"		50	●	
7.24	Fagor	APE-201	Zavážecí konvektomat pro 20x GN 1/1				1		38,4	-	38,4		-	3/4"		50	●	
7.25			Zavážecí vozík				1			-	-		-					

OZN.	VÝROBCE	MODEL	POPIS	ROZMĚRY [mm]			KS	ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚK ČENÁ VODA	POZNÁMKA
				š.	hL.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
8 - KOMPLETACE - VÝDEJ																		
8.01	Moduline	HHT-081E	Nízkoteplotní skříň, pojízdná, 16x GN 1/1				1	1		1	-		-					
8.02	Moduline	HHT-081E	Nízkoteplotní skříň, pojízdná, 16x GN 1/1				1	1		1	-		-					
8.03	Moduline	HHT-081E	Nízkoteplotní skříň, pojízdná, 16x GN 1/1				1	1		1	-		-					
8.04			Pojízdný pracovní stůl, dvě police	1500	700	900	1			-	-		-					
8.05			Pojízdný pracovní stůl, dvě police	1500	700	900	1			-	-		-					
8.06			Pojízdný pracovní stůl, dvě police	1500	700	900	1			-	-		-					
8.07			Pojízdný pracovní stůl, dvě police	1500	700	900	1			-	-		-					
8.08			Vodní lázeň pro 3x GN 1/1, pojízdná				1	2,1		2,1	-		-					
8.09			Vodní lázeň pro 3x GN 1/1, pojízdná				1	2,1		2,1	-		-					
9 - STUDENÁ KUCHYŇ																		
9.01			Mycí stůl, dvoudřez 400x400x200+290x400x200 vlevo, lokální prolis, zásuvkový blok vpravo, police, Z lem	1350	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
			Stojánková baterie															
9.02			Nástěnná skříň, otevřená	900	350	650	1			-	-		-					
9.03			Pracovní stůl, bez police, Z+P lem	1500	700	900	1			-	-		-					
9.04			Pojízdný kontejner na odpad				1			-	-		-					
9.05	RobotCoupe	Blixer 8E	Blixer				1		2,2	-	2,2		-					
9.06			Stolní váha				1	0,1		0,1	-		-					
9.07			zrušeno				1			-	-		-					
9.08			Pracovní stůl, zásuvkový blok vpravo, vlevo dvě police, Z lem	1404	700	900	1			-	-		-					
9.09	GRAEF	MASTER 3370 SA	Nářezový stroj				1	0,5		0,5	-		-					
9.10			Nástěnná skříň, otevřená	900	350	650	1			-	-		-					
9.11			Nástěnná skříň, otevřená	900	350	650	1			-	-		-					
9.12			Pracovní stůl, dvě police, Z+P lem	1600	700	900	1			-	-		-					
9.13			Mycí stůl, dvoudřez 400x400x200+290x400x200 vpravo, lokální prolis, příprava pro SB, police	1200	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
			Stojánková baterie															
9.14			Manipulační (servírovací) vozík	800	600		1			-	-		-					
9.15			Regálový systém, základní modul, 5 polic	1505	373	2000	1			-	-		-					

OZN.	VÝROBCE	MODEL	POPIS	ROZMĚRY [mm]			KS	ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚK ČENÁ VODA	POZNÁMKA
				š.	hL.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
10 - CHLAZENÝ SKLAD																		
10.01			Chladicí box, průchozí (2x dveře), osvětlení	2760	2500		1	0,1		0,1	-		-			32		Napájení pouze ke světlu. Napájení chlazení boxu není součástí projektu gastro
10.02			Regálový systém, přípojný modul (napojení v čele), 5 polic	798	475	1700	1			-	-		-					
10.03			Regálový systém, přípojný modul (napojení do L), 5 polic	886	475	1700	1			-	-		-					
10.04			Regálový systém, základní modul, pět polic	974	577	1700	1			-	-		-					
10.05			Regálový systém, přípojný modul (napojení v čele), 5 polic	1062	475	1700	1			-	-		-					
10.06			Regálový systém, základní modul, pět polic	1152	475	1700	1			-	-		-					
11 - MYTÍ NÁDOBÍ																		
11.01			Manipulační (servírovací) vozík	800	600		1			-	-		-					
11.02			Manipulační (servírovací) vozík	800	600		1			-	-		-					
11.03			Pojízdný kontejner na odpad				1			-	-		-					
11.04			Vstupní stůl k myčce (Granuldisk GASTRO, z boční strany), mycí vanna 1000x450x250 (350mm zleva), příprava pro TS, vedení na koše pro Granuldisk GASTRO, zvýšený Z lem, bez police, napojení na myčku vlevo, odskok levých nohou 300 zleva	2400		900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
			Tlaková sprcha															
11.05	Granuldisk	GASTRO	Průchozí granulová myčka černého nádobí				1		16,9	-	16,9		-	3/4"		50	●	
11.06			Výstupní stůl z myčky (Granuldisk GASTRO, z čela), vedení na koše pro Granuldisk, zvýšený Z lem, napojení na myčku vpravo (z čela myčky)	1050		900	1			-	-		-					
11.07			Nástěnná digestoř, tukové filtry	1100	1150	400	1			-	-		-					
11.08			Podlahová vpusť, zápachová uzávěra, nerezový rošt	300	300		1			-	-		-			100		
11.09			Regálový systém, základní modul, pět polic	1505	577	2000	1			-	-		-					
11.10			Regálový systém, přípojný modul (napojení v čele), 5 polic	1152	577	2000	1			-	-		-					
11.11			Regálový systém, přípojný modul (napojení v čele), 5 polic	1152	577	2000	1			-	-		-					
11.13			Kombinovaná výlevka				1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		

OZN.	VÝROBCE	MODEL	POPIS	ROZMĚRY [mm]			KS	ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚKČENÁ VODA	POZNÁMKA
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
12 - ZMĚKČOVÁNÍ VODY																		
11.01			Změkčovač vody				1	0,1		0,1	-		-	1"		50		Vstup 1" do změkčeného okruhu
11.02			Regálový systém, základní modul, pět polic	798	475	2000	1			-	-		-					
OSTATNÍ																		
							1			-	-		-					
								PŘÍKON CELKEM		230V		13,2 kW						
										400V		346,1 kW						
										PL 300		81,6 kW						