



- B** – nový strop nad 1. N.P., nad novou kotelnou
– užitné zatížení 5 kN/m² (500 kg/m²)
- Předpokládaná případná nová podlaha (není předmětem dokumentace):
- Ker. dlažba, lepicí tmel 20 mm
 - Bet. mazanina B 20 60 mm
 - Rohož Geficell 5 mm
- Nový strop (předmět dokumentace):
- Jemnozrnný cem. uzavírací potěr 10 mm
 - Beton nad trapézovým plechem 30 mm
 - Trapézový plech např. Víkam Tr 55/250 tl. 1 mm 60 mm
 - Ocel. lPe po cca 1500 mm 160 mm
 - Zavěšený systémový podhled sádrokartonový s požární odolností REI 15

Číslo kopie:

TOINSTA společnost projektantů				Podhorská 48, 466 01 Jablonec nad Nisou tel. 721 057 975 www.toinsta.cz	
Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	Razítko:	
Günter Hanisch	Günter Hanisch	Hanisch,OtherCAD			
Kraj: Liberecký	Správní obvod: Liberec		Obec: Liberec		
Stavebník: Silnice LK a.s., Čsl. armády 4805/24, Jablonec nad Nisou					
Název akce: <div>Rozdělení vytápění na cestmistrovství Liberec SO 01 – Garáže – dílny</div>				Stupeň:	prov. dok.
				Formát:	2A4
				Datum:	duben 2020
				Měřítko:	1:50
Obsah výkresu: <div>PODÉLNÝ ŘEZ NOVOU KOTELNOU</div>				Č. výkresu:	Č. akce:
				1.104	6–2453/20