



MBPHX00NDN23



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

SP. ZN.: SÚ/643/2022/Ko-2/ZS
Č. J.: MUBPH 26166/2022
OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Ludmila Dostálová
Tomáš Koryčánek
TEL.: 573 501 936
E-MAIL: tomas.korycanek@mubph.cz
DATUM: 01.12.2022

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ:287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice p.H.

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a dále jako dotčený orgán příslušný podle § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne **15.09.2022** podalo

Město Bystřice pod Hostýnem, IČO 002 87 113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem (dále jen "žadatel"),

ve věci stavby:

„Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem - 2. etapa - ul. Bělidla I.“ na pozemcích: parc. č. 7/67, 7/97, 7/103, 2673/2, 2673/3, 2673/28, 2673/46, 2673/47, 2673/53, 2690/1, 2690/9, 2690/10, 2690/14, 2690/15, 2690/21, 2690/23, 2690/24, 2705/3, 2705/4, 2705/5, 2705/6, 2705/7, 2705/8, 2705/11, 2706/1, 2706/3, 2706/5, 2706/6, 2706/7, 2706/8, 2706/10, 2706/14, 2706/16, 2712/2, 2731/1, 2731/6, 2731/8, 2731/17, 2731/18, 2731/20, 2731/28, 2731/33, 2736/1, 2736/33 a 2879/12, vše v k.ú. Bystřice pod Hostýnem, SO 401 Veřejné osvětlení.

vydává podle § 94j stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto

závazné stanovisko:

záměr je z hlediska ustanovení § 90 stavebního zákona **p ř í p u s t n ý**.

Dotčený orgán podle § 94j stavebního zákona stanoví následující podmínky pro umístění a provedení záměru - **SO 401 Veřejné osvětlení**:

1. **SO 401** bude v území umístěný dle situačních výkresů č. C2, D.101.2, které jsou součástí dokumentace, datované 09/2021 a zpracované Ing. Miroslavem Sukupem, autorizovaným

Masarykovo nám. 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

tel.: + 420 573 501 911
fax: + 420 573 501 968

<http://www.bystriceph.cz>
e-mail: posta@mubph.cz

technikem pro dopravní stavby (specializace nekolejová doprava ČKAIT 1006000) a dle situačního výkresu 02 dílčí částí PD pro VO, datované 10/2021 a zpracované Ing. Petrem Hanáčkem, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb (specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 1302222).

2. Stavebník zajistí před zahájením stavby **SO 401** vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
3. Stavebník si zajistí před zahájením stavby **SO 401** vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky jejich správců (viz. Dokladová část dokumentace).
4. Při realizaci **SO 401** musí být postupováno v souladu s příslušnými souvisejícími předpisy a zákony (včetně prováděcích vyhlášek k těmto zákonům), příp. příslušnými ČSN a v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, která jsou součástí Dokladové části dokumentace; musí být dodrženy podmínky správců jednotlivých sítí technické a dopravní infrastruktury, uvedené v jejich vyjádřeních, která jsou součástí Dokladové části dokumentace.

Závazná stanoviska dotčených orgánů:

- MěÚ Bystřice pod Hostýnem č.j. MUBPH 15994/2022 z 08.09.2022 (koordinované závazné stanovisko)
- MěÚ Bystřice pod Hostýnem, orgán ÚP, č.j. MUBPH 16378/2022 z 19.07.2022
- KHS Zl.kraje ÚP Kroměříž č.j. KHSZL 18543/2022 z 20.07.2022
- KŘ Policie Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, Dopravní inspektorát č.j. KRPZ-79170-2/ČJ-2022-150806 z 12.07.2022

Vyjádření správců sítí technické infrastruktury v území:

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha č.j. 705147/22 z 19.07.2022;
 - EG.D, a.s. zn. H18502-26194469 z 14.07.2022;
 - EG.D, a.s. zn. L4570-27065650 z 08.08.2022;
 - Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. č. 876/2022 z 02.08.2022;
 - GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002649050 z 05.08.2022;
 - Vodafone Czech Republic a.s., zn.: 220708-1122445481 z 12.07.2022;
 - Vodafone Czech Republic a.s., zn.: 220914-1921468611 z 19.09.2022;
 - Město Bystřice pod Hostýnem-OVS z 11.07.2022, č.j.: MUBPH 15730/2022;
 - RAAB Computer z 14.07.2022;
5. Při provádění stavby **SO 401** je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
 6. Při provádění stavby **SO 401** budou dodržena ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na výstavbu.
 7. S odpady, které vzniknou na stavbě, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o likvidaci odpadů ze stavby v zařízení k tomu určeném.
 8. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě **SO 401** (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
 9. Stavba **SO 401** bude prováděna dodavatelsky, firmou vlastnící oprávnění k provádění těchto prací. Oprávnění nutno před zahájením stavebních prací doložit stavebnímu úřadu příslušnému k povolení celého souboru.

Odůvodnění:

Dne 15.09.2022 podalo Město Bystřice pod Hostýnem, IČO 002 87 113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, (dále jen "podatel"), žádost o vydání závazného stanoviska obecního stavebního úřadu podle § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. k vydání společného povolení pro stavbu: „Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem - 2. etapa - ul. Bělidla I.“ na pozemcích: parc. č. 7/67, 7/97, 7/103, 2673/2, 2673/3, 2673/28, 2673/46, 2673/47, 2673/53, 2690/1, 2690/9, 2690/10, 2690/14, 2690/15, 2690/21, 2690/23, 2690/24, 2705/3, 2705/4, 2705/5, 2705/6, 2705/7, 2705/8, 2705/11, 2706/1, 2706/3, 2706/5, 2706/6, 2706/7, 2706/8, 2706/10, 2706/14, 2706/16, 2712/2, 2731/1, 2731/6, 2731/8, 2731/17, 2731/18, 2731/20,

2731/28, 2731/33, 2736/1, 2736/33 a 2879/12, vše v k.ú. Bystřice pod Hostýnem, SO 401 Veřejné osvětlení.

Po přezkoumání připojených příloh stavební úřad konstatoval, že umístění a provedení SO 401 tak, jak vyplývá z předložené dokumentace (datované 09/2021 a zpracované Ing. Miroslavem Sukupem, autorizovaným technikem pro dopravní stavby a z dílčí části PD pro VO, datované 10/2021 a zpracované Ing. Petrem Hanáčkem, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb), je v souladu s požadavky:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území (Vyhl. č. 501/2006 Sb.) a technickými požadavky na stavby (Vyhl. č. 268/2009 Sb.);
- na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu i v souladu s podmínkami dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;
- zvláštních právních předpisů a v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- dokumentace, datovaná 06/2022 a zpracovaná Ing. Miroslavem Sukupem, autorizovaným technikem pro dopravní stavby (specializace nekolejová doprava ČKAIT 1006000) a dílčí část PD pro VO, datovaná 06/2022 a zpracovaná Ing. Petrem Hanáčkem, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb (specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 1302222);

Závazná stanoviska dotčených orgánů:

- MěÚ Bystřice pod Hostýnem č.j. MUBPH 15994/2022 z 08.09.2022 (koordinované závazné stanovisko)
- MěÚ Bystřice pod Hostýnem, orgán ÚP, č.j. MUBPH 16378/2022 z 19.07.2022
- KHS Zl.kraje ÚP Kroměříž č.j. KHSZL 18543/2022 z 20.07.2022
- KŘ Policie Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, Dopravní inspektorát č.j. KRPZ-79170-2/ČJ-2022-150806 z 12.07.2022

Vyjádření správců sítí technické infrastruktury v území:

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha č.j. 705147/22 z 19.07.2022;
- EG.D, a.s. zn. H18502-26194469 z 14.07.2022;
- EG.D, a.s. zn. L4570-27065650 z 08.08.2022;
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. č. 876/2022 z 02.08.2022;
- GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002649050 z 05.08.2022;
- Vodafone Czech Republic a.s., zn.: 220708-1122445481 z 12.07.2022;
- Vodafone Czech Republic a.s., zn.: 220914-1921468611 z 19.09.2022;
- Město Bystřice pod Hostýnem-OVS z 11.07.2022, č.j.: MUBPH 15730/2022;
- RAAB Computer z 14.07.2022;

Úvahy, kterými se dotčený orgán řídil při hodnocení podkladů:

- stanoviska dotčených orgánů nejsou záporná ani protichůdná;
- protože záměr nepodléhá posouzení orgánem územního plánování, stavební úřad ověřil, že záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování na území obce Bystřice pod Hostýnem, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a v souladu s politikou územního rozvoje;
- podmínky správců sítí technické a dopravní infrastruktury území nejsou záporná ani protichůdná;
- dokumentace pro vydání společného rozhodnutí (datovaná 09/2021 a zpracovaná Ing. Zdeňkem Tošovským, autorizovaná Ing. Miroslavem Sukupem, autorizovaným technikem pro dopravní stavby a Ing. Petrem Hanáčkem, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb), obsahem a rozsahem odpovídá Příloze č. 11 Vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění platném od 1.1.2018;

Úvahy, kterými se dotčený orgán řídil při výkladu právních předpisů:

- komunikace, parkovací stání a chodník jsou dopravní stavbou, dle zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích), u nichž působnost stavebního úřadu (s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování) vykonává podle § 15 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona speciální stavební úřad;

- podle ustanovení § 94j stavebního zákona lze u staveb vymezených v § 15 odst. 1 písmeno b) až d) vydat společné povolení, kdy příslušným k jeho vydání je stavební úřad příslušný k povolení stavby podle § 15 odst. 1 písm. b) až d);
- podle ustanovení § 2 odst. 8 stavebního zákona se v případě shora specifikovaného záměru jedná o soubor staveb, kde stavbou hlavní (dle § 2 odst. 9 stavebního zákona), která určuje účel výstavby souboru, jsou komunikace, parkovací stání a chodník, a stavbou vedlejší (dle § 2 odst. 9 stavebního zákona), která se stavbou hlavní svým účelem užívání i umístěním souvisí a zabezpečuje užitelnost stavby hlavní, je SO 401, který bude sloužit k osvětlení přechodů pro chodce.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

otisk úředního razítka

Ing. Ludmila DOSTÁLOVÁ v.r.
vedoucí odboru ÚP a SŘ
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Za správnost vyhotovení:

Tomáš KORYČÁNEK
referent odboru ÚP a SŘ
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Doručí se:

Město Bystřice pod Hostýnem-ORI, odbor rozvoje a investic, Masarykovo nám. č.p. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Projekty Sukup s.r.o., IDDS: ysb5t2r, sídlo: Nová č.p. 225, Lidéřovice, 696 61 Vnorovy
Ing. Zdeněk Tošovský, Zahradní č.p. 666, 696 85 Moravský Písek

Na vědomí:

MěÚ Bystřice p.H. - ODS, silniční správní úřad, Masarykovo nám. č.p. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1