

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

- P2 STÁVAJÍCÍ ZNAČENÍ
- P2 RUŠENÉ ZNAČENÍ (PŘEMÍSTĚNÉ)
- VIZ. SITUČNÍ VÝKRES

POZNÁMKA:

– STÁVAJÍCÍ SDZ BUDE PONECHÁNO, PŘÍPADNÉ BUDE PŘEMÍSTĚNO MIMO NAVRŽENÉ ÚPRAVY (VIZ. POPIS)
– PROVEDENÍ SDZ A VDZ BUDE SCHVALENÉHO TYPU A BUDE PROVEDENO A UMÍSTĚNO DLE PLATNÝCH NOREM ČSN EN 12899–1, ČSN EN 1436, TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP65, TP133 A NAVAZUJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

LEGENDA SÍTÍ - STÁVAJÍCÍ :

- VODOVOD
- KANALIZACE
- PLYNOVOD STL
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- VO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- SDĚLOVACÍ KABELY PODZEMNÍ (CETIN A.S.)
- PODZEMNÍ KABELY (ČD TELEMATIKA)
- PODZEMNÍ KABELY (ČSÚT)

LEGENDA:

- 2280/1 KATASTRÁLNÍ MAPA
- VSTUPY, VJEZDY

STÁVAJÍCÍ PLOCHY:

- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY
- STÁVAJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY

NAVRŽENÉ PLOCHY:

- NAVRŽENÁ KOMUNIKACE, KRYT ACO 11+ TL. 50 MM
- KOMUNIKACE, DLAŽBA Z ŽULOVÉ KOSTKY DROBNÉ 10/12
- KOMUNIKACE, BETONOVÁ DLAŽBA 100/200 TL. 80 MM, ČERVENÁ
- CHODNÍK, BETONOVÁ DLAŽBA 100/200 TL. 60 MM, PŘÍRODNÍ
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, FRÉZOVÁNÍ TL. 50 MM, NOVÝ KRYT ACO 11+ TL. 50 MM
- CHODNÍK STÁVAJÍCÍ, ROZEBRÁNÍ, PŘEDLAŽDĚNÍ
- SJEZD K NEMOVITOSTI, BETONOVÁ DLAŽBA 100/200 TL. 80 MM, ČERNÁ
- KAČÍREK FR. 16/22 TL. 150 MM
- BETONOVÁ DLAŽBA SLEPECKÁ 80/100/200, CERTIFIKOVANÁ, ČERVENÁ, TL. 60 mm (VE SJEZDU TL. 80 mm), S HMATOVOU A KONTRASTNÍ ÚPRAVOU S VÝSTUPKY PRAVIDELNÉHO TVARU DLE TN TZÚS 12.03.04
- ZELEŇ, OHUMUSOVÁNÍ, ZATRAVNĚNÍ, VYSADBA
- BETONOVÁ OBRUBA SILNIČNÍ, 150/250/1000 mm, +100 mm
- BETONOVÁ OBRUBA SILNIČNÍ, NÁJEZDOVÁ, 150/150/1000 mm, +20 mm
- BETONOVÁ OBRUBA, NÁJEZDOVÁ (SKLOPENÁ CHODNÍKOVÁ)
- BETONOVÁ OBRUBA CHODNÍKOVÁ, 100/250/1000 mm
- BETONOVÁ OBRUBA CHODNÍKOVÁ, 100/250/1000 mm, +20 mm
- BET. PŘÍDLAŽBA 80/250/500, Š. 250 mm, DO LOŽE C25/30 XF4, PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- ULIČNÍ VPUST Z DILCŮ TBV–Q 50, MŘÍŽ D400, PŘÍPOJKA PVC KG DN150 DN8, NAVRTÁVKA S ODBOČOVÝM SEDLEM

LEGENDA OBJEKTŮ:

SO.101 KOMUNIKACE
SO.102 CHODNÍK

POZNÁMKA:

– POLOHA SÍTÍ JE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZAJISTÍ STAVEBNÍK VYTÝČENÍ, PŘÍPADNÉ BUDE URČENA POLOHA RUČNÍ KOPANOU SONDOU
– V MÍSTECH KŘÍŽENÍ NEBO SNÍŽENÉHO KRYTÍ KABELŮ PODZEMNÍHO VEDENÍ NN A SDĚLOVACÍHO VEDENÍ, BUDOU KABELY ULOŽENY DO DĚLENÉHO KABELOVÉHO ŽLABU TK1 DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE SÍTĚ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

Změna:		Dne:	
Provedl:		Podpis:	

Projekty Sukup s.r.o.
Projektová činnost ve výstavbě
Nová 225, 696 61 Vnorovy II - Lidečnice
tel: 724 602 340
email: pro.su@post.cz
IČ: 69139818

ČÍSLO PARÉ:

Vypracoval:	ING. ZDENĚK TOSOVSKÝ	Odpovědný projektant:	ING. MIROSLAV SUKUP
Kraj:	ZLÍNSKÝ	Místo stavby:	BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Stavebník:	MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM	Formát A4:	5
Akce:	**REKONSTRUKCE ULICE SLAVKOVSKÁ, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM**	Datum:	05/2022
		Stupeň:	PDSP
	p.č. –	Č.zak:	27/2022
	k.ú. BYSTŘICE POD HOSTÝNEM	Arch.č.:	27/2022
		Kótováno:	M
Profese:		Měřítko:	1:500
Obsah:	**KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES**	Číslo výkresu:	**C.2**

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU AUTORA NEBO BEZ ŘÁDNÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU S AUTOREM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JEHOŽ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ JE VYTVOŘENÍ NEBO VYUŽITÍ TÉTO DOKUMENTACE, NESMÍ BÝT TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ANI JEJÍ ČÁSTI ROZMNOŽOVÁNA A POSTOUPENA JAKOUKOLIV FORMOU JINÉ OSOBĚ NEBO FIRMĚ. ©