



<b>NÁZEV STAVBY</b>															
<b>MŠ Svatopluka Čecha – šatna a sociální zařízení v 1.PP</b>															
<b>MÍSTO STAVBY</b>		<b>ČÍSLO PARE</b>													
Školní 400, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh parcela číslo st. 1183 katastrální území Ostrožské Předměstí [773123]		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6						
1	2	3	4	5	6										
<b>INVESTOR</b>		<b>ZPRACOVATEL</b>													
 <b>Město Uherský Brod</b> Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod IČ: 002 91 463		 <b>K PROJEKT, Kročil s.r.o.</b> Uherskobrodská 984 763 26 Luhačovice IČ: 022 86 424													
<b>DATUM</b>	06/2022	<b>ZAKÁZKA</b>	2022/1290												
<b>POČET STRAN</b>	5	<b>HLAVNÍ PROJEKTANT</b>	Ing. Tomáš Kročil												
<b>STUPEŇ PD</b>	dok. pro spol ÚR a st. povolení dle § 2 vyhlášky <sup>1)</sup>	<b>VYPRACOVAL</b>	Michal Drábik												
<b>OBSAH</b>															
<b>Dodatek k PD</b>															

<sup>1)</sup> Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

## Obsah

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	2
1.1.	Údaje o stavbě.....	2
1.2.	Údaje o stavebníkovi.....	2
1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .....	2
2.	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU .....	3
3.	POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU .....	3

# 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## 1.1. Údaje o stavbě

**a) Název stavby:** MŠ Svatopluka Čecha – šatna a sociální zařízení v 1.PP

**b) Místo stavby:**

Školní 400, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh

parcela číslo st. 1183

katastrální území Ostrožské Předměstí [773123]

**c) Předmět projektové dokumentace:** DUR + DSP,

Změna stávající stavby

Trvalá stavba

Účel užívání stavby: objekt OV

## 1.2. Údaje o stavebníkovi

<i>název</i>	Město Uherský Ostroh
<i>adresa</i>	Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
<i>IČ</i>	IČO: 00291480
<i>ID datové schránky</i>	vm7bs3x
<i>web</i>	<a href="https://www.uhostroh.cz/index.php">https://www.uhostroh.cz/index.php</a>
<i>telefon</i>	+420 572 430 521
<i>e-mail</i>	<a href="mailto:podatelna@uhostroh.cz">podatelna@uhostroh.cz</a>
<i>kontaktní osoba</i>	

## 1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právní osoba)

<i>název</i>	K PROJEKT Kročil s.r.o.
<i>adresa</i>	Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice
<i>IČ</i>	022 86 424
<i>ID datové schránky</i>	vgs48iq
<i>web</i>	<a href="http://www.krocil.eu">http://www.krocil.eu</a>
<i>kontaktní osoba</i>	Ing. Tomáš Kročil ( <a href="mailto:krocil@krocil.eu">krocil@krocil.eu</a> ; 734 600 316) - Jednatel Michal Drábik, tel.: +420 736 525 946, email: <a href="mailto:drabik@krocil.eu">drabik@krocil.eu</a> - projektant

**b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace**

Ing. Tomáš Kročil, zapsán v evidenci ČKAIT pod číslem 1302110 (IP00)

**c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace**


Část projektové dokumentace	Jméno a příjmení	Kontakt (e-mail, telefon)	Číslo v evidenci
architektonicko-stavební řešení	Ing. Tomáš Kročil	<a href="mailto:krocil@krocil.eu">krocil@krocil.eu</a> ; +420 734 600 316	ČKAIT 1302110 (IP00)

## 2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Objekt má 2 nadzemní podlaží propojené ústředním schodištěm. Stavební úpravy proběhnou v 1.NP.

Šatna dětí se nachází v místnosti 101 – hala, schodiště. Šatna je odvětrávána přirozeně za pomoci okna, které ústí přímo do místnosti.

Stávající úklidová místnost je součástí místnosti 121 – Prádelna/sklad. Tato místnost je odvětrávána přirozeně dvojicí oken, které ústí přímo do místnosti. Výlevka je umístěna na obvodové stěně pod oknem. Viz obr. 01.



*Obr. 01 – umístění výlevky*

### 3. POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

Návrh řeší modernizaci a drobné stavební úpravy hygienického zázemí 1.NP v MŠ Svatopluka Čecha.


Dojde ke změně dispozice. Bude vybudována nová umývárna pro děti a nový sklad s přidruženou úklidovou místností. Dojde k výměně a srovnání podlah a budou provedeny nové povrchové úpravy stěn.

Umyvadla budú instalovány s výškou horní hrany max. 50 cm nad podlahou a výtokovým ventilom ve výšce 60 cm nad podlahou. Viz část profese Zdravotechnika.

Bude osazen termostatický ventil, který bude předmíchávat teplou a studenou vodu, do umyvadel a do sprchy tedy půjde již teplá předmíchána voda max. 45°C. Viz část profese Zdravotechnika.

Umyvadla i sprcha budú zapojena přes termostatický směšovací ventil, umístěn v podhledu mimo dosah dětí, ke sprše a umyvadlu již poteče teplá předmíchaná teplá voda max. 45°C.

Dojde k osazení věšáků na ručníky s přepážkami mezi jednotlivými ručníky. Viz. Obr. 02



Obr. 02 – umístění věšáků na dětské ručníky

Prostory nového dětského zázemí budou sloužit třídě 18 dětí.

07.06.2022

vypracoval:  
Ing. Tomáš Kročil  
Michal Drábik