

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA VM <sup>2</sup>	OBVOD	SV	PODLAHA
101	SCHODIŠTĚ, HALA	32,73	17,70	3,260	LINOLEUM
119	SKLAD	5,89	10,60	3,260	LINOLEUM
120	SKLAD	10,10	16,14	3,260	LINOLEUM
121	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	12,16	18,70	3,000	KERAM.DLAŽBA

CELKEM 50,32

## LEGENDA ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMYVADLO  
WC ZÁCHODOVÁ MÍSA  
S SPRCHA  
VYL VÝLEVKA  
AP AUTOMATICKÁ PRAČKA

## LEGENDA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)

## POZNÁMKY:

### UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

### IZOLACE KANALIZACE

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON AKUSTIK tl. 5mm



### SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.  
SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM  
SPÁDU 2%, POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1%.

### KOORDINACE A DEMONTÁŽE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.  
U STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ KTERÉ JSOU URČENÉ K DEMONTÁŽI  
BUDE PROVEDENO ZASLEPENÍ PŘÍVODU VODOVODU A KANALIZACE  
STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO

## SCHÉMA OBJEKTU



HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>K</div><div>PROJEKT</div><div>KROČIL / BELŽÍK</div></div>
ING. TOMÁŠ KROČIL	ING. TOMÁŠ KROČIL	MARTIN KOPECKÝ	MARTIN KOPECKÝ	
KRAJ: ZLÍNSKÝ		MĚSTO/OBEC: UHERSKÝ BROD		
INVESTOR: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 002 91 463				
AKČE MŠ Svatopluka Čecha - šatna a sociální zařízení v 1.PP				ZAKÁZKA Z2022/1290
ČÁST D.1.4.1- ZDRAVOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ				DATUM 02. 2022
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS KANALIZACE 1.PP				FORMÁT 2xA4
				STUPEŇ DSP
				REVIZE #
				MĚŘÍTKO 1:50
				VÝKRES Č. D.1.4.1-03