

LEGENDA ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	UMYVADLO
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
S	SPRCHA
VYL	VÝLEVKA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA

LEGENDA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

IZOLACE KANALIZACE

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON AKUSTIK tl. 5mm

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.
SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%, POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1%.

KOORDINACE A DEMONTÁŽE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.
U STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTU KTERÉ JSOU URČENÉ K DEMONTÁŽI BUDE PROVEDENO ZASLEPENÍ PŘÍVODU VODOVODU A KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO

SCHÉMA OBJEKTU





HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. TOMÁŠ KROČIL	ING. TOMÁŠ KROČIL	MARTIN KOPECKÝ	MARTIN KOPECKÝ
KRAJ: ZLÍNSKÝ		MĚSTO/OBEC: UHERSKÝ BROD	
INVESTOR: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 002 91 463			

K PROJEKT KROČIL / BELŽÍK

AKCE
MŠ Svatopluka Čecha - šatna a sociální zařízení v 1.PP

ČÁST
D.1.4.1- ZDRAVOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ

NÁZEV VÝKRESU
SCHÉMA VNITŘNÍ KANALIZACE

ZAKÁZKA	Z2022/1290
DATUM	02. 2022
FORMÁT	2xA4
STUPEŇ	DSP
REVIZE	#
MĚŘÍTKO	1:50
VÝKRES Č.	D.1.4.1-05