

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V M <sup>2</sup>	OBVOD	SV	PODLAHA	STĚNY
101	SCHODIŠTĚ, HALA	32,73	17,70	3,260	LINOLEUM	VCŠO
119	SKLAD	9,82	10,60	3,260	LINOLEUM	VCŠO
120	SKLAD	10,10	16,14	3,000	KERAM. DLAŽBA	K.O. V = 1500mm + VCŠO
121	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	12,16	18,70	3,000	KERAM. DLAŽBA	K.O. V = 1500mm + VCŠO
CELKEM		50,32				

SV - SVĚTLÁ VÝŠKA  
VCŠO - VÁPENCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ + PENETRACE + 2x VNITŘNÍ MALBA BÍLÁ DISPERZNÍ  
KO - KERAMICKÝ OBKLAD (VÝŠKA)

TABULKA PŘEKLADŮ

OZN.	POPIS	DĚLKA	kg/m	SCHEMA
P1	OCELOVÝ PŘEKLAD I120	1,2m	11,10	
P2	BETONOVÝ PŘEKLAD	1,2m	-	
P3	OCELOVÝ PŘEKLAD I120	1,3m	11,10	

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOVÉ PŘÍČKY A PŘÍZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150mm
- NOVÉ PŘÍČKY A PŘÍZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm
- NOVÁ DLAŽBA DLE STANDARDU MATERIÁLŮ


POZNÁMKY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ODPOVÍDÁ DOSTUPNÝM PODKLADŮM A PROVEDENÝM MĚŘENÍM. VEŠKERÉ ODCHYLKY ZJIŠTENÉ V PRŮBĚHU STAVBY OD TĚTO DOKUMENTACE BUDOU NEPRODLENĚ ŘEŠENY VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM.

VÝŠKA OSAZENÍ UMYVADEL A WC BUDE PROVEDENA DLE ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody A DLE vyhl. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- POZN. 01 - VÝŠKA STĚNY 1,6m
- POZN. 02 - ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI BETONOVÝM POTĚREM A PŘEKRYTÍ DLAŽBOU
- POZN. 03 - VÝŠKA STĚNY 1,2m
- POZN. 04 - NEREZOVÝ POKLOP PRO ZADLÁŽDĚNÍ (VNITŘNÍ ROZMĚR 600 x 900 mm)
- POZN. 05 - VNITŘNÍ HRANA INSTALAČNÍHO PROSTORU POD PODLAHOU; SVĚTLÁ VÝŠKA PROSTORU 800 mm

SCHÉMA OBJEKTU



HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>K</div><div>PROJEKT</div><div>KROČIL / BELZIK</div></div>	
ING. TOMAŠ KROČIL	ING. TOMAŠ KROČIL	ING. FILIP JONÁŠ	ING. TOMAŠ KROČIL		
KRAJ: ZLÍNSKÝ		MĚSTO/OBEC: UHERSKÝ BROD			
INVESTOR: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 002 91 463					
AKČE MŠ Svatopluka Čecha - šatna a sociální zařízení v 1.PP				ZAKÁZKA	Z2022/1290
ČÁST ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				DATUM	11/2022
				FORMÁT	2x A4
				STUPEŇ	DSP
NÁZEV VÝKRESU Nový stav 1.PP				REVIZE	#
				MĚŘÍTKO	VÝKRES Č. 1:50 D.1.1.06