

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD**Odbor stavebního úřadu**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Spisová zn.:

OSU/1666/19-3

OSU/1666/19/Re

Oprávněná úřední osoba:

Telefon.:

E-mail:

Jitka Řezníčková

572 805 304

jitka.reznickova@ub.cz

Vyhотовeno dne:

Vypraveno dne:

2020-01-08

2020-01-08

Doporučeně/DS

dle rozdělovníku

Městský úřad		Cis. dopr.
688 17 Uh. Brod 2		
Došlo	30 -01- 2020	
Č.j.	6021	
Přílohy		

ROZHODNUTÍ - SPOLEČNÉ POVOLENÍ**Výroková část:**

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Uherský Brod, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 21. srpna 2019 podalo město Uherský Brod, zastoupené Ing. Robertem Vráblíkem, vedoucím Odboru rozvoje města, IČO 00291463, Masarykovo nám. č. p. 100, 688 01 Uherský Brod 1 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu nazvanou: "Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě - Újezdci" (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 47/1 (ostatní plocha), parc. č. 48/1 (ostatní plocha), parc. č. 50 (ostatní plocha), parc. č. 51 (ostatní plocha), parc. č. 397/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Újezdec u Luhačovic.

Dále v textu jmenovaná parcelní čísla pozemků nebo čísla popisná staveb se vztahují ke katastrálnímu území Újezdec u Luhačovic, toto k. ú. zde již proto nebude opakovaně uváděno.

Stavba obsahuje tyto objekty:

- SO 01 Zpevněné plochy
- SO 02 Opěrné zdi
- SO 03 Veřejné osvětlení
- SO 04 Oprava stávajícího podzemního vedení NN.

Druh a účel umísťované stavby, prostorové řešení stavby, údaje o kapacitě:**SO 01 Zpevněné plochy**

- a) stávající zpevněné plochy budou upraveny, budou vytvořeny povrchy mlatové a žulové
- b) nové zpevněné plochy budou vytvořeny na jižní straně hřbitova, které budou sloužit jako parkovací plochy, příjezdová plocha a plocha pro umístění mobilních kontejnerů
- c) úprava úpatí svahu na JZ straně areálu kolem stávající studny, včetně osazení šachty pro čerpadlo mimo studnu.

Skladby povrchů:

Cesta ze žulové dlažby:

- Dlažba ze žulové kostky 8/10 100 mm
- Drcené kamenivo frakce 4/8 40 mm
- Štěrkodrt' frakce 5/32 200-220 mm
- Celkem 350-370 mm

Mlatová cesta:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| • Mechanicky zpevněné kamenivo | 150 mm |
| • Štěrkodrt' frakce 5/32 | 200-220 mm |
| • Celkem | 350-370 mm |

Odpočinkové plochy:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| • Betonová dlažba vzor 10x10cm | 60 mm |
| • Drcené kamenivo frakce 4/8 | 30 mm |
| • Štěrkodrt' frakce 5/32 | 200-230 mm |
| • Celkem | 290-320 mm |

SO 02 Opěrné zdi

Stávající opěrné zdi vykazují špatný technický stav, budou odstraněny a vybudovány nové opěrné zdi, které budou sloužit zároveň jako oplocení hřbitova:

- a) nové opěrné zdi na místě stávajících-severní strana hřbitova, ŽB průvlak osazený na šroubovaných mikropilotách délky 3,0 m, průvlak-převázka 300X600mm.
- b) nové opěrné zdi na místě stávajících-jihozápadní strana, jako opěrné ŽB zdi ve tvaru T
- c) nová opěrná zeď-rozšíření hřbitova-vytvoření nové zpevněné plochy kolem stávajících hrobových míst jako opěrné ŽB zdi ve tvaru T
- d) nová opěrná zeď na jihozápadní straně-podél stávající cesty směrem ke stávající studni

Svislé konstrukce jsou tvořeny železobetonovými opěrnými stěnami o tl. 200 a 300mm z betonu třídy C25/30, výztuže třídy B500B. (viz stavebně-konstrukční část projektu).

SO 03 Veřejné osvětlení

Projektované osvětlení je řešeno venkovními LED svítidly S1 až S16 příkonu 39W umístěných na žárově zinkovaných stožárech 4m nad terénem. Každý stožár bude vybaven stožárovou svorkovnicí a pojistkou. Svítidla budou ze stožárové svorkovnice připojena kabelem CYKY-J 3x1,5 mm². Stožáry s LED svítidly budou umístěny ve volném terénu v prostoru hřbitova, rozmístění viz. situační výkres.

Nově projektované osvětlovací stožáry jsou napojeny z nového rozvaděče veřejného osvětlení RVO umístěné v blízkosti stávající studny, viz. zákres v situaci. Nový rozvaděč RVO bude napojený novým kabelovým vedením NN typu CYKY-J 4x10 mm² ze stávajícího rozvaděče RVO, který je osazený na stávajícím betonovém podpěrném bodu, který se nachází nad stávajícím kostelem viz. zákres v situačním výkrese. Z nového rozvaděče veřejného osvětlení bude vyvedeno nové podzemní kabelové vedení NN typu CYKY-J 4x10 mm², kterým budou napojeny stožáry – stávající stožár se stávajícím svítidlem a dále nové stožáry S1 – S4. Tyto svítidla budou spínány a ovládány se stávajícím veřejným osvětlením.

Dále bude z nového rozvaděče veřejného osvětlení vyvedeno nové podzemní kabelové vedení NN typu CYKY-J 4x10 mm², kterým budou napojeny stožáry – S5 – S16. Tyto svítidla budou spínány a ovládány ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení s možným nastavením vlastního režimu spínání pomocí digitálních spínacích hodin.

Projektované kabelové vedení nn typu CYKY-J 4x10 mm² bude uloženo ve výkopu 350x800 mm, v krajnici komunikace ve výkopu 500x1200 mm v kabelové chrániče v pískovém loži s výstražnou fólií.

Uzemnění ocelových osvětlovacích stožárů bude provedeno páskem FeZn 30/4 mm, který bude připojen na zemnicí pásek FeZn 30x4 mm vedeným souběžně s napájecím kabelem v zemi na dně výkopu.

Dále bude do nového rozvaděče-pilíře RVO přepojen stávající kabelový vývod sloužící pro napojení čerpadla umístěného ve studni. Umístění nového pilíře RVO bude provedeno tak, aby stávající kabelový odvod pro čerpadlo ve studni byl dostatečně dlouhý pro připojení do nového rozvaděče RVO. Osvětlení hřbitova je napojeno na stávající rozvod veřejného osvětlení ze stávajícího rozvaděče RVO (který je osazený na stávajícím betonovém podpěrném bodu), ze kterého bude proveden nový kabelový přívod pro nový rozvaděč veřejného osvětlení, který bude osazen na místě původního zděného pilíře.

Ovládání osvětlení:

Osvětlení hřbitova bude ovládáno společně se stávajícím veřejným osvětlením, a navíc bude investor moci spínat osvětlení u stožárů se svítidly S5 – S16 hřbitova v nastavených časech pomocí nových digitálních spínacích hodin osazených v rozvaděči RVO.

SO 04 Oprava stávajícího podzemního vedení NN

Ze stávajícího rozvaděče umístěného v objektu kostela bude vyvedeno nové kabelové vedení NN, které bude vedeno v trase původního kabelového vedení NN a bude ukončeno v novém zásuvkovém pilíři

RH umístěného v prostoru hřbitova u kaple. Trasa kabelového vedení NN viz. situační výkres. Projektované kabelové vedení nn typu CYKY-J 4x10 mm² bude uloženo ve výkopu 350x800 mm, v krajnici komunikace ve výkopu 500x1200 mm v kabelové chráničce v pískovém loži s výstražnou fólií. Rozváděč RH bude přizemněn na nový rozvod uzemnění.

Umístění stavby na pozemku:

Všechny výše uvedené části stavby budou umístěny tak, jak je zakresleno a okótováno v situačním výkresu C3 v měř. 1 : 250, který je součástí projektové dokumentace stavby.

Vymezení stavebního pozemku a území dotčeného vlivy stavby:

Stavebním pozemkem jsou části pozemků dotčených výše uvedenou stavbou. Do území dotčeného vlivy stavby je kromě pozemků přímo dotčených navrhovanou stavbou zahrnuty sousedící pozemky p. č. 397/194, 20/1, 29, 32, 45/1, 48/2, 2305, 2304, 2303, 2302 a stavby na něm.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s výkresem současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, která je součástí ověřené projektové dokumentace.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, za jejíž správnost, úplnost, celistvost a proveditelnost stavby podle ní, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí odpovídá Ing. Tomáš Kročil, ČKAIT 1302110; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavbu bude provádět jako zhotovitel ve smyslu § 160 odst. 1 a 2 stavebního zákona stavební podnikatel, který bude vybrán stavebníkem na základě výběrového řízení.
3. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název, sídlo a IČ dodavatele stavby.
4. Stavba bude dokončena do 31. prosince 2025.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné technické předpisy, zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí a požární bezpečnosti.
6. Výrobky pro stavbu budou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, v současném znění, vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky.
7. Provedení stavby bude zohledňovat hledisko komplexnosti a plynulosti.
8. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a vod, ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k omezování přístupu k přilehlým pozemkům, sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno nebo řádně vymezeno.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
10. Právo uskutečnit stavbu vzniká stavebníkovi teprve právní mocí tohoto rozhodnutí. Stavebník je povinen při realizaci stavby postupovat v souladu s předmětným rozhodnutím a s projektovou dokumentací ověřenou v tomto řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí a bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
11. Budou splněny podmínky Odboru životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod obsažené v koordinovaném závazném stanovisku č. j. OZP/3415/18 ze dne 13. února 2019:
 - stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Tomáš Kročil (ČKAIT 1302110) v únoru 2018.; případné změny nesmí být provedeny bez přechodného souhlasu Odboru životního prostředí.
 - stavebník doloží zdejšími Odboru životního prostředí doklady o předání odpadů oprávněné osobě v rozsahu odpovídající průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a dále doklady o využití/odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení jako podmínku kolaudace. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě je třeba předložit v rozsahu dle výše uvedeného ustanovení zákona tedy s náležitostmi dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoví v souladu s ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona podmínku pro užívání stavby:

Stavba může být užívána na základě kolaudačního souhlasu.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

město Uherský Brod, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1.

Odůvodnění:

Dne 21. srpna 2019 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí byla zejména projektová dokumentace zpracovaná oprávněným projektantem a dále níže uvedená závazná stanoviska dotčených orgánů, správců veřejné technické a dopravní infrastruktury a dalších subjektů. Doklady o existenci vlastnických práv k pozemkům a stavbám dotčených stavbou a k sousedním pozemkům opatřil z katastru nemovitostí stavební úřad dálkovým přístupem.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 19. září 2019 zahájení společného řízení žadateli, účastníkům společného řízení a dotčeným orgánům podle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona jednotlivě. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska s tím, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.

Stavební úřad současně v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu poskytl všem účastníkům řízení možnost, aby se seznámili s podklady rozhodnutí a aby se v případě zájmu k těmto podkladům vyjádřili. Stanovená lhůta nebyla využita. Panu Františkovi Jagošovi byla nejprve písemnost doručena na adresu trvalého bydliště tedy do Otrokovic, nám. 3. května čp. 1340 a poté na základě jeho telefonického upozornění na doručovací adresu do Šumic čp. 19.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků společného řízení:

- účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků společného řízení:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v průběhu celého řízení individualizoval okruh účastníků řízení. Vycházel přitom z ustanovení § 94k stavebního zákona, dle kterého:

Účastníkem společného územního a stavebního řízení je

- a) stavebník,
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
- c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
- d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
- e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Stavební úřad, na základě uvedeného ustanovení zákona do okruhu účastníků řízení podle § 94k písm. a) zahrnul stavebníka tj. město Uherský Brod, které je zároveň účastníkem společného řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona, na jehož území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. město Uherský Brod. Účastníky řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona jsou dále město Uherský Brod, Římskokatolická farnost Uherský Brod – Újezdec, František Jagoš, Miroslav Jagoš, Mgr. Ludmila Krausová, Státní pozemkový úřad, Stanislav Kelíšek, František Mikulec, ZEMASPOL Uherský Brod, a. s., Jana Klaudová. Účastníky společného řízení jsou dále vlastníci technické a dopravní infrastruktury, tj. v tomto případě Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., a to z důvodu napojení nebo možného dotčení jejich zařízení souběhem či křížením či umístěním stavby. Práva jiných osob nemohou být společným rozhodnutím a předmětnou stavbou dotčena, a to zejména s ohledem na její umístění a bez negativních vlivů na okolí, a že využití předmětné školy se prakticky nemění. Další navazující pozemky a stavby jsou již v dostatečné vzdálenosti.

Stavební úřad usoudil, že vlastnická nebo jiná práva dalších osob nemohou být vzhledem k rozsahu a charakteru stavby, k poměrně velkým vzdálenostem od dalších nemovitostí a k jejímu nicotnému dopadu na další nemovitosti tímto rozhodnutím přímo dotčena, přičemž v průběhu řízení nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit takto stanovený okruh účastníků řízení nad tento rámec. Stavební úřad má za to, že takto určený okruh účastníků správního řízení je v souladu se zákonem a není důvodu ho dále upravovat. Stavební úřad při tom vycházel především z údajů žádosti stavebníka a ze srovnání údajů podle evidence nemovitostí, jež má stavební úřad k dispozici.

Toto společné rozhodnutí doručuje stavební úřad žadateli, účastníkům společného řízení a dotčeným orgánům podle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona jednotlivě.

Stavební úřad ve společném řízení podle ust. § 94o odst. 1 stavebního zákona posoudil, že záměr stavebníků je v souladu s požadavky:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, a technickými požadavky na stavby;
 - b) s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
 - c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. K tomuto závěru dospěl zejména z následujících důvodů:
- předložená projektová dokumentace stavby je úplná a přehledná a jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu;
 - podmínky, kterými se zabezpečí napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu nebylo v daném případě třeba stanovit, neboť bude využito stávajících energetických, vodovodních a kanalizačních rozvodů;
 - záměr je v souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný, jak je uvedeno v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Uherský Brod, Odboru životního prostředí, č. j. OZP/3415/18/Mik ze dne 13. února 2019, jehož součástí je i závazné stanovisko Odboru stavebního úřadu, oddělení územního plánování, ve kterém je konstatováno, že záměr je přípustný;
 - požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky;
 - regulační plán, který by nahradil územní rozhodnutí, nebyl v dotčeném území pořízen;
 - podmínky dotčených orgánů, které byly stanoveny v jejich závazných stanoviscích, byly zahrnuty do III. výroku tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad také podle § 94o odst. 3 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího užívání na okolí.

Podmínky vlastníků technické a dopravní infrastruktury, uvedené v jejich vyjádření, mimo výše uvedené konkrétní podmínky, stavební úřad do výroku neuváděl, protože povinnosti stavebníků při přípravě a provádění stavby včetně přípojek jsou stanoveny zejména v § 152 stavebního zákona, ale vyplývají i z jiných zákonů.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady dle ust. § 94o stavebního zákona, tj. z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, že projektová dokumentace je zpracovaná oprávněným subjektem, úplná a přehledná, a dále ověřil, že jsou v ní v odpovídající míře řešeny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Jedná se zejména o požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v současném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v současném znění. Dále je zajištěn příjezd ke stavbě a předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad také ověřil účinky budoucího užívání stavby na okolí a zjistil, umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, a že s ohledem na účel stavby nebude mít tato negativní vliv na okolí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska dotčených orgánů, správců a vlastníků technické infrastruktury a dalších subjektů dodaná do řízení:

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherský Brod, Odboru životního prostředí, č. j. OZP/3415/18/Mik ze dne 13. února 2019 (záměr je přípustný);
- vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, č. j. 33277/2018 ze dne 27. prosince 2018;
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, č. j. HSZL-7043-2/UH-2018 ze dne 19. prosince 2018;
- vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., č. j. 807899/18 ze dne 12. prosince 2018 (nedojde k dotčení SEK);
- vyjádření Slováckých vodáren a kanalizací, a. s. Uherské Hradiště ze dne 8. ledna 2019;
- souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR ze dne 15. ledna 2019.

Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad vyhodnotil předložené důkazy, o jejichž správnosti není důvodně pochybovat a má za to, že rozhodnutí je náležitě a přesvědčivě odůvodněno. Stavební úřad proto, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, Zlín, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle ust. § 37 odst. 2 správního řádu z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § ust. 19 odst. 3 správního řádu. Právní osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.


Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejších stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném záměru. Stavebníci jsou povinni štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Dojde-li při postupu podle stavebního zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, jsou stavebníci povinni neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost mohou stavebníci přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona.

Ing. Barbora Fojtáčová
vedoucí Odboru stavebního úřadu



Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Rozdělovník

účastníci (dodejky do vlastních rukou)

město Uherský Brod, zastoupené Ing. Robertem Vráblíkem, vedoucím Odboru rozvoje města, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1

Římskokatolická farnost Uherský Brod - Újezdec, Uherský Brod -Újezdec, Poštovní č.p. 218, Újezdec, 687 34 Uherský Brod 3

František Jagoš, Šumice č.p. 19, 687 31 Šumice

Miroslav Jagoš, Lipov č.p. 472, 696 72 Lipov

Mgr. Ludmila Krausová, Tasov č.p. 155, 696 63 Hroznová Lhota

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Stanislav Kelíšek, Nezdenice č.p. 233, 687 32 Nezdenice

František Mikulec, Vinohradská č.p. 330, Újezdec, 687 34 Uherský Brod 3

ZEMASPOL Uherský Brod, a. s., IDDS: svyg4ya

Jana Klaudová, Nad Kostelem č.p. 290, Újezdec, 687 34 Uherský Brod 3

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e

dotčené orgány (na vědomí po nabytí právní moci)

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště, IDDS: z3paa5u

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní, Oddělení dopravně správní činnosti a agendy, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1

Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu města, Oddělení územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 100, 688 01 Uherský Brod (včetně ověřené grafické přílohy)

ostatní (na vědomí po nabytí právní moci)

Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Brodě

