

SPECIFIKACE MATERIÁLU

PS 03 ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU

Stavba: **Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava,
mezi kolejemi 1 až 3**

Č. zakázky: **HTL-4328**

Investor: **Dopravní podnik Ostrava, a.s.**

Vypracoval: **Ing. Roman Honzek**

Přezkoumal: **Ing. Jiří Menšík**

Schválil: **Ing. Pavel Šebesta**

Stupeň: **DSP – Dokumentace pro stavebné povolení**

Datum: **03/2021**

SPECIFIKACE MATERIÁLU			
Pol.	Název	Množství	kg
	PS 03 ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU		
1	PPR TRUBKA S3,2 (PN16), 20X2,3 mm	115 m	14 kg
2	PPR T-KUS 20 PN16	20 ks	
3	PPR KOLENO 90, 20 PN16	5 ks	
4	PPR NÁSTĚNNÉ KOLENO 20x1/2", s kovovým závitem vnitřní	15 ks	
5	Rychlospojka 1/4", vnější závit 1/2"	15 ks	
6	PŘÍCHYTKA PLASTOVÁ 20 PRO PPR	150 ks	
7	SADA PRO UCHYCENÍ PŘÍCHYTEK (šroub, hmoždinka, podložka, matice... dle daného povrchu - zeď, OK)	150 ks	
8	Vzduchová tlaková hadice 15 m včetně rychlospojek 1/4"	2 ks	
9	Ofukovací pistole, připojení pomocí 1/4" rychlospojky	2 ks	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16	Montážní a pomocný materiál		10 kg
17			
18	Orientační tabulka - text: "STLAČENÝ VZDUCH" připevnit na potrubí u připojovacího místa	7 ks	
23			
POZNÁMKY:			
a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytavací materiál atd... budou zahrnuty v jednotlivých cenách			
b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd... budou zahrnuty v ceně			
c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize			
d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení			
UPOZORNĚNÍ:			
1.) Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, případně statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny			
2.) Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.			
3.) Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektant			
4.) Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.			
5.) V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých částí staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.			
6.) Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci, Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.			
7.) Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.			