

NÁZEV STAVBY


**Veřejné prostranství a květinová síň  
u kostela sv. Josefa, Slezská Ostrava**



**MPA ProjektStav s.r.o.**





Habrová 1132/6, 710 00 Slezská Ostrava

info@mpa-projektstav.cz  
www.mpa-projektstav.cz








VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	STUPEŇ	
<b>Ing. Vladimír Gřunděl</b>	<b>Ing. Petr Fraš</b>	<b>Ing. Petr Fraš</b>	<b>DPS</b>	
PODPIS	PODPIS	PODPIS	DATUM	PARÉ
OBJEDNATEL			<b>12/2021</b>	
<b>Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava</b>			FORMÁT	
MÍSTO PROJEKTU			<b>2xA4</b>	
<b>Areál městského hřbitova Slezská Ostrava , p.č. 196, 198 a 202/1 k.ú. Slezská Ostrava</b>			MĚŘÍTKO	<b>1:50</b>
NÁZEV VÝKRESU			ARCHIVNÍ ČÍSLO	
<b>VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>			<b>MPA_2110</b>	ČÍSLO VÝKRESU
				<b>D.1.1-109</b>
				ZMĚNA
				<input type="text"/>

# PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	ks/m
	<p><u>KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – SOUHRNNÝ POPIS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY MUSÍ SVÝM PROVEDENÍM ODPOVÍDAT ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ A JEJÍ ZMĚNY Z1 A MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE TECHNICKÝCH A MONTÁŽNÍCH LISTŮ VÝROBCE SYSTÉMU OPLECHOVÁNÍ.</li> <li>- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU VYKÁZÁNY VČETNĚ PŘÍPONEK, KOTVENÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.</li> <li>- VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY MUSÍ BÝT DODÁNY V NEKORODUJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ.</li> <li>- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT ROZMĚRY, TZN. ROZVINUTOU ŠÍŘKU A POTŘEBNOU DÉLKU !</li> </ul> <p><u>MATERIÁL:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VYKÁZANÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU NAVRŽENY Z VYSOCE JAKOSTNÍHO ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OBOUSTRANNĚ LAKOVANÉHO PLECHU MIN. TL. 0,6 mm S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ</li> </ul>			
K01		<p><u>OPLECHOVÁNÍ OKAPOVÉ HRANY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POPLASTOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,6 mm,</li> <li>- VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK,</li> <li>- BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ</li> <li>- VČETNĚ PODKLADNÍHO PLECHU</li> </ul> <p><u>POZNÁMKA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS</li> <li>- VE VÝMĚŘE NENÍ ZAPOČÍTÁN PROŘEZ</li> </ul>	R.Š. 250	53,2 m
K02		<p><u>PODOKAPNÍ ŽLAB</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POPLASTOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,6 mm,</li> <li>- VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK</li> <li>- VČETNĚ HÁKŮ</li> <li>- BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ</li> </ul> <p><u>POZNÁMKA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS</li> <li>- VE VÝMĚŘE NENÍ ZAPOČÍTÁN PROŘEZ</li> </ul>	R.Š. 330	53,2 m
K03		<p><u>SVOD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POPLASTOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,6 mm,</li> <li>- VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK</li> <li>- BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ</li> </ul> <p><u>POZNÁMKA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS</li> <li>- VE VÝMĚŘE NENÍ ZAPOČÍTÁN PROŘEZ</li> </ul>	D 120 mm	9 m
K04		<p><u>ŽLABOVÝ KOTLÍK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POPLASTOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,6 mm,</li> <li>- VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK</li> <li>- BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ</li> </ul> <p><u>POZNÁMKA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS</li> <li>- VE VÝMĚŘE NENÍ ZAPOČÍTÁN PROŘEZ</li> </ul>		2 ks
SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				02



# PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	ks/m
K05		<u>OPLECHOVÁNÍ NÁROŽÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– SYSTÉMOVÝ VÝROBEK DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY</li> <li>– VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK</li> <li>– VČETNĚ ODVĚTRÁBACÍ LIŠTY VENTSRP</li> <li>– BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ</li> </ul> <u>POZNÁMKA:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS</li> <li>– VE VÝMĚŘE NENÍ ZAPOČÍTÁN PROŘEZ</li> </ul>		53,2 m
K06		<u>OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– SYSTÉMOVÝ VÝROBEK DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY</li> <li>– VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK</li> <li>– VČETNĚ ODVĚTRÁBACÍ LIŠTY VENTSRP</li> <li>– BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ</li> </ul> <u>POZNÁMKA:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS</li> <li>– VE VÝMĚŘE NENÍ ZAPOČÍTÁN PROŘEZ</li> </ul>		3,1 m
K07		<u>VÝLEZ NA STŘECHU</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– STŘEŠNÍ VÝLEZ S VÝKLOPNOU KONSTRUKCÍ POKLOPU</li> <li>– POKLOP SE OTEVÍRÁ SMĚREM NAHORU V ÚHLU 180°</li> <li>– ZASKLENÍ TVRZENÝM SKLEM 4H</li> <li>– RÁM VÝLEZU JE VYROBENÝ Z VAKUOVĚ IMPREGNOVANÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA,</li> <li>– KŘÍDLO JE VYROBENO Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU, VYBAVENÉHO VNITŘNÍM OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM</li> <li>– SPODNÍ UZÁVĚRA UMOŽŇUJE ZAJIŠTĚNÍ POKLOPU VE TŘECH POLOHÁCH S MOŽNOSTÍ SPÁROVÉHO VĚTRÁNÍ</li> <li>– VČETNĚ MONTÁŽNÍ SADY PRO RYCHLOU A SNADNOU MONTÁŽ</li> <li>– VČETNĚ UNIVERZÁLNÍHO TĚSNICÍHO LEMOVÁNÍ S INTEGROVANÝM LÍMCEM</li> </ul>	600x600mm	1 KS
K08		<u>LEMOVÁNÍ PROSTUPU POTRUBÍ ZTI</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– SYSTÉMOVÝ PROSTUP STŘEŠNÍ PLECHOVOU KRYTINOU</li> <li>– VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A TMELENÍ</li> <li>– BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ</li> <li>– D+M VĚTRACÍ HLAVICE D 100</li> </ul> <u>POZNÁMKA:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS</li> <li>– VE VÝMĚŘE NENÍ ZAPOČÍTÁN PROŘEZ</li> </ul>	D100 mm	5 KS
K09		<u>SNĚHOVÝ DVOUTRUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– SYSTÉMOVÝ VÝROBEK DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY</li> <li>– VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</li> <li>– BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ</li> </ul> <u>POZNÁMKA:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS</li> <li>– VE VÝMĚŘE NENÍ ZAPOČÍTÁN PROŘEZ</li> </ul>		49 m

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

03

# PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	ks/m
K10		<p><u>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– POPLASTOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,6 mm,</li> <li>– VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK</li> <li>– VČETNĚ PLASTOVÉHO UKONČENÍ U ŠPALETY</li> <li>– VČETNĚ BROUŠENÉHO SPÁDOVÉO XPS TL. 40 mm</li> <li>– BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ</li> </ul> <p><u>POZNÁMKA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS</li> <li>– VE VÝMĚŘE NENÍ ZAPOČÍTÁN PROŘEZ</li> </ul>	R.Š. 330	11,0 m 11 KS
K11		<p><u>MASKA ŽLABU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– POPLASTOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,6 mm,</li> <li>– VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK,</li> <li>– BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ</li> </ul> <p><u>POZNÁMKA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS</li> <li>– VE VÝMĚŘE NENÍ ZAPOČÍTÁN PROŘEZ</li> </ul>	R.Š. 250	53,2 m
SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			04	