




ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01	VÝDEJNA STRAVY
1.02	ŠPINAVÉ NÁDOBÍ
1.03	CHODBA
1.04	MYTÍ NÁDOBÍ-RUČNÍ
1.05	ŠATNA
1.06	KERAMICKÁ DÍLNA
1.07	CHODBA



LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PP HT
HL136	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem DN40, pro napojení hadicí D32/40 mm s vodní zápachovou uzávěrkou a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička) a čistící vložkou
HL21	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVĚŘÍ ZHOTOVITEL DLE KONKRÉTNÍCH DODANÝCH ZAŘÍZENÍ ZPŮSOBY A POŽADAVKY A MÍSTA NAPOJENÍ NA KANALIZACI. V PŘÍPADĚ NESOULADU S PŘEDPOLADY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZAJISTÍ AKTUALIZACI NAPOJENÍ NA UVEDENÉ SÍTĚ V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE SPOLU S DOKUMENTACÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ PŘEDÁNA INVESTOROVÍ.
- NEUVEDENÝ A NEPOPISOVANÝ MATERIÁL, KTERÝ JE BĚŽNĚ NUTNÝ PRO PROVEDENÍ PRACÍ JE AUTOMATICKOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE.
- PŘÍPADNÉ DRÁŽKY A PROSTUPY PRO POTRUBÍ BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ ŘEZÁNÍM, FRÉZOVÁNÍM A VRTÁNÍM. VŠECHNY ZÁSAHY DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT DOPŘEDU ODSOUHLASENY ZPRACOVATELEM STAVEBNÍ ČÁSTI PD.

Vypracoval: Ing. Jiří Bury	Energy Future s.r.o. U Červených domků 2850/35, 695 01 Hodonín IČ: 291 84 495 společnost je zapsána Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63 973	
Místo stavby/k.ú.: st. 2078/1, k.ú. Hodonín [640417]		
Stavebník: Město Hodonín Národní třída 25, 695 01 Hodonín	Archivní č.: 20015 Formát: A3	
Stavba: ZŠ Mírové náměstí – výdejna stravy		
Výkres: D.1.4 Technika prostředí staveb – Zdravotechnika Půdorys 1.NP a řezy	Měřítko: 1:50 Datum: 12/2020	Stupeň PD: DSPo Příloha č.: 1